



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DA DISPENSA

Nº 23/2024

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 071/2024

Item	8991 Código	SALGUEIRO ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIA LTDA CNPJ: 38.263.322/0001-04 AC CAFUA, S/N CXPST 8 - AREA RURAL, BORDA DA MATA - MG, CEP: 37564-000 Telefone: (35) 3445-1344 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	167.001.284	INSTALAÇÃO, RASTREIO GEODÉSTICO E MONOGRAFIA DO PONTO (VÉRTICES GEODÉSTICOS CONHECIDOS PARA APOIO FOTOGRAMÉTRICO A TEMPORAL). PADRÃO INCRA Instalação, rastreo geodésico e monografia do ponto (vértices geodésicos conhecidos para apoio fotogramétrico a temporal). Padrão INCRA	UN	29	250,00	7.250,00
2	167.001.285	COLETA E DEMARCAÇÃO DE APOIO EM CAMPO 04 ÁREAS (BORDA DA MATA, CERVO, SERTÃOZINHO E PALMA) (REF DIÁRIA TOPOGRAFIA) Coleta e demarcação de apoio em campo 04 áreas (Borda da Mata, Cervo, Sertãozinho e Palma) (REF Diária Topografia)	UN	4	750,00	3.000,00
3	167.001.286	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, PROCESSAMENTO E VETORIZAÇÃO REF PALMA. ORTOMOSAICO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PEC-PCD-A, REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ART Levantamento aerofotogramétrico, processamento e vetorização REF Palma. Ortomosaico deve estar em conformidade com a PEC-PCD-A, registros nos órgãos competentes e ART	UN	1	1.600,00	1.600,00
4	167.001.287	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, PROCESSAMENTO E VETORIZAÇÃO REF SERTÃOZINHO. ORTOMOSAICO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PEC-PCD-A, REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ART	UN	1	2.250,00	2.250,00
5	167.001.288	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, PROCESSAMENTO E VETORIZAÇÃO REF CERVO. ORTOMOSAICO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PEC-PCD-A, REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ART Levantamento aerofotogramétrico, processamento e vetorização REF Cervo. Ortomosaico deve estar em conformidade com a PEC-PCD-A, registros nos órgãos competentes e ART	UN	1	2.250,00	2.250,00
6	167.001.289	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, PROCESSAMENTO E VETORIZAÇÃO REF BORDA DA MATA. ORTOMOSAICO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PEC-PCD-A, REGISTROS NOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ART Levantamento aerofotogramétrico, processamento e vetorização REF Borda da Mata. Ortomosaico deve estar em conformidade com a PEC-PCD-A, registros nos órgãos competentes e ART	UN	1	7.500,00	7.500,00
		Total do Proponente				23.850,00