



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 47/2024

PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 207/2024

VIGÊNCIA ATÉ 20/09/2025

Item	11467 Código	AUTOMX SOLUCOES LTDA CNPJ: 19.031.878/0001-12 R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16 SALA: 01; - OLIMPICO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP: 09570-340 Telefone: (11) 4229-7900 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	214.001.016	CAIXA TÉRMICA 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: CAIXA TÉRMICA 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: Caixa térmica com Termômetro Digital de Máxima e Mínima à prova d'água -50 até 70 °C; Capacidade de 5 Litros; Medidas externas A x L x C: 19x20x27cm; Alça em polipropileno; Parede Interna em poliestireno; Parede Externa em polietileno De Alta Densidade; Entre paredes de poliuretano; Peso aproximado de 2Kg; Dados do termômetro: Faixa de utilização -50 °C +70 °C/°F; Precisão ±1 °C/°F; Resolução 0,1°C escala de -20 °C +50 °C e ±2 para cima de 50 °C; Pilha 1x 1,5 AA; Medidas do produto 60x39x16mm; Comp. do cabo 50cm. Temperatura externa através de cabo e sensor Máxima e Mínima, com função °C/°F, resistente a água e tampa removível. Garantia mínima de seis meses e Certificado de Calibração com rastreabilidade Inmetro/RBC. Marca: AUTOM ATM CTT5	UN	10	210,00	2.100,00
4	214.001.017	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: Caixa térmica com Termômetro Digital de Máxima e Mínima à prova d'água -50 até 70 °C; Capacidade de 15 Litros; Medidas Externas: AxLxP 35x26x38 cm; Material: Polietileno; Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva); Alça para Transporte; Peso aproximado de 2,3 kg; Termômetro Display LCD, incluso pilha/bateria; Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 °C Precisão: ± 1°C Tamanho display: 47x28x14 mm Garantia mínima de seis meses e Certificado de Calibração com rastreabilidade Inmetro/RBC. Marca: AUTOM ATM CTT15	UN	5	288,00	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



5	214.001.018	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: CAIXA TÉRMICA 26 LITROS PARA TRANSPORTE DE VACINAS: Caixa térmica com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d'água -50 até 70 °C; Capacidade de 26 lts; Fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico; Contendo termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo, sem precisar abri-la; Característica Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín.; Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C; Medidas externas A x L x C: 35x27x52 cm; Peso aproximado de 3 kg; Garantia mínima de seis meses e Certificado de Calibração com rastreabilidade Inmetro/RBC. Marca: AUTOM ATM CTT26	UN	4	365,00	1.460,00
		Total do Proponente				5.000,00
Item	11469 Código	ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN CNPJ: 41.950.966/0001-77 Q SAAN QUADRA 3 LOTE 560/580 LOJA 02, SN PARTE B - ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA - DF, CEP: 70632-310 Telefone: (61) 98305-4066 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	214.001.019	GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 400ML: GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 400ML: Gelo reutilizável, a base de polímero acrílico neutralizante, água tratada e conservantes, com embalagem de polietileno de alta densidade; Dimensões: 16cm de altura x 3cm de espessura x 10cm de comprimento; Validade mínima de 36 meses Marca: GELO TECH GR400	UN	30	4,02	120,60
7	214.001.020	GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 500ML: GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 500ML: Gelo reutilizável, a base de polímero acrílico neutralizante, água tratada e conservantes, com embalagem de polietileno de alta densidade; Dimensões: 17cm de altura x 3.7cm de espessura x 10cm de comprimento; Validade mínima de 36 meses. Marca: GELO TECH GR500	UN	30	6,03	180,90
8	214.001.021	GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 750ML: GELO ARTIFICIAL RÍGIDO DE 750ML: Gelo reutilizável, a base de polímero acrílico neutralizante, água tratada e conservantes, com embalagem de polietileno de alta densidade; Dimensões: 27,5 cm de altura x 2,5 cm de espessura x 15 cm de comprimento; Validade mínima de 36 meses. Marca: GELO TECH 750	UN	30	8,48	254,40
		Total do Proponente				555,90
Item	11471 Código	EVEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 53.568.001/0001-01 R ITATIAIA, 845 ***** - PORTÃO, CURITIBA - PR, CEP: 81070-100 Telefone: (41) 3300-0670 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



9	214.001.022	ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, utilizado para inspeção, montagem ou manutenção de peças de precisão na indústria eletrônica, para observação e estudo de animais e plantas, usado também em pesquisas científicas, anatomia, biologia, arqueologia, seleção de sementes agrícolas, entre outros. Características Amplio campo de visão, imagem nítida e sentido tridimensional; Tubo Binocular inclinado a 45° com trava para fixação, garantindo uso conveniente e observação confortável; Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Estativa com comandos para a focalização macrométrica; Difusor de vidro 95 mm com abertura redonda para inserção de disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura de alta durabilidade e resistência; Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Equipamento registrado na ANVISA. Ampliação: 20x, 40x ou 80x. Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45°, rotação de 360° e ajuste de dioptria na ocular esquerda. Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED. Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Alimentação: Bivolt automático Coluna: 180mm Disco: 95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plástico branco/preto Dimensões da base (LxPxA): 210 x 140 x 50mm, com presilhas Dimensões do equipamento (LxPxA): 210 x 140 x 360mm. Marca: BIOFOCUS XT-3L-NM-BI	UN	1	1.204,00	1.204,00
		Total do Proponente				1.204,00