

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 1M, Espessura: 20CM, Tipo: Aduela, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.393,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

2 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 1M, Espessura: 20CM, Tipo: Aduela, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.616,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

3 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 1M, Espessura: 20CM, Tipo: Aduela, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.202,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

4 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 1M, Espessura: 20CM, Tipo: Aduela, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

5 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 1M, Espessura: 20CM, Tipo: Aduela, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.049,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

6 - Tubo Concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Comprimento: 30CM, Tipo: Anel, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 694,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (50)

7 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto, Comprimento: 120CM, Espessura: 5CM, Profundidade: 45CM, Altura Encosto: 48CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 611,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (50)

8 - Banco

Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto, Comprimento: 120CM, Espessura: 5CM, Profundidade: 45CM, Altura Encosto: 48CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (30)

9 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 80MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.241,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

10 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 80MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmnp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.571,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

11 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 30CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 3CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

12 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 40CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 4CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

13 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 60CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 5,5CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

14 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto De Alta Resistência, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 30CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 3CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

15 - Estaca cerca

Descrição Detalhada: Estaca Cerca Material: Concreto Armado, Modelo: Quadrada, Altura: 2,45M, Largura: 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

16 - Tampa Bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Grelha, Espessura: 10CM, Comprimento: 75CM, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

17 - Tampa Bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Grelha, Espessura: 10CM, Comprimento: 75CM, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

18 - Meio - fio de concreto

Descrição Detalhada: Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada, Espessura: 25CM, Dimensões: 80 X 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (5000)

19 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,85

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

20 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,69

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (500)

21 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Lajota Tipo H16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,47

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (500)

22 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Comprimento Total: 3M, Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

23 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 3M, Comprimento Enterrado: 0,70M, Carga Útil: 80KG, Carga Ruptura: 120KGF, Peso: 50KG, Características Adicionais: Furação Com Intervalo De 20 Cm, Inclinação De 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (2000)

24 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 3M, Comprimento Enterrado: 0,70M, Carga Útil: 80KG, Carga Ruptura: 120KGF, Peso: 50KG, Características Adicionais: Furação Com Intervalo De 20 Cm, Inclinação De 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (2000)

25 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 3M, Comprimento Enterrado: 0,70M, Carga Útil: 80KG, Carga Ruptura: 120KGF, Peso: 50KG, Características Adicionais: Furação Com Intervalo De 20 Cm, Inclinação De 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)

26 - Forma pre - fabricada de concreto

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto Estrutural, Dimensões: 20 X 10 X 6CM, Uso: Fabricação, Modelo: Piso Peyver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (10000)

27 - Forma pre - fabricada de concreto

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto Estrutural, Dimensões: 20 X 10 X 6CM, Uso: Fabricação, Modelo: Piso Peyver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (5000)

28 - Forma pre - fabricada de concreto

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto Estrutural, Dimensões: 20 X 10 X 6CM, Uso: Fabricação, Modelo: Piso Peyver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (3000)

29 - Forma pre - fabricada de concreto

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto Estrutural, Dimensões: 20 X 10 X 6CM, Uso: Fabricação, Modelo: Piso Peyver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (3000)

30 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Concreto, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 40CM, Comprimento: 40CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional/Alerta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (100)

31 - Placa concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Cimento, Agregados Naturais, Celulose E Fios Sinté, Comprimento: 3M, Largura: 1,20M, Espessura: 10MM, Altura: 3M, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Bordas Integras E Aspecto Homogêneo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (5000)

32 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Tijolo Cerâmico Tipo H8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.187,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (10)

33 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Altura: 15M, Características Adicionais: Carga Nominal 600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (2000)

34 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Altura: 15M, Características Adicionais: Carga Nominal 600 Kgf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (2000)

35 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600MM, Comprimento: 1M, Espessura: 65MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Drenagem, Características Adicionais: Com Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 808,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (10)

36 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 120MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.121,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Borda da Mata/MG (1000)