



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 193/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2025

ERRATA

O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada alteração no Edital do Pregão Eletrônico nº 042/2025 cujo o objeto da presente licitação é a ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, após pedido de esclarecimento, foi feita adequação de descritivos dos itens 1 ao 5 do Termo de Referência, conforme abaixo:

Onde se lê:

ITEM	CÓD	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	40.769 397101	04	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS: Ciclo frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 9.000 Desumidificação [l/h]: 0.9 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 815 Corrente (refrigeração) [A]: 4.5 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 17.1 CCE [W/W]: 3.24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-410A Comprimento / desnível máx.: 15/7 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter. Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: De cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 7.5 Nível de Ruído [dB(A)]: 39 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 756 x 265 x 184 Peso [kg]: 7,2. Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 27 Nível de ruído [dB(A)]: 47 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 717 x 483 x 230 Peso [kg]: 23 Garantia do compressor: 10 anos
2	40.770 397100	23	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 12.000 Desumidificação [l/h]: 0.8 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.085 Corrente (refrigeração) [A]: 6 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-410A Comprimento / desnível máx.: 15/7 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



				Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: De cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 12.5 Nível de Ruído [dB(A)]: 41 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 837 x 307 x 189 Peso [kg]: 8,6 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 27 Nível de ruído [dB(A)]: 51 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 718 x 483 x 235 Peso [kg]: 23,7 Garantia do compressor: 10 anos
3	40.771 355741	18	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 24.000 Desumidificação [l/h]: 1.9 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.990 Corrente (refrigeração) [A]: 9.6 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 41.8 CCE [W/W]: 3.24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-410A Comprimento / desnível máx.: 20/10 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: de cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 21 Nível de Ruído [dB(A)]: 47 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 998 x 330 x 210 Peso [kg]: 10,5 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 50 Nível de ruído [dB(A)]: 53 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 870 x 655 x 320 Peso [kg]: 42,1 Garantia do compressor: 10 anos
4	40.772 355745	09	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 30.000 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 2.594 Corrente (refrigeração) [A]: 14,7 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 54.4 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-410A Comprimento / desnível máx.: 10 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Função Swing: Sim Compressor: Inverter Vazão de Ar (m³/h): 1244 Evaporadora Cor/Acabamento: Branco



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



				Nível de Ruído [dB(A)]: 51 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 1075 x 330 x 225 Peso [kg]: 14,0 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 900 x 700 x 345 Peso [kg]: 53,8
5	40.773 630680	03	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 60.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 60.000 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 4,250 Corrente (refrigeração) [A]: 19,3 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 117,8 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-410A Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Função Swing: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Nível de Ruído [dB(A)]: 50 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 1600 x 235 x 690 Peso [kg]: 35,0 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Nível de Ruído [dB(A)]: 55 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 950 x 1380 x 330 Peso [kg]: 90,0

Leia-se:

ITEM	CÓD	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	40.769 397101	04	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS: Ciclo frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 9.000 Desumidificação [l/h]: 0,9 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 815 Corrente (refrigeração) [A]: 4,5 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 17,1 CCE [W/W]: 3,24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-32 Comprimento / desnível máx.: 15/7 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter. Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: De cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 7,5 Nível de Ruído [dB(A)]: 39 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 756 x 265 x 184 Peso [kg]: 7,2. Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 27 Nível de ruído [dB(A)]: 47 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 717 x 483 x 230



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



				Peso [kg]: 23 Garantia do compressor: 10 anos
2	40.770 397100	23	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 12.000 Desumidificação [l/h]: 0.8 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.085 Corrente (refrigeração) [A]: 6 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-32 Comprimento / desnível máx.: 15/7 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: De cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 12.5 Nível de Ruído [dB(A)]: 41 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 837 x 307 x 189 Peso [kg]: 8,6 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 27 Nível de ruído [dB(A)]: 51 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 718 x 483 x 235 Peso [kg]: 23,7 Garantia do compressor: 10 anos
3	40.771 355741	18	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 24.000 Desumidificação [l/h]: 1.9 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.990 Corrente (refrigeração) [A]: 9.6 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 41.8 CCE [W/W]: 3.24 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-32 Comprimento / desnível máx.: 20/10 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Energy Saving: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Modo Auto Clean: Sim Abertura da Aleta: de cima para baixo Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Vazão de Ar nominal [m³/min]: 21 Nível de Ruído [dB(A)]: 47 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 998 x 330 x 210 Peso [kg]: 10,5 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Vazão de ar nominal [m³/min]: 50 Nível de ruído [dB(A)]: 53 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



				Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 870 x 655 x 320 Peso [kg]: 42,1 Garantia do compressor: 10 anos
4	40.772 355745	09	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 30.000 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 2.594 Corrente (refrigeração) [A]: 14,7 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 54.4 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-32 Comprimento / desnível máx.: 10 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Função Swing: Sim Compressor: Inverter Vazão de Ar (m³/h): 1244 Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Nível de Ruído [dB(A)]: 51 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 1075 x 330 x 225 Peso [kg]: 14,0 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 900 x 700 x 345 Peso [kg]: 53,8
5	40.773 630680	03	Unidade	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO 60.000 BTUS: Ciclo Frio Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h]: 60.000 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 4,250 Corrente (refrigeração) [A]: 19,3 Consumo Mensal [kWh/Mês]: 117,8 Classificação Energética: A Gás Refrigerante: R-32 Controle remoto sem fio: Sim Modo Sleep: Sim Modo Timer: Sim Função Resfriamento Rápido: Sim Função Swing: Sim Compressor: Inverter Evaporadora Cor/Acabamento: Branco Nível de Ruído [dB(A)]: 50 Dimensões produto (LxAxP) [mm]: 1600 x 235 x 690 Peso [kg]: 35,0 Condensadora Proteção Anticorrosão: Sim Serpentina: Cobre Nível de Ruído [dB(A)]: 55 Dimensões Produto (LxAxP) [mm]: 950 x 1380 x 330 Peso [kg]: 90,0

Borda da Mata, 10 de setembro de 20025.

Publique-se e dê-se conhecimento, pelos meios usuais.

Marco Antonio Rocha Villibor
Pregoeiro