



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



**RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nº 060/2025**

**PROCESSO LICITATÓRIO**

**Nº 259/2025**

**VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2027**

Item	10364 Código	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 33.366.168/0001-74 AV CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 933 CASA B - SAO JOSE, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31275-050 Telefone: (31) 2555-6725 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	003.000.059	ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PÓ Frequência 60 Hz, tensão 220 V, capacidade do reservatório de 70 litros, taxa de ruído <82Db, vácuo >17kpa, bocal de sucção 40mm, comprimento da mangueira flexível de 2,5m, comprimento do cabo elétrico de 5m, grau de proteção IPX4, tipo de aspiração: sólidos e líquido, EAN-13 220v, conjunto de tubos prolongadores, adaptador, filtro de espuma, escova redonda, bocal de canto, filtro HEPA, alça de transporte, alça, interruptor, conector de mangueira, tubo de metal extensível, ligação da tubulação de água, acessório tipo rodo, rodas/ rodízios, porta acessórios, reservatório, trava lateral, cesto de filtragem, válvula de flutuação de segurança, entrada de ar, acessório para pó, adaptador de ferramentas, fase monofásica, potência nominal de 2400W, peso de 17,50kg, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: IVEL-PRO-2M-2800W	UN	5	2.171,36	10.856,80
		Total do Proponente				10.856,80
Item	11330 Código	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 44.258.379/0001-00 SIT SAO PEDRO, SN KM 260 - PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ - PR, CEP: 84950-000 Telefone: (43) 99961-8202 Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	002.000.112	PERFURADOR DE SOLO COM BROCA motor de 2 tempos, cilindradas mínima de 51,7 cc, potência mínima de 1,4 KW, tanque de combustível máximo de 1,1 litros, diâmetro da broca mínima de 200mm, comprimento mínima da broca de 760mm, mistura de óleo 25:1, ruído emitido 114 dB, equipamento deve vir lubrificado de fábrica, mas a cada 50 horas de uso a caixa do redutor deve ser lubrificada, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: NAGANO/NPS65CC	UN	1	990,00	990,00
35	003.000.057	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO GASOLINA SAPO 4 CV RAM 75 M Distância do golpe 40-80 mm, força de impacto de 13,8 Kn, tamanho da sapata de 330x285 mm, massa de operação de 75 kg, potência de 3,0 (4,0) KW (hp), carburador com boia, capacidade de combustível no tanque de 2,8 litros, nível de ruído de 104 dB, motor Robin EH12-2D, componentes da parte superior: motor, embreagem, biela, e guidão de operação, no corpo do compactador: tanque de combustível, coxins, parte inferior é composta de mola cilíndricas (parte deslizante), base da sapata, sapata e sanfona, que cobre a parte deslizante, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: NAGANO/R210	UN	3	6.970,00	20.910,00
		Total do Proponente				21.900,00
Item	15647 Código	LAST MOON EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 55.913.536/0001-90 19 DE DEZEMBRO, 351 - VILA BRAZOPOLIS, WENCESLAU BRAZ - PR, CEP: 84950-000 Telefone: (43)99301826 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



19	003.000.037	POLICORTE RAPIDO 14" 220V potência de entrada mínimo de 2.350 W, tamanho do disco de 355x25,5x3mm (14" v 1" x 1/8"), velocidade mínima sem carga de 3.800 rpm, mínima capacidade de corte de 100mm em tubo redondo, de 100x100mm em aço quadrado, 120x100mm em retangular, corte máximo em barra de aço 30mm, acompanha 1 disco de corte 355mm (14"), elétrica, portátil de uso profissional, capacidade máxima de 45 graus: altura 90mm/ largura 105mm 14" – 355mm, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: DEKO/DKOS25H1	UN	2	1.286,30	2.572,60
		Total do Proponente				2.572,60
Item	15649 Código	JM.COMERCIO LTDA CNPJ: 51.952.853/0001-64 PEDRO CLEMENTE FERNANDES, 869 - D AJUDA, GUARAREMA - SP, CEP: 08900-000 Telefone: (11)94222-5299 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24	003.000.044	CORRENTE PARA PODADOR DE GALHOS A GASOLINA Modelo 3/8 micros de 11 mm com 22 dentes para sabre de 12" de (30cm), quantidade de elos de 44 de alta resistência. Marca: ITECE	UN	30	47,00	1.410,00
25	003.000.045	SABRE PARA MOTOSERRA A GASOLINA DE 18 POLEGADAS Sabre X-Force de 18 polegadas, de passo de 325 e calibre de 1,3mm ou de 0,050", sabre laminado de 18" (45cm), ponta rolante para motosserra a gasolina de 18 polegadas. Marca: ITECE	UN	30	199,00	5.970,00
26	003.000.046	CORRENTE PARA MOTOSERRA A GASOLINA PARA SABRE DE 18 POLEGADAS De 72 elos de tração com MAXIMO de 36 dentes no passo de 325 e com calibre de 1,3mm – 0,050", com durabilidade no sistema de rolamento. Marca: ITECE	UN	30	92,50	2.775,00
27	003.000.049	SABRE PARA MOTOSERRA GASOLINA Sabre Rollomatic de 40 cm 3/8 "P, comprimento de 40 ou de 16", espessura da canaleta de 1,3 mm, passo de 3/8 "P, alta durabilidade e eficácia Marca: ITECE	UN	30	196,00	5.880,00
28	003.000.050	CARRETEL (CABECOTE) DE CORTE NYLON ORIGINAL Sistema de alimentação do fio automático, diâmetro máximo o fio 2,4 mm, comprimento de 11,5 cm, altura de 8cm, peso de 0,45 kg, comprimento do fio de 4m. Marca: ITECE	UN	20	54,00	1.080,00
29	003.000.051	CARRETEL (CABECOTE) DE CORTE COM FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA A GASOLINA Rosca M10-M12, diâmetro interno 1", rolamento de esfera, embalagem Blister, reposição automática, espessura do nylon 2,7-2,4mm, peso 0,3 kg, altura 7cm, largura 11 cm, comprimento 11 cm. Marca: ITECE	UN	20	115,00	2.300,00
		Total do Proponente				19.415,00
Item	15651 Código	MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ: 14.160.738/0001-20 CAROLINA VERONEZI MINGARINO, 66 - JARDIM HEITOR RIGON, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14062-031 Telefone: (16)3934-5285 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	003.000.052	ESMERILHADEIRA ANGULAR 115MM (4.1/2") 840 watts com maleta, alimentação elétrica bivolts, diâmetro para disco 115mm, diâmetro do disco em polegadas de 4 1/2", potência em watts de 840, rosca de eixo de M14, rotação máxima por minuto de 11.000 rpm, tipo de esmerilhadeira: angular, cabo de energia de 3 metros, voltagem: bivolts, peso de 2.10 kg, garantia de 1 ano do fabricante, itens que devem conter o produto: punho, chave, 5 discos, maleta e manual Marca: MAKITA/M9510B	UN	3	390,00	1.170,00
		Total do Proponente				1.170,00
Item	15653 Código	HEITOR AGRELI CNPJ: 52.450.923/0001-49 ABRAO CURY JORGE, 122 - JARDIM APRAZIVEL, MONTE APRAZIVEL - SP, CEP: 15150-000 Telefone: (17)99265-3538 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



5	003.000.032	MOTOSERRA A GASOLINA COM SABRE DE 18 POLEGADAS tecnologia air injection, tampa do tanque retrátil, fácil de ligar, acesso rápido ao filtro de ar, marca para derrubada, tampa com presilhas para rápido acesso ao filtro de ar, tecnologia LowVib, nível de combustível visível, tecnologia SmartStart, bomba de combustível, X- Torq, tensor de corrente de 1.6 lateral, Virabrequim, ferio de corrente por inércia, empunhadreira ergonômica, tampa de embreagem, alça dianteira, motor com cilindrada mínima de 40.9 cm <sup>3</sup> /2,5 polegadas <sup>3</sup> , potência mínima de 2,2 Hp/1.6 kW, torques máx. 2Nm/6300rpm, velocidade máxima: 9000rpm, velocidade marcha lenta:2900 rpm, volume do tanque de combustível máximo :0,37 litros/12,51 fl oz, volume do tanque de óleo: máximo de 0,25 litros, tipo de bomba de óleo: Fluxo fixo, comprimento de sabre: 33-45 cm, velocidade da corrente em potência máxima: 23,1 m/s, peso máximo: 4,2 kg, calibre da corrente 0,05 “, corrente: SP 33 G – 325 “ 1,3 mm- 36 dentes incluindo : sabre, capa do sabre, corrente e chave combinada, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STIHL/MS182	UN	5	1.478,00	7.390,00
6	003.000.034	MOTOSERRA A GASOLINA sistema anti vibração, tampa de óleo e combustível sem ferramentas, com fecho rápido tipo baioneta, ajuste de corrente fácil, motor: cilindrada mínima 45,4 cm <sup>3</sup> , potência mínima 2,3 kW, Potência mínima 3,1 HP, peso máximo de 4.6 KG, peso de desempenho de 2, valor de vibração na esquerda m/s <sup>2</sup> 6.9, valor de vibração na direita m/s <sup>2</sup> 8.9, motor dois tempos mínimo de 36.1 monocilíndrico, diâmetro do cilindro mínimo de 42.5 mm, curso do pistão 32 mm, potência conforme ISO 7293 mínima de 2.3kW (3.1 PS) a 1000/110 1/ min, rotação da marcha lenta 1) 2800/1/min12, distância eletrodos 0.5 mm, vela de ignição130 (resistiva) WSR 6 F, capacidade do tanque 14de combustível 470 cm <sup>3</sup> (0,47 litros), capacidade15 do tanque de óleo 200 cm <sup>3</sup> (0,2 litros). Garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STIHL/MS260	UN	5	1.985,95	9.929,75
7	003.000.033	MOTOSERRA A GASOLINA SABRE 16 POLEGADAS compacta, com bomba injetora e de baixa vibração. Motor de 40 Cm <sup>3</sup> , torque max 1.73 NM, vela de ignição Torch, velocidade de marcha lenta 3000 rpm, volume do tanque de gasolina máximo 0.25 litros, comprimento do sabre recomendado de 40 cm, comprimento do sabre recomendado o máximo de 46 cm, nível de potência sonora medido 109 dB(A), nível de potência sonora garantido(LWA) 111 dB(A), nível de pressão sonora no ouvido do operador de 99 dB(A), volume do tanque de óleo máximo de 0.15 litros, nível de vibração equivalente (ahv,eq) alça traseira 5.8 m/s <sup>2</sup> , nível de vibração equivalente (ahv,eq) empunhadreira dianteira/ traseira 6.7 m/s <sup>2</sup> , peso máximo de 4.6 kg, altura 47 cm, largura 34 cm, comprimento 25 cm, acompanha sabre 16 polegadas – 28 dentes chave combinada, corrente 28 dentes, capa plástica do sabre, potência mínima de 2.0 hp. Garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STIHL/MS172	UN	5	1.279,98	6.399,90
		Total do Proponente				23.719,65
Item	15655 Código	FORTHE AGROPECUARIA LTDA CNPJ: 01.504.670/0001-08 AMARO CORDEIRO DA ROCHA, 419 - CENTRO - URBANO, LEBON REGIS - SC, CEP: 89515-000 Telefone: (49)98435-5383 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



17	003.000.040	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA ideal para trabalho de varrição, com comandos multifuncional que lhe proporciona o trabalho com uma mão, elastoStart, arranques sem solavancos sistema anti-vibratório, com almofadas costais que reduzem as vibrações do motor, cintos acolchoados, potência mínima de 3,5 cv, cilindradas (cm³) mínima de 56.5, pressão sonora dB(A) 2) 101, velocidade máx do ar (m/s) 78, volume de ar máximo com tubeira (m³/h) 1.260, capacidade máximo do tanque de óleo 1,5 litros, peso (kg) máximo de 9.1, rotação mínima (rpm) 7.250, rotação lenta (rpm) 3.100, força do sopra (N) mínima de 19, nível de pressão sonora dB(A) 3) 101 e 109, valor de vibração, direito m/s² 4) 1.9, inclui 1 chave combinada, 1 manual, 01 soprador costal à gasolina BR 420, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STIHL	UN	5	2.169,62	10.848,10
23	003.000.043	SABRE PARA PODADOR DE GALHOS A GASOLINA Com calibre de 1,3mm, comprimento de 12" (30 cm), ponta rolante de 3/8, com material resistente. Marca: STIHL	UN	30	149,06	4.471,80
		Total do Proponente				15.319,90
Item	15657 Código	VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 59.589.837/0001-60 CHIARA LUBICH, 690 COND CIDADE DAS FLO - BOA VISTA, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 45026-700 Telefone: (77)99192-3020 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	060.000.005	ROCADEIRA Cinto de suporte, cabo circular (D), óculos de proteção, bomba de combustível manual (Purger), AutoCut 26 C ( fio de corte e lâmina), (lâmina 2 pontas). Capacidade do tanque de combustível em litros máximo de 0,33, cilindradas (cm³) mínima de 27,2, peso máximo em (KG) de 4,4, potência (kW/cv) mínima 0.75/1,0, Rotação lenta (rpm) mínima de 2.800, rotação Máxima (rpm) 9.500, garantia 1 ano do fabricante após receber o produto. Marca: STHIL	UN	10	1.150,00	11.500,00
18	138.000.057	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA moderno para pequenos gramados, com regulagem de altura de corte, guidão dobrável, com sistema BioClip 2 em 1 descarte e coleta, rodas rolamentadas para deslocamento sem esforço que garante maior vida útil ao equipamento, recursos e tecnologia, ajuste de altura de corte com alavanca que controla a plataforma inteira, guidão ergonômico em ângulo combinado à alavanca de segurança, guidão dobrável para simplificar o armazenamento, ajuste de altura do guidão com duas alturas diferentes. Motor com cilindradas mínimas de 123 cm³, potência mínima de 2,6 hp, volume de tanque de combustível máximo de 0,9 litros, lubrificação do motor salpico. Equipamento do coletor de tecido com bloqueador de pó, volume do coletor mínimo de de 50 litros, tipo de guidão ergonômico, tipo de lâmina coleta. Sons e Ruídos com nível de pressão sonora no ouvido do operador de 81 dB(A), nível de potência sonora medido 93 dB(A), nível de potência sonora garantido (LWA) 95 dB(A). Dimensões do produto: rodas dianteiras de 152 mm, rodas traseiras de 203 mm, peso com tanques vazios 25,2 Kg, motor Briggs & Stratton, velocidade mínima de 3000 rpm, velocidade chega mínima de 0-5,4 k/h, altura do corte mínima de 2.5 a 7.5 cm, largura do corte mínima de 40 cm, vela de ignição Champion, chassi metálico, alimentação à gasolina e óleo 2 tempos, óleo SAE 30, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: HUSQVARNA	UN	5	2.287,00	11.435,00
20	003.000.039	ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA indicada para trabalhos pesados, cilindrada cc de 41.6, potência KW 2,0, peso máximo de 8,42 kg, relação peso/potência kg/ kw máximo 5.3, pressão sonora dB 99 (lâmina), potência sonora dB 111, vibrações com lâmina mão esquerda m/s² 3.7, vibrações com lâmina mão direita m/s² 3.7, tanque de combustível máxima de 750 ml, potência bhp mínima de 2.7, comprimento total m³) 28, diâmetro do círculo de corte de 420 mm, motor 2-MIX, com gasolina e óleo 2 tempos, pega multifunções para uma mão só, pega em arco, sistema antivibração, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STHIL	UN	5	3.025,00	15.125,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Total do Proponente				38.060,00
15659		A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 46.603.487/0001-06 ATALIBA DA SILVA, 76 SALA 12 - BOA VISTA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP: 09561-130 Telefone: (11)93264-6173				
12	003.000.027	COMPRESSOR DE AR DE PÉS 200 LITROS, TRIFASICO 220V/380V DE ALTE PRESSAO INDUSTRIAL Maior vazão de ar , compressor mínima de 2 estágios e alta pressão (175 lbf/pol <sup>2</sup> ), tensão 220/380v, deslocamento teórico 567 l/min -20 pcm, pressão mínima 175 psi-12 bar, reservatório máximo de 200 litros, tempo de enchimento mínimo de 8 minutos, número mínimo de cilindros 2, número mínimo de estágios 2, ruído 76 dB(A), RPM do bloco de 1050, motor elétrico mínimo de 5hp – 3.75KW – 2P, volume de óleo lubrificante máximo de 0.900 ml, diâmetro do volante de 422 mm, correia A65, garantia de 1 ano do fabricante. Marca: STORM 600	UN	1	5.270,00	5.270,00
		Total do Proponente				5.270,00
15661		GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS-54.045.261 CNPJ: 54.045.261/0001-57 SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, 525 SALA C - FIGUEIRA, SANTA ROSA - RS, CEP: 98792-754 Telefone: (55)98108-4369				
3	052.000.006	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA botão de parada com retorno automático, controle intuitivos, tubo divisível, proteção traseira contra impactos, cárter em magnésio, tensor de corrente, tampa da partida independente, lubrificação de corrente, roda de balanceamento de inércia, chapa de proteção do motor, bomba de combustível, filtro de ar, X-Torq. Motor com cilindradas mínima 1,55 polegadas cúbicas, potência mínima 1,3 HP a 8500 rpm, sabre 12"-Ponta rolante corrente: H37-3/8" 1,3mm- 22 dentes, alcance de 5 metros, velocidade máxima: 8500 rpm, velocidade de marcha lenta: 300 rpm, Volume do tanque de combustível máxima: 0,51 litros, consumo de combustível: 395g/kWh, comprimento da barra recomendado, min-máx.9,84-11,81 in, volume do tanque de óleo máxima de 0,2 litros, nível de pressão sonora na orelha do operador : 90dB(A), nível de potência sonora garantido (LWA) 107dB(A) , 1 ano de garantia do fabricante. Marca: VULCAN	UN	5	1.299,99	6.499,95
		Total do Proponente				6.499,95
15663		A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 36.489.366/0001-13 CARLOS DIAS RIBEIRO, 59 - VARZEA, LAGOA SANTA - MG, CEP: 33233-070 Telefone: (31)99756-6572				
8	003.000.041	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 9 CV MONOFASICO 110V/220V – PARTIDA ELETRICA Potência mínima de 9kVA ,potência Nominal mínima de 7kVA, tensão Nominal 110/220 V , Freqüência Nominal 60 Hz, Saída DC 12V/8.3ª, Fator de potência 1.0, estágio monofásico, tipo monocilíndrico, vertical, 4 tempos, refrigerado a ar, injeção direta, deslocamento (cc) 498, capacidade do tanque de combustível em litros MAXIMO de 15,5 litros, lubrificante, capacidade de óleo em litros MAXIMO de 1.65, peso do produto MAXIMO de 125 kg, largura 75 cm, altura 70cm, comprimento 110 cm, velocidade do motor (rpm) 3000/3600, diâmetro x curso (MM) 92x75, saída máxima de HP 13, garantia de 1 ano do fabricante Marca: NAGANO	UN	2	8.682,00	17.364,00
		Total do Proponente				17.364,00