



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 64/2025

PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 271/2025

VIGÊNCIA ATÉ 19/01/2027

Item	8513 Código	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 47.695.345/0001-70 R FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70 ***** - POR DO SOL, FORMIGA - MG, CEP: 35574-500 Telefone: (37) 3322-4214 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	042.000.128	ARMÁRIO AÉREO – AÇO: Para fixação em parede. Estrutura de aço 4 mm, portas articuladas com dobradiças em aço e nylon e acabamento em pintura a pó eletrostática. Com puxador metálico, 3 portas. Material da estrutura: aço. Acabamento: fosco nacor branca. Com altura: 52 cm, Largura: 105 cm e profundidade: 28 cm. Marca: ITATIAIA 3 PT	UN	15	269,00	4.035,00
6	042.000.133	ARQUIVO DE AÇO: ARQUIVO DE AÇO: Arquivo de aço com 4 gavetas e correições telescópicas 133cm x 46cm x 70cm – cinza. Marca: RS 4 GV	UN	5	470,00	2.350,00
40	042.000.167	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MÉDIAS COM PITÃO PARA CADEADO: ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MÉDIAS COM PITÃO PARA CADEADO: Roupeiro de aço com 12 Portas Médias em "CHAPA 26" com pitão para cadeado. Possui portas ventiladas e pés elevados. Marca: RS 12 PT	UN	10	670,00	6.700,00
		Total do Proponente				13.085,00
Item	8721 Código	INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA CNPJ: 08.003.034/0001-41 R ALFREDO JUNQUEIRA, 109 ***** - MATADOURO, CONCEICAO DO RIO VERDE - MG, CEP: 37430-000 Telefone: (35) 3335-1820 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	042.000.153	GAVETEIRO MÓVEL: GAVETEIRO MÓVEL: Com 03 gavetas, cor a definir. Sendo 02 gavetas normais e 01 gaveta para pasta suspensa em MDP. Travamento tipo fechadura na primeira gaveta lateral. Correições: metálicas. Puxador metálico. Cor: a definir. Com rodinhas nos pés. Rodízios: Rodízios em nylon. Acabamento de borda: Fita de borda sem abas. Dimensões: Largura: 467mm; profundidade: 420mm; Altura: 688mm. Gavetas: MDP 15mm, costas MDP15mn. Fundo de gaveta: MDP3mm. Marca: RIO VERDE FABRICACAO PROPRIA	UN	20	318,00	6.360,00
		Total do Proponente				6.360,00
Item	9760 Código	FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ: 51.425.685/0001-59 R FERNANDO FEBELIANO DA COSTA, 1383 ***** - ALEMAES, PIRACICABA - SP, CEP: 13416-253 Telefone: (19) 3438-7985 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



2	042.000.129	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR E FECHADURA : Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistentes a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves e um puxador. Ideal para escritórios, almoxarifados, empresas e pode ser usado em residências também. Marca: ITAPOA	UN	15	420,00	6.300,00
12	042.000.139	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS: Giratória, que o deslocamento ocorra em 360 graus sem a necessidade de mudança de posição. Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Tecido Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm 1cm Largura Encosto(cm): 36,5cm 1cm Altura Encosto(cm): 28,5cm Regulagem de Braços: Altura através de botão lateral, feito em polipropileno que são 100% recicláveis ajudando o meio ambiente. Regulagem do Assento: Altura para cima e para baixo, através de uma Alavanca que aciona o Pistão a gás que faz com que a cadeira regule o assento na posição que o usuário precisa de 0,45 a 0,54 (medidas do chão ao assento). Regulagem do encosto: Fixo deixando o usuário sempre na posição correta. Marca: HG MOVEIS	UN	20	235,00	4.700,00
15	042.000.142	CADEIRA EMPILHÁVEL: CADEIRA EMPILHÁVEL: Para escritório, encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP). Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Capacidade carga: 120kg Largura: 54 cm Profundidade: 48 cm Altura: 44,5. Marca: HG MOVEIS	UN	25	89,00	2.225,00
25	042.000.152	ESTANTE DE AÇO 58CM LINHA PESADA CHAPA 22 C/ 06 PRATELEIRAS E COLUNA L2. (60KGS): ESTANTE DE AÇO 58CM LINHA PESADA CHAPA 22 C/ 06 PRATELEIRAS E COLUNA L2. (60KGS): Estante de Aço com 58 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 60kg (por prateleira). Produzido em "CHAPA 22" (0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade. Marca: ITAPOA	UN	25	430,00	10.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



27	042.000.154	LONGARINA 3 ASSENTOS: LONGARINA 3 ASSENTOS: Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial em duas barras paralelas de secção 40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com pés em plástico e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, confeccionadas em resina plástica mantendo o mesmo o design. Marca: HG MOVEIS	UN	20	249,00	4.980,00
28	042.000.155	LONGARINA 5 ASSENTOS: LONGARINA 5 ASSENTOS: Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial em duas barras paralelas de secção 40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com pés em plástico e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, confeccionadas em resina plástica mantendo o mesmo o design. Marca: HG MOVEIS	UN	15	389,00	5.835,00
33	042.000.160	MESA ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO 15MM/1,20X0,60X0,74 CINZA C/02 GAVETAS: MESA ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO 15MM/1,20X0,60X0,74 CINZA C/02 GAVETAS: Altura mesa: 74 cm; Largura: 120cm; Profundidade: 60 cm; Tampão: mdp; Acabamento: Perfil Ergosoft 180°; Gaveteiro: Altura: 21cm; Largura: 36,2cm; Profundidade: 39,5cm Tampão: mdp; Acabamento: Fita de borda pvc. Marca: HG MOVEIS	UN	20	250,00	5.000,00
		Total do Proponente				39.790,00
Item	10758 Código	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 07.994.516/0001-48 R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 ***** - VIVENDAS DA SERRA, JUIZ DE FORA - MG, CEP: 36047- 250 Telefone: (32) 3226-3024 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



30	042.000.157	MESA AUXILIAR HOSPITALAR 2 PRAT COM RODÍZIOS 40 CM – ESMALTADO: MESA AUXILIAR HOSPITALAR 2 PRAT COM RODÍZIOS 40 CM – ESMALTADO: Estrutura: Tampo e prateleira em chapa 0,90 mm, modelo 2 Prateleiras, sem varanda lateral. Pés: Rodízios giratórios de Ø 2". Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,40 x 0,40 x 0,80. Marca: HOSPITALARE HSP 2003	UN	18	229,90	4.138,20
34	042.000.161	MESA EXAME CLÍNICO HOPISTALAR CABECEIRA REGULÁVEL – ESMALTADO: MESA EXAME CLÍNICO HOPISTALAR CABECEIRA REGULÁVEL – ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono 1" ¼ com pintura esmaltada. Base do leito MDF 12 mm, estofado de espuma D23 e cabeceira com regulagem de altura, sem suporte de papel. Capacidade: Até 120 kg. Pés: Ponteira plástica em PVC antiderrapante. Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 1,80 x 0,55 x 0,80. Marca: HOSPITALARES HSP 1001	UN	18	522,10	9.397,80
		Total do Proponente				13.536,00
Item	10875 Código	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69 R JOSE DELFRARO, 101 QUIOSQ01 - NOSSA SENHORA APARECIDA, PASSOS - MG, CEP: 37901-824 Telefone: (35) 9169-6244 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24	042.000.151	ESCADA 2 DEGRAUS HOSPITAL ESTÉTICA CLÍNICAS CONSULTÓRIOS – ESMALTADO: ESCADA 2 DEGRAUS HOSPITAL ESTÉTICA CLÍNICAS CONSULTÓRIOS – ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 3/4. Dois degraus de madeira com piso antiderrapante. Pés: Ponteiras de borracha. Capacidade: 200kg. Acabamento: Pintura eletrostática a pó anterior tratamento antiferrugem, secagem em estufa. Opcional: Bordas em perfil de chapa Inox, degraus em chapa Inox ou esmaltada em tubos 7/8. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,40 x 0,35 x 0,35. Marca: MI MOVEIS ESC02	UN	18	117,00	2.106,00
29	042.000.156	MACA GINECOLOGICA: MACA GINECOLOGICA: Construída em tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. Leito acolchoado com espuma densidade 28, revestido em couro. Dimensões: Altura= 890 mm; Largura = 550 mm; Comprimento = 1820 mm. Pintura eletrostática, pés com ponteiras em PVC. Altura = 890 mm; Largura = 600 mm; Comprimento = 1400 mm; acompanha par de porta coxa com haste em aço. Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. Marca: MI MOVEIS MG01	UN	10	759,00	7.590,00
31	042.000.158	MESA AUXILIAR HOSPITALAR 2 PRAT COM VARANDA E RODÍZIOS 80 CM – ESMALTADO: MESA AUXILIAR HOSPITALAR 2 PRAT COM VARANDA E RODÍZIOS 80 CM – ESMALTADO: Estrutura: Tampo e prateleira em chapa 0,90 mm, Modelo 2 Prateleiras, Com Varanda lateral. Pés: Rodízios giratórios de Ø 2". Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,80 x 0,40 x 0,80. Marca: MI MOVEIS MAX04	UN	18	317,00	5.706,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



41	042.000.168	SUPORTE BRAÇO COLETA SANGUE INJEÇÃO TATUADOR – ESMALTADO: SUPORTE BRAÇO COLETA SANGUE INJEÇÃO TATUADOR – ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. Hastes em tubo 5/8 em Inox. Altura regulável através de manípulo. Concha: Em Inox revestida em corano acolchoado. Pés: Construída em tripé Metalon 25x25. Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,40 x 0,40 x 0,70 - Altura Mín: 0,74 / Máx: 1,10. Marca: MI MOVEIS BC01	UN	18	145,00	2.610,00
		Total do Proponente				18.012,00
Item	10880 Código	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS CNPJ: 35.263.905/0001-39 AV DAS PATATIVAS, 391 ***** - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, PIRAJUI - SP, CEP: 16605-140 Telefone: (14) 99906-9609 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	042.000.130	ARMÁRIO MULTIUSO: ARMÁRIO MULTIUSO: Armário confeccionado em chapa de aço galvanizado composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01 (um) reforço superior interno (esquadro) com espessura de 1,20mm, fixado as laterais, 01 (uma) base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com dobra quadrupla na parte frontal para reforço, fixadas ao corpo do armário através de encaixe tipo unha em passos de 125 mm, confeccionadas em chapa aço com espessura de 0,50mm com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem a utilização de parafusos ou rebites. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,50mm, com recorte para a visualização interna em sua face frontal com 310mm de largura e 1615mm de altura fechado internamente por placa de policarbonato transparente com 4mm de espessura. Portas estruturadas por meio de perfis dobrados encaixadas atrás das dobras de todos os lados da porta e fixadas a frente por meio de solda ponto formando o rebaixe para o posicionamento das placas de policarbonato. Fixação das placas de policarbonato por meio de suportes dobrados em L com espessura de 0,50mm fixados a estrutura da porta por meio de parafusos auto atarraxantes. Cada porta contém 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos, um na parte superior e outro na parte inferior e a porta direita contém 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1773mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1826mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. MEDIDAS: L 90 X A 185 X P 45CM. Marca: EDE MOVEIS DE AÇO	UN	10	1.099,99	10.999,90
		Total do Proponente				10.999,90
Item	14541 Código	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.593.430/0001-50 HENRIQUE MANSANO, 1595 - ALPES, LONDRINA - PR, CEP: 86075-000 Telefone: 43 3339-1320 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



8	042.000.135	BANCO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO INÓX: BANCO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO INÓX: Estrutura metálica de aço na cor branco gelo construído sobre 4 pés de tubos redondos. Possui altura regulável do assento entre 43 e 63 cm de altura. Disponibilidade: Estrutura em aço esmaltado; Assento em aço inóx de 27cm ou 35cm de diâmetro; Com rodízios. Marca: LINEFOX MOCHO	UN	20	180,00	3.600,00
37	042.000.164	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COLETA COM SUPORTE DE SORO STANDARD 4 POSIÇÕES: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COLETA COM SUPORTE DE SORO STANDARD 4 POSIÇÕES: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" ¼ x 1,20 mm. Estofados em espuma revestidos em corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Suporte de Soro haste em Inox. Capacidade: Até 150 kg. Movimento: 4 Posições – Simultâneo do Encosto e Perneira. Pés: Ponteiros plástica em PVC antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria grampeado, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55. Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) Assento Livre: 0,55 cm (L) Cor: azul claro. POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COLETA COM SUPORTE DE SORO STANDARD 4 POSIÇÕES: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" ¼ x 1,20 mm. Estofados em espuma revestidos em corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Suporte de Soro haste em Inox. Capacidade: Até 150 kg. Movimento: 4 Posições – Simultâneo do Encosto e Perneira. Pés: Ponteiros plástica em PVC antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria grampeado, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55. Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) Assento Livre: 0,55 cm (L) Cor: azul claro. Marca: LIFENOX RECLINAVEL	UN	15	680,00	10.200,00
		Total do Proponente				13.800,00
Item	14679 Código	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA CNPJ: 07.628.070/0001-38 BIAS FORTES, 405 - VILA DE LOURDES, CURVELO - MG, CEP: 35796-489 Telefone: (38)3721-6983 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	042.000.150	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR: COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR: Colchão de densidade 23, confeccionado em espuma de poliuretano, anti-ácaro e anti- alérgico, medindo aproximadamente 63x33x03cm. Marca: ORTHOVIDA PALADIO	UN	30	41,32	1.239,60
		Total do Proponente				1.239,60
Item	15373 Código	A OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 53.214.046/0001-70 ASTROGILDO ROMÃO DOS ANJOS, 274 CASA 02 - JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES, CEP: 29090-580 Telefone: 27 3281-3844 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	042.000.166	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS MÉDIAS COM PITÃO PARA CADEADO: ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS MÉDIAS COM PITÃO PARA CADEADO: Roupeiro de aço com 06 Portas Médias em "CHAPA 26" com pitão para cadeado. Possui portas ventiladas e pés elevados. Marca: FATTO GRP6	UN	7	630,00	4.410,00
		Total do Proponente				4.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	15375 Código	MHF MOVEIS LTDA CNPJ: 57.109.731/0001-97 SELENITA, 416 - ACLIMACAO, PASSOS - MG, CEP: 37901-716 Telefone: 35 4103-1011 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	042.000.131	ARMÁRIO MULTIUSO – LIMPEZA: ARMÁRIO MULTIUSO – LIMPEZA: Armário Simples limpeza, confeccionado totalmente em aço galvanizado, composto de: 01 (uma) base confeccionada em chapa de aço (18) 1,25mm de espessura; 01 (um) quadro frontal soldado, confeccionado em chapa de aço (18) 1,25mm de espessura; 02 (duas) laterais simétricas, confeccionadas em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 02 (dois) acabamentos, sendo 01 (um) superior e 01 (um) inferior, confeccionado em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 01 (um) fundo, confeccionado em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 01 (uma) divisória interna, confeccionada em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 02 (dois) ganchos, confeccionados em chapa de aço (18) 1,25mm de espessura; 02 (duas) prateleiras, confeccionadas em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura; 01 (uma) porta, confeccionada em chapa de aço (26) 0,50mm de espessura, com 02 (dois) batentes em borracha. Tratamento químico da chapa através do sistema antiferruginoso e fosfatizante, pintura através do sistema eletrostático a pó. Montagem através de rebites. MEDIDAS: L 50 X A 185 X P 45CM. Marca: RS MOVEIS MULTIUSO	UN	10	589,50	5.895,00
		Total do Proponente				5.895,00
Item	15377 Código	BGN COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO CNPJ: 51.625.567/0001-94 CAPITAO SIMEAO RIBAS, 90 - VILA BORDIGNON, MOGI MIRIM - SP, CEP: 13800-399 Telefone: 19 99532-4310 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	042.000.143	CADEIRA MOCHO ODONTOLOGICO: CADEIRA MOCHO ODONTOLOGICO: Características Técnicas: Encosto e assento estofados de espuma de poliuretano de alta intensidade e recoberto com PVC expandido sem costura e lavável. Alavanca regulagem altura do assento - elevação e descida automática a gás. A base do mocho conta com rodízios de 2" (50mm) termoplásticos, no mínimo 4 rodízios. Trava de posicionamento. Peso suportado de no mínimo 150kg. Marca: ECOPLASTIC	UN	6	256,00	1.536,00
		Total do Proponente				1.536,00
Item	15379 Código	CIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA CNPJ: 55.750.151/0001-59 RIO NOVO SAO JOAO, AREA 2 - CERAMICA, RIO NOVO - MG, CEP: 36150-000 Telefone: 32 98889-4216 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	042.000.145	CAMA HOSPITALAR FAWLER 3 MOVIMENTOS COM CABECEIRA INJETADA: CAMA HOSPITALAR FAWLER 3 MOVIMENTOS COM CABECEIRA INJETADA: Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Grades laterais: 64X28 cm Capacidade máxima: 130 kg Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm Pintura eletrostática em epóxi- pó na cor branca Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal, Cabeceira em plástico injetado, cabeceira removível com suporte metálico de encaixe fácil. Marca: CIMED	UN	2	2.830,00	5.660,00
		Total do Proponente				5.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	15381 Código	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ: 19.639.940/0003-15 BR 280, 5065 GALPAO17 - COLEGIO AGRICOLA, ARAQUARI - SC, CEP: 89245-000 Telefone: 41 98786-3533 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	042.000.140	CADEIRA DE RODAS 120KG: CADEIRA DE RODAS 120KG: Característica: Com estrutura em aço carbono dobrável em duplo X, encosto e assento em nylon almofadado de no mínimo 5 cm e com revestimento impermeável, bolso para prontuário, apoio de braço, apoio dos pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais. Rolamento blindado nas 4 rodas, pneus traseiros mínimo 24 polegadas (antifuro), pneus dianteiro mínimo 6 polegadas (antifuro) e aro em termoplástico rígido, protetor de roupa, trava de segurança parte traseira; dimensões mínimas exigidas: Largura do assento e encosto: 40 cm, profundidade do assento e 42 cm, altura do encosto, 40 cm, altura do assento ao chão 50 cm, comprimento 95 cm, largura total aberto 65 cm, largura total da fachada 32 cm, altura do assento ao braço 16 cm, altura total aberta 94 cm, altura do chão ao braço, 67 cm, altura do assento ao braço 20 cm, capacidade de carga até 120Kg, suporte para soro. Toda cadeira pintada em epóxi na cor preta. Apresentar manual com descritivo técnico do produto. Marca: DELLAMED D100 ANVISA 80795950050	UN	5	679,90	3.399,50
		Total do Proponente				3.399,50
Item	15383 Código	ZANATTA DECORACOES LTDA CNPJ: 15.351.282/0001-49 GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 2436 ANEXO 2422 - BONFIM, CAMPINAS - SP, CEP: 13070-715 Telefone: 19 3241-7664Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	042.000.149	COLCHÃO HOSPITALAR D33 (88X188X12): COLCHÃO HOSPITALAR D33 (88X188X12): Colchão Hospitalar D33 é composto em Espuma 100% poliuretano Selada. Possui revestimento em napa (curvim) que facilitando sua limpeza e permite lavagem. Ideal para área de saúde, idosos e pessoas com necessidades especiais. Suporte de peso: 100Kg. Marca: VZZ MED 33 HOSPITALAR	UN	20	235,00	4.700,00
		Total do Proponente				4.700,00
Item	15385 Código	DORAMEL LTDA CNPJ: 17.932.562/0001-76 NASSIF JOSE DAHER, 25 - LUNDCEA, LAGOA SANTA - MG, CEP: 33239-068 Telefone: 31 98011-3001 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	042.000.141	CADEIRA DE RODAS 200KG: CADEIRA DE RODAS 200KG: Com estrutura em aço carbono dobrável em duplo X, encosto e assento em nylon almofadado de no mínimo 5 cm e com revestimento impermeável, bolso para prontuário, apoio de braço, apoio dos pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, rodas traseiros mínimo 24 polegadas (antifuro) e aro em termoplástico rígido e sistema quick release, pneus dianteiro mínimo 6 polegadas (antifuro), protetor de roupa, trava de segurança parte traseira; dimensões mínimas exigidas: Largura do assento e encosto: 60cm, profundidade do assento 46 cm, altura do encosto, 45 cm, altura do assento ao chão 50 cm, comprimento 100 cm, largura total aberto 84 cm, largura total da fachada 32 cm, altura do assento ao braço 20 cm, altura total aberta 94 cm, altura do chão ao braço, 70cm, altura do assento ao braço 20 cm, capacidade de carga até 200 Kg, suporte para soro. Toda cadeira pintada em epóxi na cor preta. Apresentar manual com descritivo técnico do produto. Marca: HIDRO 200KG	UN	2	1.998,77	3.997,54
		Total do Proponente				3.997,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	15387 Código	MEGMED LTDA CNPJ: 16.946.372/0001-45 DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6168 LOJA 14 - ITROUPAVA CENTRAL, BLUMENAU - SC, CEP: 89068-002 Telefone: 47 9964-1311 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	042.000.144	CAMA FOWLER ELÉTRICA: CAMA FOWLER ELÉTRICA: Leito em 4 seções, fabricado em chapas de aço pintadas. Cabeceira e peseira removíveis, sopradas em polietileno de alta densidade. Grades de proteção articuláveis, sopradas em polietileno de alta densidade, com mecanismos de destravamento e articulação no sentido lateral da cama. Com regulagem de altura, elevação mínima e máxima, altura de 40 cm a partir do leito, entrega maior segurança ao usuário. MOVIMENTOS: Acionamento através de motores elétricos por controle remoto a fio. Colchão sob medida densidade 28, com capa de Courvim e Zíper. Rodízios de 4" Sistema de pedal de freio central com roda direcional localizado próximo à peseira da cama. Marca: RENOVAR MR2016 SEMI LUXO ANVISA 80872350002	UN	2	5.244,90	10.489,80
		Total do Proponente				10.489,80
Item	15389 Código	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 32.597.474/0001-59 NOVA ESPERANCA, 976 - EMILIANO PERNETA, PINHAIS - PR, CEP: 83324-400 Telefone: 41 3033-2016 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	042.000.136	BERÇO HOSPITALAR: BERÇO HOSPITALAR: Construído em estrutura de tubos de aço inox redondo Ø1" x 1,2 mm com chapas de 1,2mm de espessura para reforçar a estrutura. Leito Construído em tubos de aço inox redondo Ø1" x 1,2mm com duas travessas como reforço estrutural do estrado para alocar o cesto de acrílico. Movimentos de Trendelenburg e Proclive através de um sistema de cremalheira confeccionada em aço inox. Rodas possuem 3" de diâmetro com estrutura em termoplástico. Bandagem das rodas apropriadas para aplicação hospitalar, desempenhando proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga. Produto dotado com sistema de freios individuais diagonais acionados através de pedal com a função de trava estacionária de rotação e translação. Toda pintura da estrutura de aço inox recebe polimento em alto brilho. Movimentos Trendelenburg -30° de Inclinação Proclive 30° de Inclinação Tamanho Total: Comprimento: 75 cm, Profundidade: 45 cm, Altura: 80 cm Carga máxima de trabalho: 100 kg / Peso Máximo do Paciente: 70 kg. Marca: METALIC MEDICAL MT137	UN	10	770,00	7.700,00
42	042.000.169	SUPORTE SORO HOSPITALAR ALTURA FIXA E RODÍZIOS: SUPORTE SORO HOSPITALAR ALTURA FIXA E RODÍZIOS: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 7/8 AISI 304 contendo no mínimo. Com 4 ganchos em aço maciço 3/4. Altura regulável por manipulador ou mandril de aperto. Opcional: Gancho em X ou T, pés em ferros fundido esmaltado, pés em tubo 25 x 25, ou altura fixa. Base esmaltada com haste Inox. Pés: Quatro rodízios 2" termoplástico (tipo bola). Acabamento: Pintura eletrostática com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,40 x 0,40 x 1,96 esmaltado. Marca: METALIC MEDICAL MT530i	UN	15	129,90	1.948,50
		Total do Proponente				9.648,50
Item	15392 Código	60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA CNPJ: 60.096.540/0001-42 BATUIRA, 31 - VILA MORAES, SAO PAULO - SP, CEP: 04164-180 Telefone: 1124785514 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



21	042.000.148	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO: CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO: Estrutura tubular em aço carbono com base em chapa de aço. Dotado de 03 ou 04 rodas e corrente de segurança. Capacidade: até 10m³. Opcionais: - totalmente em aço inox; variação no diâmetro dos rodízios. Marca: POTENCIAL CIRURGICA	UN	5	490,00	2.450,00
36	042.000.163	MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO E RODÍZIOS ESTÉTICA ODONTO TATUADOR – ESMALTADO: MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO E RODÍZIOS ESTÉTICA ODONTO TATUADOR – ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono 7/8 com pintura esmaltada. Assento giratório estofado com diâmetro 35cm e regulagem de altura através de rosca, modelo com encosto fixo ao assento. Capacidade: Até 150 kg. Pés: Quatro rodízios, plástico 2". Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,43 x 0,41 x 0,92 – Altura Assento Mín.: 0,55 / Máx.: 0,72 Opcional: Estrutura em INOX, pés em ponteiros plástica em PVC. Marca: POTENCIAL CIRURGICA	UN	6	390,00	2.340,00
		Total do Proponente				4.790,00
Item	15394 Código	CASA MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS MOBILIA CNPJ: 32.893.283/0001-34 FONTE DA SAUDE, SN QUADRA73 - JARDIM BURITI SERENO, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74944-610 Telefone: 62 3582-5690Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	042.000.132	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: Estrutura construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC. Acabamento em pintura eletrostática. Especificações: Possui laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm. Dimensões do armário: Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m; Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m; Distância entre prateleiras: 0,26m. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT1001	UN	15	597,00	8.955,00
10	042.000.137	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR BANDEIRA LONA PLÁSTICA E RODÍZIOS – ESMALTADO: BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR BANDEIRA LONA PLÁSTICA E RODÍZIOS – ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de Ø ¾ x 1,20 mm. Cortinado: Algodão Cru ou Lona. Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de Ø ¾ x 1,20 mm com ponteiros de borracha e rodízios giratórios 2" nas bandeiras laterais. Acabamento: Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: Aberto: 1,80 x 0,55 x 1,80 / Fechado: 0,70 x 0,55 x 1,80. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT2023	UN	15	290,00	4.350,00
19	042.000.146	CARRO CURATIVO HOSPITALAR COM BALDE E BACIA - ESMALTADO: CARRO CURATIVO HOSPITALAR COM BALDE E BACIA - ESMALTADO: Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 7/8 e tubos pintados. Tampo e prateleira em chapa 0,75 mm. Pintura esmaltada, com varanda. Acessórios: Instalados Balde e Bacia. Pés: Tubos 7/8 ou 20 x 20, com rodízios 3" Acabamento: Puxador em tubo 7/8. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x A: 0,80 x 0,40 x 0,80. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT3011	UN	12	450,00	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



20	042.000.147	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE DE SORO E PINTURA EM EPÓXI: CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE DE SORO E PINTURA EM EPÓXI: Alt. 1050 x Larg. 860 x Prof. 560mm Estrutura fabricada em aço inox Tabua de massagem cardíaca Puxadores em aço inox polido Batentes de silicone nas extremidades 5 Gavetas, com extração através de trilhos telescópicos, sendo um gavetão na parte inferior 2 Divisórias para medicamentos na primeira gaveta Suporte para Monitor / Desfibrilador Suporte para Cilindro de Oxigênio Calha de tomada com cabo de 1m Sistema de lacre único Suporte de soro com ajuste de altura 4 Rodízios giratórios de Ø100mm sendo dois com travas Acabamento através de pintura eletrostática pó nas áreas pintadas e escovado nas partes em inox Sistema de lacre único Suporte de soro com ajuste de altura 4 Rodízios giratórios de Ø100mm sendo dois com travas Acabamento através de pintura eletrostática pó nas áreas pintadas e escovado nas partes em inox. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT3028	UN	12	2.400,00	28.800,00
32	042.000.159	MESA DE REFEIÇÃO TAMPO FÓRMICA: MESA DE REFEIÇÃO TAMPO FÓRMICA: Mesa de refeição no leito, com tampo em madeira revestido por fórmica. Estrutura em tubos de aço 40 x 40 x 1,20mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Fixação da altura por meio de manípulo. Base com sapatas de borracha na parte traseira e na parte da frente com rodízios de Ø 2". Dimensões do tampo: 0,40 x 0,70m. Altura regulável: 0,90m à 1,20m. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT9820	UN	18	225,00	4.050,00
35	042.000.162	MESA MAYO HOSPITALAR COM RODÍZIOS BASE ESMALTADO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 7/8 OU METALON 20 X 20 E TUBOS PINTADOS. TAMPO AÇO INOX COM POLIMENTO. PÉS: TRÊS RODÍZIOS DE 2". ACABAMENTO: BASE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 0,50 X 0,63 X 0,85 ATÉ 1,20. Marca: CASA MARTINS INDUSTRIA MT98011	UN	18	139,00	2.502,00
		Total do Proponente				54.057,00