RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 23/2026

PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 162/2026

VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2027

Item	2662 Código	DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.573.082/0001-26 ROD JK - BR 459 - KM 123, S/N CXPST 39 - IPANEMA, SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, CEP: 37540-000 Telefone: (35) 3471-4760 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	QuanPtidade	Valor Unitário	Valor Total
28	002.000.223	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO Com estrutura resistente e pneu de borracha, com boa durabilidade. Marca: METALOSA	UN	50	144,00	7.200,00
68	019.004.216	FITA ZEBRADA EPI 360 ISOLAMENTO PRETO AMARELO 70MM X 200M DEMARCAÇÃO Comprimento de 200 metros, largura de 7 cm. Marca: PLASTCOR	RL	300	13,00	3.900,00
92	002.000.283	LÂMINA DE SERRA MANUAL PARA ARCO DE SERRA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES 12 polegadas (300mm), em aço bimetal (corpo em aço liga flexível e dentes em aço rápido HSS), dentição 24 dentes por polegadas, inquebrável durante o uso e resistente a estilhaçamento, alta dureza nos dentes, cartela com 10 unidades. Marca de referência: Starrett ou equivalente. Marca: THOMPSON	UN	20	45,00	900,00
98	002.000.288	MAÇARICO PARA SOLDA TIPO 201 Compatível com gás GLP ou acetileno, indicado para processos de corte e soldagem. Marca: ROTHENBERG	UN	20	224,80	4.496,00
109	002.000.297	PENEIRA CONSTRUÇÃO ARO METAL 55CM MALHA FINA AÇO Aro de metal, diâmetro de 55 cm. Marca: MABELINE	UN	10	44,90	449,00
112	003.000.036	PINGADEIRA DE OLEO 20 LITROS COM 6 FUNIS de material resistente proporcionando eficiência e durabilidade, aberturas para funis que facilita a entrada do óleo e tripé, capacidade mínima de 20 litros com 06 funis, de cor vermelha, coador de óleo na bacia, 06 funis com tamanhos e formatos diferentes e torneira para escoamento do óleo, com garantia de 1 ano. Marca: CONELUB	UN	5	524,65	2.623,25
116	002.000.303	RASTELO DE JARDIM 26 DENTES – CORPO EM META Modelo com 26 dentes, para gramado, ancinho de metal. Marca: TRAMONTINA	UN	30	30,00	900,00
		Total do Proponente				20.468,25
Item	3454 Código	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 04.184.646/0001-27 R SAO JOSE, 832 ******** - CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG, CEP: 37490-000 Telefone: 35 3241-4330 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	002.000.229	CHUMBADOR EM AÇO ZINCADO, DIÂMETRO DE 1/2" Comprimento de 75 mm, indicado para fixações em concreto, com boa resistência mecânica e proteção contra corrosão. Marca: FISCHER	UN	500	6,90	3.450,00
35	002.000.230	CHUMBADOR EM AÇO ZINCADO, DIÂMETRO DE 1/4" Acompanhado de parafuso 1/4" x 40 mm, indicado para fixações leves em superfícies sólidas, com boa resistência e proteção contra corrosão. Marca: FISCHER	UN	200	1,00	200,00
36	002.000.231	CHUMBADOR EM AÇO ZINCADO, DIÂMETRO DE 5/8" Comprimento de 6", acompanhado de porca, indicado para fixações em concreto, com alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Marca: FISCHER	UN	1000	17,00	17.000,00

71	002.000.262	GRAMPO PARA CERCA EM AÇO POLIDO Dimensões 1" x 9, indicado para fixação de arames em estruturas de madeira Marca: BELGO	KG	250	15,00	3.750,00
111	002.000.299	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE 90 CM Fabricada em aço fundido, cabo de madeira tratada de 90 cm, peso aproximado de 3,02 kg, dimensões de 410mm de comprimento por 73mm de altura. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: TENACE	UN	60	63,00	3.780,00
		Total do Proponente				28.180,00
Item	7557 Código	VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 37.201.772/0001-00 RUA JOSE PEIXOTO DE LACERDA WERNEK, 565 CASA 2 - BOQUEIRAO, CURITIBA - PR, CEP: 81650-260 Telefone: (41) 9701-7560 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33	002.000.228	CHUMBADOR EM AÇO TIPO PARABOLT Dimensões 5/8" x 200 mm, acompanhado de porca e arruela, indicado para fixações em concreto, com alta resistência mecânica. Marca: VONDER	UN	500	11,27	5.635,00
		Total do Proponente				5.635,00
Item	13900 Código	AWM ENGINE LTDA. CNPJ: 24.113.863/0001-33 AVENIDA JOSE VICENTE DA ROSA, 382 SETOR A - CENTRO, TOCOS DO MOJI - MG, CEP: 37563-000 Telefone: (35)99722-7770 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	002.000.214	BROCA 200MM PARA PERFURADOR DE SOLO Profundidade máxima de: (80CM) 800mm; pode prolongador, relação de redução: 30:01:00, altura: 20cm, largura: 20cm, comprimento: 80cm, peso: 2 kg. Marca: KAWASHIMA/KWS	UN	2	200,00	400,00
18	002.000.215	BROCAS PERFURADOR DE SOLO Á GASOLINA 52 CC COM BROCA DE 30 CM Diâmetro da broca de 200mm, comprimento da broca de 800mm, para uso perfurador, peso da broca máxima de 3,6 kg. Marca: KAWASHIMA/KWS	UN	3	820,00	2.460,00
29	002.000.224	CAVADEIRA – 2 BOCAS Articulada do tipo “boca de lobo”, em aço carbono forjado, com pintura eletrostática a pó com proteção contra oxidação, lâmina forjada inteiriça, temperada em toda a extensão, afiação, com cabo de madeira tratado de 130 cm. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: FUZIL	UN	60	57,90	3.474,00
43	003.000.044	CORRENTE PARA PODADOR DE GALHOS A GASOLINA Modelo 3/8 micros de 11 mm com 22 dentes para sabre de 12” de (30cm), quantidade de elos de 44 de alta resistência. Marca: KAWARAH	UN	30	40,00	1.200,00
51	002.000.243	ENXADA LARGA LE (2,5 LIBRAS) GOIVADA Ferramenta agrícola forjada em aço carbono, temperada e revenida, reforçada, ligeiramente curvada, medindo 30 x 26 cm, peso 1,13 kg, larga goivada(curva/convexa), aço carbono temperado, olho 38 mm, sem cabo, com solda, ABNT NBR 6413. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: ALPE	UN	600	45,59	27.354,00
91	002.000.282	LÂMINA DE ROÇADEIRA DE 2 PONTAS, 350MM, 25,4 X 2,0 MM Produzida em aço de cromo vanádio (SKS-5), 350 mm de comprimento total (14 polegadas), espessura 2,0 mm, furo central de 25,4 mm (1 polegada), 25,4 mm (1 polegada), modelo de 2 pontas, O furo de 25,4 mm. Marca de referência: Nakashi ou equivalente. Marca: KAWASHIMA	UN	30	21,00	630,00
94	002.000.285	LÂMINA PARA ROÇADEIRA, LÂMINA DE 2 PONTAS, COMPRIMENTO DE 230MM Furo central de 25.4 mm, altura de 2mm, peso de 130 gramas. Marca: NAKASHI	UN	60	21,00	1.260,00

97	002.000.287	LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA 8 X7/32 POLEGADAS - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Material em aço de alto carbono temperado com alta dureza, redondo, comprimento de 8 polegada (200mm) e diâmetro de 7/32 polegadas (5,56 mm), tipo de dente picado simples, com cabo ergonômico. Marca de referência: K&F (referência 01890B) equivalente ou superior. Marca: KAWARAH	UN	30	10,50	315,00
120	003.000.045	SABRE PARA MOTOSERRA A GASOLINA DE 18 POLEGADAS Sabre X-Force de 18 polegadas, de passo de 325 e calibre de 1,3mm ou de 0,050”, sabre laminado de 18” (45cm), ponta rolante para motoserra a gasolina de 18 polegadas. Marca: KAWARAH	UN	30	135,00	4.050,00
		Total do Proponente				41.143,00
Item	14824 Código	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 30.820.280/0001-45 NIVALDO DA SILVA SOUZA, 162 - MORADA DA BARRA, RESENDE - RJ, CEP: 27540-572 Telefone: (24) 99221-6825 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	002.000.202	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 Com isolamento para até 1000 V, indicado para corte de fios e cabos, com boa resistência e segurança no uso. Marca: DURAX	UN	50	17,99	899,50
23	002.000.220	CABO PARA RASTELO/ANCINHO Com comprimento aproximado de 1,50 m Marca: TENACE	UN	30	12,99	389,70
57	002.000.249	FACAO 18 POLEGADAS Facão para mato, comprimento da lâmina de 18 polegadas, lâmina em aço carbono de alta qualidade (SAE 1070 a 1095) com tratamento térmico, pintura eletrostática negra contra oxidação, cabo em polipropileno fixada com rebites de aço, furação para fiel, espessura de lâmina mínima de 2,0 mm, acompanha bainha em nylon com passador para cinto, com certificado de análise do aço, não aceitaremos “ferro doce”. Marca de referência: Collins equivalente ou superior. Marca: FERTAK	UN	50	24,29	1.214,50
58	002.000.250	FERROLHO DE SOBREPOR COM FECHO CHATO E PORTA-CADEADO 3” A 4 Em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 3" a 4", chapa com espessura mínima de 1,70 mm e largura mínima de 5,0 cm, indicado para travamento reforçado de portas e portões, com alta resistência e durabilidade. Marca: SILVANA	UN	20	12,04	240,80
59	002.000.251	FERROLHO DE SOBREPOR COM FECHO CHATO E PORTA-CADEADO 5 (0,90MMX3,20CM) Em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 5", chapa com espessura mínima de 0,90 mm e largura mínima de 3,20 cm, indicado para travamento de portas e portões, com boa resistência e durabilidade. Marca: SILVANA	UN	20	14,22	284,40
60	002.000.252	FERROLHO DE SOBREPOR COM FECHO CHATO E PORTA-CADEADO 5 (1,70MMX5,0CM) Em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 5", chapa com espessura mínima de 1,70 mm e largura mínima de 5,0 cm, indicado para travamento reforçado de portas e portões, com alta resistência e durabilidade. Marca: SILVANA	UN	20	14,36	287,20
61	002.000.253	FERROLHO DE SOBREPOR COM FECHO CHATO E PORTA-CADEADO 6 (0,90MMX3,80CM) Em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 6", chapa com espessura mínima de 0,90 mm e largura mínima de 3,80 cm, indicado para travamento de portas e portões, com boa resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	20	15,65	313,00
62	002.000.254	FERROLHO DE SOBREPOR COM FECHO CHATO E PORTA-CADEADO 6 (1,70MMX5,0CM) Em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 6", chapa com espessura mínima de 1,70 mm e largura mínima de 5,0 cm, indicado para travamento reforçado de portas e portões, acompanhado de parafusos, com alta resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	20	16,12	322,40

63	002.000.255	FERROLHO TIPO TRINCO REDONDO 2" De sobrepor, em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 2" e espessura mínima de 0,90 mm, indicado para fechamento de portas e janelas, com boa resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	50	4,35	217,50
64	002.000.256	FERROLHO TIPO TRINCO REDONDO 3” A 4” De sobrepor, em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 3" a 4" e espessura mínima de 0,90 mm, indicado para travamento de portas e janelas, com resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	20	6,09	121,80
65	002.000.257	FERROLHO TIPO TRINCO REDONDO 6" De sobrepor, em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 6" e espessura mínima de 1,50 mm, indicado para travamento de portas e janelas, com alta resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	20	14,27	285,40
67	002.000.259	FERROLHO TIPO TRINCO REDONDO, 5” De sobrepor, em aço galvanizado/zincado, com comprimento de 5" e espessura mínima de 0,90 mm, indicado para travamento de portas e janelas, com resistência e durabilidade. Marca: LOTH	UN	20	7,68	153,60
73	002.000.264	HASTE RETA EM FERRO GALVANIZADO 1/4 30CM Com rosca de 1/4" e comprimento de 30 cm, indicada para fixação de telhas metálicas, acompanhada de porca e arruelas de vedação, com resistência e proteção contra corrosão. Marca: COMPREL	UN	500	2,23	1.115,00
74	002.000.265	HASTE RETA EM FERRO GALVANIZADO 1/4 40CM Com rosca de 1/4" e comprimento de 40 cm, indicada para fixação de telhas de fibrocimento, acompanhada de porca sextavada zincada, com resistência e proteção contra corrosão. Marca: COMPREL	UN	500	2,88	1.440,00
96	002.000.286	LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA 13/64MM POLEGADAS - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Material em aço de alto carbono temperado com alta dureza, redondo, comprimento de 8 polegada (200mm) e diâmetro de 13/64 polegadas (5,2 mm), tipo de dente picado simples, com cabo ergonômico. Marca de referência: K&F (referência 01880BC) equivalente ou superior. Marca: K&F	UN	30	30,51	915,30
110	002.000.298	PENEIRA CONSTRUÇÃO ARO METAL 55CM MALHA GROSSA AÇO Diâmetro de 55 cm, malha grossa em aço, com aro metálico. Marca: OPER	UN	10	50,48	504,80
119	002.000.306	RÉGUA PARA USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL Com comprimento aproximado de 2 metros, confeccionada em material leve e resistente (como alumínio ou equivalente), com seção transversal em torno de 25,5 mm. Indicada para nivelamento, alinhamento e acabamento de superfícies, devendo apresentar boa rigidez, durabilidade e precisão no uso. Marca: BALCAO	UN	50	34,99	1.749,50
		Total do Proponente				10.454,40
Item	14965 Código	PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - 49.283.040 CNPJ: 49.283.040/0001-87 SIBIPIRUNA, 600 - ALVORADA, ITUIUTABA - MG, CEP: 38307-114 Telefone: (34)98823-1529 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	002.000.201	ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO 6” (160 MM) Com acabamento niquelado e cabo ergonômico de dupla injeção, oferecendo precisão, conforto e resistência. Marca: BOMVINK	UN	30	14,99	449,70
9	002.000.207	ALICATE PARA TRAVA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL Indicado para remoção e instalação de conexões em sistemas de combustível Marca: BOMVINK	UN	25	119,49	2.987,25
10	002.000.208	ALICATE PROFISSIONAL Fabricado em material resistente, indicado para corte, aperto e manipulação de fios e peças. Marca: BOMVINK	UN	50	19,44	972,00

		Total do Proponente				4.408,95
Item	15769 Código	RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR 57.285.920 CNPJ: 57.285.920/0001-10 DOUTOR ROMUALDO, 102 SALA 303 - SAO MATEUS, JUIZ DE FORA - MG, CEP: 36025-005 Telefone: (32)91028103 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82	002.000.273	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS COM 8 PEÇAS Composto por modelos PH (0x75 mm, 1x100 mm, 2x38 mm e 2x150 mm) e fenda (3x75 mm, 5x100 mm, 6,5x38 mm e 6,5x150 mm). Produzidas em material resistente, oferecem alta durabilidade, encaixe preciso e conforto no manuseio. Marca: EVOFIX	KT	10	102,85	1.028,50
		Total do Proponente				1.028,50
Item	16023 Código	GGV COMERCIAL LTDA CNPJ: 35.236.131/0001-57 AVENIDA GUILHERME COTCHING, 587 ANDAR 2 - VILA MARIA, SAO PAULO - SP, CEP: 02113-011 Telefone: (11) 29342256 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.000.199	ALAVANCA LISA COM PA RETA E PERFURADOR 7/8X1,50 Alavanca metálica com extremidades funcionais (pá e perfurador), de aço carbono forjado, de corpo redondo e liso, diamêtro 7/8 polegadas, comprimento de 1,50 metros, pintura eletrostática contra corrosão, extremidades uma ponta tipo pá reta (talhadeira) e outra ponta tipo ponteiro (perfurador), peso médio 4,45 kg. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: MAX	UN	60	97,95	5.877,00
2	002.000.200	ALAVANCA TIPO PONTEIRO/TALHADEIRA Fabricada em vergalhão, com dimensões aproximadas de 1" de diâmetro por 1,8 m de comprimento. Indicada para trabalhos de alavancagem, demolição e escavação, devendo apresentar alta resistência, durabilidade e bom desempenho em uso contínuo. Marca: COSTA	UN	30	117,96	3.538,80
5	002.000.203	ALICATE DE PRESSÃO 11" (TIPO U) Indicado para fixação e travamento de peças em trabalhos de solda. Marca: NOLL	UN	50	77,49	3.874,50
6	002.000.204	ALICATE DE PRESSÃO 11 Tipo C, indicado para fixação e travamento de peças em trabalhos de solda Marca: VONDER	UN	50	78,87	3.943,50
8	002.000.206	ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO Com capacidade de 50 a 100 mm, indicado para montagem e desmontagem de anéis, com boa precisão. Marca: NOLL	UN	50	45,06	2.253,00
13	002.000.211	BANCADA FECHADA ROBUSTA Equipada com 7 gavetas com deslizamento suave, sendo 2 gavetas de 60 mm e 5 gavetas de 100 mm, proporcionando organização prática e eficiente. Conta com tampo em compensado naval de 40 mm, que garante alta resistência ao desgaste e longa durabilidade. Com dimensões de 2000 x 600 x 920 mm e capacidade de até 400 kg, é ideal para uso profissional, oferecendo estabilidade, resistência e ótimo aproveitamento do espaço. Marca: FERCAR	UN	30	3.682,96	110.488,80
31	002.000.226	CHAVE TIPO T LONGA PARA PARAFUSOS DE CÁRTER Ideal para facilitar o acesso e a remoção em pontos de difícil alcance. Marca: CR FERRAMENTAS	UN	10	69,31	693,10
44	002.000.236	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO E ASFALTO, COM DIÂMETRO DE 350 MM E furo de 25,40 mm, indicado para cortes de alta performance Marca: HESSEN	UN	100	132,01	13.201,00
46	002.000.238	DISCO DE CORTE INOX 12X1/8X5/8" 300X3,0X15,87MM Para aço – inox classic AR 302, 2 telas: composição abrasivo, liga, metal, fibra de vidro, conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Marca: VONDER	UN	50	17,97	898,50

47	002.000.239	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16X7/8" 180X1,6X22,23MM Para aço – inox classic AR 102, 2 telas: composição abrasivo, liga, metal, fibra de vidro, conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Marca: FERTAK	UN	50	3,55	177,50
48	002.000.240	DISCO DE CORTE PARA METAL COM REFORÇO EM DUAS TELAS Dimensões 12" x 1/8" x 3/4" (300 x 3,2 x 19,05 mm), indicado para cortes seguros e precisos. Marca: VONDER	UN	100	18,00	1.800,00
49	002.000.241	DISCO DE DESBASTE PARA METAIS FERROSOS Com reforço em três telas, dimensões 9" x 1/4" x 7/8" (228,6 x 6,4 x 22,2 mm), indicado para desbaste e acabamento. Marca: ROCAST	UN	100	23,97	2.397,00
50	002.000.242	DISCO DE LIXA PARA METAL Diâmetro de 180 mm e grão 120, indicado para lixamento e acabamento. Marca: FERTAK	UN	100	3,00	300,00
78	002.000.269	JOGO CHAVES CANHAO LONGO SOQUETE 7 PEÇAS Indicado para uso profissional. Composto por medidas de 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm e 13 mm, oferece versatilidade para diferentes aplicações. Fabricadas em aço cromo vanádio, garantem alta resistência e durabilidade. Possuem cabo em PVC com acabamento antiderrapante. Marca: FERTAK	KT	10	136,96	1.369,60
81	002.000.272	JOGO DE CHAVES COMBINADAS Em aço cromo vanádio com 12 peças (6 a 22 mm), oferecendo alta resistência, durabilidade e versatilidade para aplicações diversas. Marca: NOLL	KT	10	77,96	779,60
84	002.000.275	KIT COMPLETO DE PONTAS E BROCAS COM NO MÍNIMO 103 PEÇAS Em titânio, acondicionado em maleta plástica para fácil organização e transporte. Inclui ampla variedade de pontas de 25 mm e 50 mm (Phillips, Pozidriv, fenda, hexagonal e Torx), brocas para metal, madeira e concreto em diversos tamanhos, além de chaves de caixa, serras-copo, brocas chatas, suporte magnético, adaptadores e acessórios. Marca: BOSCH	KT	10	446,54	4.465,40
85	002.000.276	KIT DE ACESSÓRIOS 75 PEÇAS 01 maleta de alumínio rocas para metal HSS-R 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 5/ 5.5/ 6/ 6.5mm; Brocas para concreto 3/ 4/ 5/6/ 8mm Brocas para madeira 3/ 4/ 5/ 6/ 8.0mm Brocas chatas 16 e 22mm Bits de 25mmPZ0, PZ1 x 2, PZ2 x 4, PZ3 x 2, PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 4, PH3 x 2, Fendas 0.5x3/ 0.5x4/0.6x5/ 1.0x6, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30 x 2, T35. T40, HEX3, HEX4, HEX5 x 2, HEX6 x 2; Bits de 50mm PH2 x 2, PH3, PZ2 x 2, PZ3, T25, T30 Soquetes 6, 8, 10, 13mm; escareador 12.7mm; Porta bit magnético 1/4 ", confeccionadas em aço, com ponta de metal duro de alta resistência (tungstênio), com encaixe SDS PLUS, helicoidais com haste cilíndrica com corte a direita. Marca: MAKITA	KT	5	273,43	1.367,15
88	002.000.279	KIT DE SOQUETES COM NO MÍNIMO 14 PEÇAS Ideal para aperto e remoção de fixadores com praticidade e precisão. Marca: NOLL	KT	5	499,97	2.499,85
93	002.000.284	LÂMINA PARA ROÇADEIRA A GASOLINA, FACA DE DE 2 PONTAS Aço vanádio, tamanho de 330mm, furo central de 25 mm (1") espessura de de 2,7mm, dimensões da lâmina de 2,5mm x 33 mm x 0,5 cm. Marca: DURALINE	UN	150	23,76	3.564,00
99	002.000.289	MACHADO FORJADO COM CABO Fabricado em aço carbono forjado SAE 1045 ou superior, tratamento termico por indução na área do corte, 3,5 libras, pintura eletrostática a pó na cor preta, formato oval para cabo de 58x30 mm, cabo de madeira tratada envernizada de 90 cm. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: MAX	UN	60	75,45	4.527,00
102	002.000.292	MARTELO DE SOLDADOR (PICADOR DE SOLDA) Indicado para remoção de escória em processos de soldagem. Marca: NOLL	UN	20	46,10	922,00

103	002.000.293	MARTELO DE UNHA 25 MM COM CABO Forjado em aço especial com tratamente térmico, fixado da cabeça ao cabo por resina epóxi, cabeça tipo unha (carpinteiro) polido ou jateado e verniz contra oxidação, cabo ergonômico de madeira envernizada, com normas NBR14886. Marca de referência: Tramontina ou equivalente. Marca: FERTAK	UN	50	20,98	1.049,00
105	002.000.295	MARTELO TIPO UNHA COM CABEÇA DE APROXIMADAMENTE 27 MM Equipado com cabo em material resistente com revestimento emborrachado para melhor aderência. Marca: FERTAK	UN	30	25,01	750,30
113	002.000.300	PONTEIRO PARA MARTELETE ROMPEDOR Diâmetro de 28 mm e comprimento de 520 mm, com encaixe sextavado, indicado para demolição e perfuração em concreto e alvenaria Marca: WORKER	UN	100	156,28	15.628,00
114	002.000.301	PRUMO DE CENTRO COM MASSA APROXIMADA DE 400 G Confeccionado em material metálico resistente, com formato adequado para verificação de alinhamento vertical. Deve ser acompanhado de cordão em material sintético de alta resistência (como nylon ou equivalente) e calço guia fabricado em material rígido, podendo ser metálico ou em madeira, garantindo estabilidade e precisão no uso. Marca: FERTAK	UN	20	17,14	342,80
115	002.000.302	PRUMO DE PAREDE COM MASSA APROXIMADA ENTRE 700 G E 750 G Confeccionado em material metálico resistente, adequado para verificação de alinhamento vertical em superfícies. Deve ser acompanhado de cordão em material sintético de alta resistência (como nylon ou equivalente) e taco de fixação, garantindo praticidade, estabilidade e precisão durante o uso. Marca: FERTAK	UN	20	28,82	576,40
125	002.000.311	TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTEÇÃO Dimensões 20 x 250 mm, indicada para corte e desbaste em materiais diversos. Marca: SPARTA	UN	100	63,98	6.398,00
126	002.000.312	TORQUÊS ARMADOR 12 POLEGADAS Fabricado em aço cromo-vanádio, têmpera por indução no gume de corte, pintura eletrostática em pó contra oxidação, dimensão de 12 polegadas (305mm), conformidade com as normas ABNT NBR 16705. Marca de referência: Tramontina equivalente ou superior. Marca: TRAMONTINA	UN	50	65,16	3.258,00
127	002.000.313	TORQUÊS ARMADOR DE 13", AZUL Ideal para cortar e torcer arames com precisão. Possui estrutura resistente, proporcionando alta durabilidade e eficiência no uso, com acabamento que auxilia na proteção contra desgaste. Marca: TRAMONTINA	UN	10	72,27	722,70
128	002.000.314	TRENA DE AÇO Com revestimento emborrachado, comprimento de 10 metros, equipada com sistema de trava automática. Marca: FERTAK	UN	10	22,79	227,90
		Total do Proponente				197.890,40
Item	16025 Código	RAVILE BESSA VILELA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 62.836.519/0001-61 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1617 SALA 501 - LUXEMBURGO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30380-435 Telefone: (31)99394-7958 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	002.000.212	BOBINA DE FIO DE NYLON REDONDO DE 2,7MM DE 2 KG De 290 metros, espessura do fio de 2,7mm, cor laranja, redondo, de 2 kg, para roçadeiras. Marca: SPIN	UN	50	131,99	6.599,50

25	002.000.221	CARRETEL (CABEÇOTE) DE CORTE COM FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA A GASOLINA, ROSCA M10-M12 Diâmetro interno 1", rolamento de esfera, embalagem Blister, reposição automática, espessura do nylon 2,7-2,4mm, peso 0,3 kg, altura 7cm, largura 11 cm, comprimento 11 cm. Marca: SPIN	UN	50	29,99	1.499,50
40	003.000.046	CORRENTE PARA MOTOSERRA A GASOLINA PARA SABRE DE 18 POLEGADAS De 72 elos de tração com MAXIMO de 36 dentes no passo de 325 e com calibre de 1,3mm – 0,050", com durabilidade no sistema de rolamento. Marca: RM	UN	30	62,99	1.889,70
41	002.000.234	CORRENTE PARA MOTOSERRA A GASOLINA Elos de tração de 52 elos, quantidade de dentes de 26 dentes, passo de 3/8" picco micro, calibre de 1.3 mm – 0.050", alta durabilidade. Marca: RM	UN	30	36,65	1.099,50
42	002.000.235	CORRENTE PARA MOTOSERRA GASOLINA, CORRENTE DE 40 CM 3/8 "p de 1,3mm, para sabre de 40 cm, corrente de 3/8" picco micro, número de elos por corrente de 55, número de dentes por corrente de 27+1 elo, espessura do elo de 1,3mm com durabilidade resistência. Marca: SPIN	UN	30	45,00	1.350,00
90	002.000.281	LÂMINA CIRCULAR DE VÍDIA PARA ROÇADEIRA Diâmetro da lâmina de 255 mm, orifício central de diâmetro de 25,4 mm, dimensões 0,25 m de comprimento 2mm de largura, circular, material vídeo, quantidade de pontas 40 dentes, quantidade de furos 66 furos. Marca: SPIN	UN	30	36,95	1.108,50
123	002.000.309	SABRE PARA PODADOR DE GALHOS A GASOLINA, COM CALIBRE DE 1,3MM Comprimento de 12" (30 CM), ponta rolante de 3/8, com material resistente. Marca: ITECE	UN	30	94,61	2.838,30
		Total do Proponente				16.385,00
Item	16027 Código	MARCELO SOUSA GONCALVES CNPJ: 44.883.034/0001-47 RUA PROFESSOR COSME DEODATO TADEU, 220 - LAJEADO, SAO PAULO - SP, CEP: 08450-380 Telefone: (11)99596-1307 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
69	002.000.260	FOICE FORJADA SEM CABO Material de aço carbono forjado em peça única, dureza do aço carbono SAE 5160 com dureza de 52 HRC, lâmina polida no gume e pintura termostática preta contra corrosão, olho com diâmetro padrão para cabos de madeira Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: FERTAK	UN	100	25,99	2.599,00
80	002.000.271	JOGO DE CHAVES ALLEN DE GRANDE PORTE Com aproximadamente 9 peças, composto por medidas elevadas que atendem aplicações em caminhões, tratores e equipamentos pesados (até 24 mm). Fabricadas em material de alta resistência, oferecem excelente torque, durabilidade e desempenho, sendo ideais para uso profissional em serviços que exigem força e precisão. Marca: FERTAK	KT	10	37,39	373,90
104	002.000.294	MARTELO TIPO BOLA DE 1KG Com peso aproximado de 1,0 kg, dotado de cabo em material resistente. Marca: FERTAK	UN	30	68,63	2.058,90
117	002.000.304	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL 6" X 1 Grão 36, com dimensões de 6" x 1" (diâmetro x espessura), indicado para desbaste e afiação, com boa resistência e desempenho. Marca: FERTAK	UN	50	59,79	2.989,50
118	002.000.305	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL 6" X 3/4 Grão 36, com dimensões de 6" x 3/4" (diâmetro x espessura), indicado para desbaste e afiação. Marca: FERTAK	UN	100	54,19	5.419,00
		Total do Proponente				13.440,30

Item	16029 Código	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.641.075/0001-17 RUA DO COMERCIO, 1055 SALA - CENTRO, TAQUARUCU DO SUL - RS, CEP: 98410-000 Telefone: (55) 3739-1206 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	002.000.209	ANCINHO/RASTELO 14 DENTES FORJADO SEM CABO Forjado em peça única, sem soldas nos dentes, em aço carbono especial, têmpera integral, conferindo dureza ideal para evitar que os dentes se deformem ou quebrem, 14 dentes robustos, Proteção contra oxidação, pintura eletrostática a pó, Diâmetro padrão para fixação de cabos de madeira, kit com 6 ancinhos. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: TRAMONTINA	UN	60	25,98	1.558,80
30	002.000.225	CAVADEIRA RETA 120 CM Cavadeira reta com cabo de madeira de 120 cm de comprimento, com lâmina de aço carbono forjado de 300mm x 100mm, afiada, cabo de madeira tratada. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: PARABONI K	UN	60	37,00	2.220,00
54	002.000.246	ENXADÃO ESTREITO FORJADO 2,5 LIBRAS Ferramenta de aço de carbono, temperado, com solda, goivada, peso da lâmina de 1,13 kg, sem cabo, olho de 38 mm, ABNT NBR 6413. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: FUZIL	UN	600	56,46	33.876,00
70	002.000.261	FORCADO RETO 3/8” DE 4 DENTES SEM CABO Fabricado em aço carbono especial, Modelo com solda (geralmente nos diâmetros de 3/8" ou 1/2"), Peça integralmente temperada, que evita que os dentes entortem ou quebrem, Proteção contra oxidação através de pintura (comumente preta ou verniz protetivo), Olho (alojamento para o cabo) dimensionado para encaixe firme de cabos de madeira, pintura eletrostática a pó, peso entre 0,70 kg e 1,0 kg, aço SAE 1045. Marca de referência: FUZIL ou equivalente. Marca: FUZIL	UN	60	57,72	3.463,20
107	002.000.100	PA DE BICO COM CABO Material de aço com alto teor de carbono, tamanho 03, com cabo, dimensões de 32 x25 cm com pescoço de 18 mm por 2 mm de espessura, pintura eletrostática para proteção contra corrosão, lâmina estreita e pontiaguda. Marca de referência: Fuzil ou equivalente. Marca: FUZIL	UN	100	39,99	3.999,00
		Total do Proponente				45.117,00
Item	16031 Código	HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ: 04.821.081/0001-41 RUA JOAO HOFFMANN, 628 - FUNDO CANOAS, RIO DO SUL - SC, CEP: 89163-410 Telefone: (47) 99134-7462 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	003.000.026	COLETOR DE OLEO 50 LITROS COM RODAS em material resistente proporcionando durabilidade e eficiência acompanha carrinho leve e versátil com 2 rodas e regulador de altura, capacidade de mínima de 50 litros cor vermelha, coador de óleo na bacia, regulador de altura, carrinho com 2 rodas, altura máxima de 1,50 metros, com garantia de 1 ano. Marca: HYDRONLUBZ	UN	5	517,00	2.585,00
56	002.000.248	EXTRATOR DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS Fabricado em aço carbono, projetado para remoção eficiente e segura. Marca: VONDER	UN	50	155,00	7.750,00
87	002.000.278	KIT DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA Composto por 7 peças, fabricadas em aço de alta resistência (como aço cromo ou equivalente). Possui extremidade fixa tipo boca e sistema de catraca na outra ponta, indicado para aperto e desaperto de parafusos e porcas, garantindo praticidade, durabilidade e eficiência no uso. Marca: VONDER	KT	20	285,00	5.700,00
		Total do Proponente				16.035,00

Item	16033 Código	PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 54.965.236/0001-91 RUA DO CONTORNO, 1152 - ROCAS NOVAS, CAETE - MG, CEP: 34950-000 Telefone: (31) 99285-9110 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	003.000.025	BOMBA DE GRAXA MANUAL 4 KG bomba manual destinada a aplicação de graxa e lubrificações em peças dos maquinários, acompanha extensão rígida, mola de compressão, bico acoplador hidráulico reforçado, compactador de graxa, mangueira mínima com 1,00 metro para alta pressão, capacidade máxima de 4 kg, pressão até 5.000 PSI, vazão mínima de 4g por acionamento. Com garantia de 1 ano. Marca: CONELUB	UN	50	232,45	11.622,50
95	003.000.030	LAMINA ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA Lâmina de de 3 facas, de Ø 250 mm (4112-713-4100) 3 Pontas de 250mm Furo de 25,4mm. Marca: NAKASHI	UN	30	33,90	1.017,00
106	002.000.296	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER Com faixa de medição de 0,5 m a 40 m, de alta precisão, fácil operação e indicado para medições rápidas em ambientes internos e externos. Marca: BOMVINK	UN	20	169,00	3.380,00
124	002.000.310	SERRINHA PARA CORTE DE METAIS Com lâmina resistente, indicada para cortes precisos em ferro e outros materiais metálicos. Marca: BESTFER	UN	100	2,99	299,00
129	002.000.315	TRENA MÉTRICA LONGA COM ALCANCE APROXIMADO DE 50 METROS Confeccionada em material resistente, equipada com sistema de recolhimento por manivela. Marca: RINO	UN	30	41,80	1.254,00
		Total do Proponente				17.572,50
Item	16034 Código	TREDE CENTER COMMERCE LTDA CNPJ: 59.095.876/0001-01 RUA TEREZA CRISTINA X68999, 339 CASA 1 - CANTO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP: 88070-790 Telefone: (48)91511154 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45	002.000.237	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIÂMETRO DE 180 MM (7") Indicado para esmerilhadeira, ideal para corte de materiais como concreto, alvenaria e similares, com alta resistência e durabilidade. Marca: TNT	UN	250	25,00	6.250,00
		Total do Proponente				6.250,00
Item	16053 Código	MARCILIO DE MIRANDA CNPJ: 02.547.377/0001-90 RUA CATULO CEARENSE, 60 - MANOEL HONORIO, JUIZ DE FORA - MG, CEP: 36045-160 Telefone: (32) 32242961 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32	002.000.227	CHUMBADOR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 1" X 600 MM Indicado para fixação de postes metálicos com base, acompanhado de porca e arruela, com alta resistência e proteção contra corrosão. Marca: ELETROLUMINAR	UN	200	74,00	14.800,00
		Total do Proponente				14.800,00
Item	16177 Código	ARLEM PIRES MIRANDA 01344290604 CNPJ: 46.187.615/0001-70 RUA ATLETICO, 1010 - ALVORADA, SABARA - MG, CEP: 34650-260 Telefone: (31) 98826619 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52	002.000.244	ENXADA LARGA LL (3,0 LIBRAS) GOIVADA Ferramenta agrícola forjada em aço carbono, temperada e revenida, reforçada, ligeiramente curvada, medindo 32 x 24 cm, peso 1,36 kg, larga Goivada(curva/convexa), aço carbono temperado, olho 38 mm, sem cabo, com solda, ABNT NBR 6413. Marca de referência: Fuzil Marca: MOMFORTE	UN	600	68,35	41.010,00

53	002.000.245	ENXADA QUADRADA FORJADA DE 2,5 LIBRAS SEM CABO Dimensões 24,5 x 24,5 cm, olho 38 mm, em aço carbono temperado com solda. Marca de referência: Fuzil ou equivalente Marca: MOMFORTE	UN	600	70,00	42.000,00
		Total do Proponente				83.010,00
Item	16179 Código	NATHALIA FONSECA SANTOS-59.236.669 CNPJ: 59.236.669/0001-20 AVENIDA DO CONTORNO, 253 - TIBIRA, CURVELO - MG, CEP: 35792-074 Telefone: (38) 99099840 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	002.000.205	ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA DE CHAPAS Com comprimento de 18", indicado para fixação e travamento de peças metálicas. Marca: BUMAFER	UN	50	243,00	12.150,00
		Total do Proponente				12.150,00
Item	16181 Código	FJCRP COMERCIAL LTDA CNPJ: 57.358.556/0001-71 ESTRADA QUATRO COLONIAS NORTE, 1837 - QUATRO COLONIAS NORTE, CAMPO BOM - RS, CEP: 93721-000 Telefone: (51) 98257-8524 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	003.000.050	CARRETEL (CABECOTE) DE CORTE NYLON ORIGINAL Sistema de alimentação do fio automático, diâmetro máximo o fio 2,4 mm, comprimento de 11,5 cm, altura de 8cm, peso de 0,45 kg, comprimento do fio de 4m. Marca: DURALINE	UN	50	53,00	2.650,00
		Total do Proponente				2.650,00