RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 36/2026

PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 193/2026

VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2027

Item	2662 Código	DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.573.082/0001-26 ROD JK - BR 459 - KM 123, S/N CXPST 39 - IPANEMA, SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, CEP: 37540-000 Telefone: (35) 3471-4760 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	019.004.388	ADESIVO E SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO (PU 40) Poliuretano (PU) monocomponente flexível, Consistência: Tixotrópica, Dureza Shore A: ˜ 40 (garante o equilíbrio entre rigidez e elasticidade), Embalagem: Cartuchos de 310 ml, ISO 11600 25LM ou ASTM C-920, Cartucho Rígido (Padrão): Contém 310 ml, aplicado com aplicador tipo pistola convencional, cor a definir conforme necessidade do requisitante. Marca: Q-BORG	UN	150	11,40	1.710,00
4	019.005.768	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE, TIXOTRÓPICA Natureza Química: Sistema bicomponente (Componente A - resina polimérica líquida; Componente B - pó à base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos), Consistência: Tixotrópica, Aderência ao Concreto: = 1,5 Mpa, ABNT NBR 11905. Marca: VEDACIT	KG	300	8,90	2.670,00
5	019.005.769	BANDEJA PARA PINTURA (4,3 L) Fabricada em plástico de alta densidade (polipropileno), resistente a tintas à base de água e solvente. Possui bordas reforçadas, rampa texturizada com frisos para melhor distribuição da tinta e redução de desperdícios, além de superfície lisa para fácil limpeza. Capacidade de 4,3 litros. Marca: THOMPSON	UN	130	5,90	767,00
7	019.005.770	BROCHA REDONDA PARA PINTURA E CAIAÇÃO Formato: Redondo/Cilíndrico, Material das Cerdas: filamentos sintéticos de alta densidade, Comprimento das Cerdas: Aproximadamente entre 80 mm e 100 mm (ou 8 a 10 cm), Diâmetro/Largura: 80 mm, o produto deve apresentar desempenho operacional compatível com os requisitos de aplicação descritos na ABNT NBR 13245, sendo resistente a solventes e componentes químicos dos insumos classificados pela ABNT NBR 11702 Marca: MAX	UN	160	8,50	1.360,00
16	128.000.159	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA: ROLO DE ESPUMA 09 CM DE POLIÉSTER Alta densidade, especialmente resistente a solventes e diluentes. Inclui uma estrutura de arame de aço zincado com cabo ergonômico de plástico e encaixe para extensão. Marca: COMPEL	KT	140	5,00	700,00
19	128.000.162	CORANTE LÍQUIDO PIGMENTADO (BISNAGA 50 ML) Corante concentrado de alto poder de tingimento, indicado para coloração de tintas à base d'água (PVA e acrílica). À base de pigmentos orgânicos ou inorgânicos, água e aditivos, isento de solventes tóxicos pesados. Proporciona cores vivas, boa cobertura e resistência ao intemperismo. Embalagem em bisnaga plástica de 50 ml com tampa dosadora e rótulo contendo identificação da cor, volume e instruções de uso. Disponível nas cores amarelo, azul, branco, laranja, marrom, ocre, preto, verde, vermelho e violeta. Atende à ABNT NBR 11969. Marca: AFFCOR	UN	180	3,40	612,00

25	128.000.111	ESPÁTULA DE PLÁSTICO LISA, LARGURA *10* CM Espátula fabricada em plástico de alta resistência, com lâmina lisa de 10 cm de largura, indicada para aplicação, espalhamento e acabamento de massas, adesivos e outros materiais. Cabo anatômico integrado ou reforçado, proporcionando firmeza e conforto durante o uso. Produto resistente, de fácil limpeza e adequado para uso profissional e doméstico. Marca: CONDOR	UN	25	12,00	300,00
34	002.000.316	LIXA PARA FERRO Nº 100 Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 100, indicada para nivelamento intermediário e preparação de superfícies metálicas para pintura Marca: THOMPSON	UN	5880	1,90	11.172,00
35	128.000.174	LIXA PARA FERRO Nº 150 Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 150, indicada para lixamento intermediário e preparação de superfícies metálicas para pintura. Marca: THOMPSON	UN	5870	1,90	11.153,00
36	128.000.175	LIXA PARA FERRO Nº 200 Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 200, indicada para acabamento fino e preparação de superfícies metálicas para pintura. Marca: THOMPSON	UN	5500	1,90	10.450,00
37	128.000.176	LIXA PARA FERRO Nº 36 : Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 36, indicada para nivelamento intermediário e preparação de superfícies metálicas para pintura. Marca: THOMPSON	UN	220	2,80	616,00
38	128.000.177	LIXA PARA FERRO Nº 60 Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 60, indicada para nivelamento intermediário e preparação de superfícies metálicas para pintura. Marca: THOMPSON	UN	200	2,40	480,00
39	128.000.178	LIXA PARA FERRO Nº 80 Fabricada com abrasivo de óxido de alumínio de alta resistência, em folhas com dimensões aproximadas de 225 × 275 mm. Granulometria nº 80, indicada para nivelamento intermediário e preparação de superfícies metálicas para pintura. Marca: THOMPSON	UN	150	2,40	360,00
40	128.000.179	LIXA PARA MASSA Nº 100 Lixa abrasiva grão 100, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,70	105,00
41	128.000.180	LIXA PARA MASSA Nº 120 Lixa abrasiva grão 120, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,70	105,00
42	128.000.181	LIXA PARA MASSA Nº 180 Lixa abrasiva grão 180, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,70	105,00
43	128.000.182	LIXA PARA MASSA Nº 220 Lixa abrasiva grão 220, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,70	105,00

44	128.000.183	LIXA PARA MASSA Nº 60 Lixa abrasiva grão 60, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,90	135,00
45	128.000.184	LIXA PARA MASSA Nº 80 Lixa abrasiva grão 80, indicada para lixamento e acabamento fino de massas corrida, massa acrílica, gesso e superfícies preparadas para pintura. Fabricada com costado de papel resistente e grãos abrasivos de alta durabilidade. Marca: ALCAR	UN	150	0,90	135,00
48	128.000.087	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Marca: MAXLONA	M2	110	1,80	198,00
54	128.000.119	MASSA PLASTICA, PACOTE DE 400G Indicada para reparos, nivelamento e preenchimento de superfícies metálicas, de madeira, fibra de vidro e similares, de secagem rápida, fácil lixamento e elevada aderência, acondicionada em embalagem de 400 gramas, em embalagem original do fabricante. Marca: RETOQUE	UN	35	12,40	434,00
55	019.005.780	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE ABNT NBR 13.321 Membrana acrílica para impermeabilização, Estado físico: Líquido pastoso (pronto para uso), Base química: Polímero acrílico em emulsão aquosa (baixo teor de VOC), Alongamento: Superior a 100% (alta flexibilidade), Consumo médio: Varia de 1,0 a 1,5 kg/m², Galões de 3,6 kg (ou 4 kg). Marca: DRYKO	GL	130	44,70	5.811,00
60	128.000.192	PINCÉIS CERDAS SINTÉTICAS DE 1” Composição das Cerdas: Filamentos 100% sintético, Cabo: Ergonômico, em material plástico resistente ou madeira tratada/envernizada, Virola (Conexão cerda/cabo): Metálica, anticorrosiva, formato Trinchas (chato largo), ABNT NBR 13245. Marca: THOMPSON	UN	80	2,40	192,00
61	128.000.193	PINCÉIS CERDAS SINTÉTICAS DE 2” Composição das Cerdas: Filamentos 100% sintético, Cabo: Ergonômico, em material plástico resistente ou madeira tratada/envernizada, Virola (Conexão cerda/cabo): Metálica, anticorrosiva, formato chato, ABNT NBR 13245. Marca: THOMPSON	UN	80	5,40	432,00
91	019.005.803	VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA BRILHANTE (18 L) Verniz à base de emulsão acrílica modificada, com acabamento brilhante e transparente, baixo odor e alta resistência à alcalinidade, intempéries e formação de mofo. Possui elevada lavabilidade e rendimento médio de 225 a 250 m² por demão (embalagem de 18 L). Atende à ABNT NBR 11702 (Tipo 4.3.2.4). Embalagem original de 18 litros, contendo lote, validade e instruções de uso. Marca: DINATEX	GL	65	240,00	15.600,00
94	019.005.805	VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR PARA USO EM MADEIRAS, BRILHANTE, GALÃO DE 3,6 LITROS Produto Que Atenda A Norma ABNT NBR 16211, Natureza Química: Resina à base de poliuretano (PU) com monocomponente ou bicomponente de alta resistência, Acabamento: Brilhante, Apresentação/Embalagem: Galão contendo 3,6 litros. Marca: LUCKSCOLOR	GL	70	175,50	12.285,00
		Total do Proponente				77.992,00
Item	3454 Código	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 04.184.646/0001-27 R SAO JOSE, 832 ******** - CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG, CEP: 37490-000 Telefone: 35 3241-4330 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	019.005.767	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA, BALDE DE 18 LITROS Composição Básica: Solução à base de silicatos minerais inorgânicos, isenta de cloretos, Aspecto/Estado Físico: Líquido homogêneo, pronto para uso, Densidade aproximada: 1,01 a 1,05 g/cm³, Produto Que Atenda A Norma ABNT NBR 11702 Marca: NOVAMASSA	BD	67	122,00	8.174,00

6	128.000.109	BROCHA QUADRADA PARA PINTURA Brocha com cerdas sintéticas ou mistas de alta resistência, indicada para aplicação de tintas, impermeabilizantes, cal e outros revestimentos. Cabo ergonômico em plástico ou madeira, fixação reforçada das cerdas e estrutura metálica resistente à corrosão. Produto de boa durabilidade e acabamento uniforme. Medida: 15 × 5 cm (6" × 2"). Marca: ROMA	UN	35	6,00	210,00
8	019.004.243	CAL HIDRATADA PURA PARA PINTURA E CAIAÇÃO Apresentação em pó fino e micro pulverizado. Cor branca de intensa alvura. Alto poder de cobertura e aderência. Possui propriedades fungicidas e bactericidas naturais. Isenta de solventes orgânicos. Indicado para áreas internas e externas. Deve dispensar o tempo de descanso após mistura. Embalagem em saco resistente de 8 kg. Marca: NEVADA	SC	185	14,64	2.708,40
11	019.005.773	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA (23 CM) Composto por rolo de lã sintética de poliamida de alta densidade, termofundido em tubo de polipropileno (PP), com sistema antigotejamento. Acompanha gaiola em arame de aço reforçado, cabo ergonômico em plástico e encaixe para cabo extensor. Altura da lã entre 19 mm e 25 mm, indicado para pintura de superfícies lisas e semirrugosas. Marca: COMPEL	KT	230	18,40	4.232,00
12	019.005.774	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA 09 CM Rolo de lã sintética de poliamida de alta densidade, termofundido a um tubo interno de PP. Inclui sistema antigotejamento e estrutura ergonômica de aço com encaixe para cabo extensor, montado em uma estrutura/gaiola de arame de aço reforçado com cabo ergonômico de plástico, Altura da lã (pelo): Entre 05 mm e 09 mm. Marca: COMPEL	KT	110	7,36	809,60
15	128.000.158	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA 23 CM(23MM E 25MM) Rolo 100% lã de cordeiro natural tratado, fixado por termofusão a um tubo interno de PP, incluindo uma estrutura ergonômica de aço com encaixe para cabo extensor, Altura da lã (pelo): Entre 23mm e 25 mm. Marca: COMPEL	KT	130	23,50	3.055,00
20	128.000.163	DISCO ABRASIVO TIPO FLAP (115 MM – KIT COM 10 UNIDADES) Disco flap com diâmetro de 115 mm (4½"), furo central de 22,23 mm, granulação Z40 e abrasivo de óxido de alumínio zircônio de alta durabilidade. Base em fibra de vidro, formato reto e velocidade máxima de trabalho de até 13.300 RPM (80 m/s). Atende às normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Fornecido em kit com 10 unidades. Marca: MTX	KT	130	47,50	6.175,00
21	128.000.164	DISCO ABRASIVO TIPO FLAP (115 MM – Z120, KIT COM 10 UNIDADES) Disco flap com diâmetro de 115 mm (4½"), furo central de 22,23 mm, granulação Z120 e abrasivo de óxido de alumínio zircônio de alta durabilidade. Base em fibra de vidro, formato reto e velocidade máxima de trabalho de até 13.300 RPM (80 m/s). Atende às normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Fornecido em kit com 10 unidades. Marca: THOMPSON	KT	130	47,50	6.175,00
22	128.000.165	DISCO ABRASIVO TIPO FLAP (115 MM – Z80, KIT COM 10 UNIDADES) Disco flap com diâmetro de 115 mm (4½"), furo central de 22,23 mm, granulação Z80 e abrasivo de óxido de alumínio zircônio de alta durabilidade. Base em fibra de vidro, formato reto e velocidade máxima de trabalho de até 13.300 RPM (80 m/s). Atende às normas ABNT NBR 16195 e ABNT NBR ISO 15635. Fornecido em kit com 10 unidades. Marca: MTX	KT	130	47,50	6.175,00
23	128.000.166	DISCO FLAP 115MM, (4,1/2 POLEGADAS) GRÃOS GROSSOS (G120) Superfícies de madeira, ABNT NBR 6023, Diâmetro Externo: 115 mm (equivalente a 4 ½ polegadas), Diâmetro do Furo Central (Eixo): 22,23 mm, Rotação Máxima Permitida: Geralmente até 13.300 RPM, Óxido de Alumínio: É o material mais recomendado e econômico para madeira kit com 10 unidades. Marca: MTX	KT	130	47,50	6.175,00

24	128.000.167	DISCO FLAP 115MM, (4,1/2 POLEGADAS) GRÃOS GROSSOS (G60) Superfícies de madeira, ABNT NBR 6023, Diâmetro Externo: 115 mm (equivalente a 4 ½ polegadas), Diâmetro do Furo Central (Eixo): 22,23 mm, Rotação Máxima Permitida: Geralmente até 13.300 RPM, Óxido de Alumínio: É o material mais recomendado e econômico para madeira kit com 10 unidades. Marca: MTX	KT	130	47,50	6.175,00
28	019.001.807	FITA CREPE 18X50 Marca: KORETECH	UN	130	3,50	455,00
57	128.000.189	PINCÉIS CERDAS NATURAIS DE 2” Composição das Cerdas: Filamentos 100% naturais, Cabo: Ergonômico, em madeira de lei tratada, lixada e envernizada, Virola (Conexão): Em chapa de aço estanhado, alumínio ou latão com tratamento anticorrosivo, Formatos solicitados: Trinchas (chato largo), ABNT NBR 11003. Marca: THOMPSON	UN	140	4,50	630,00
64	128.000.196	PISTOLA DE PINTURA TIPO AR DIRETA Sistema de Alimentação: Sucção, Diâmetro do Bico: 1,5 mm e 1,8 mm, Acompanhamentos: Kit com pelo menos 2 bicos/agulhas para diferentes padrões de quantidades (jato leque e jato redondo), Capacidade da caneca: 1000 ml em alumínio polido, Pressão de Trabalho: 35 a 70 PSI, Consumo de Ar: 10 PCM (pés cúbicos por minuto), Entrada de Ar: Rosca de 1/4" NPT, Corpo e Agulha: Corpo em alumínio injetado, bico e agulha em latão, 1 chave múltipla, 1 escova para limpeza. Marca: BESTFER	UN	45	78,40	3.528,00
72	019.005.788	SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL (5 L) Solvente mineral à base de hidrocarbonetos derivados do petróleo, líquido límpido e incolor, com odor característico. Indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Atende à ABNT NBR 11702, livre de benzeno ou com teor inferior a 0,1%, acompanhado de FDS/FISPQ conforme ABNT NBR 14725. Embalagem original de 5 litro, com validade mínima de 24 meses e identificação de lote e fabricante. Marca: ITAQUA	UN	72	80,00	5.760,00
81	019.005.796	TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (18 L) Classificada conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.10) e atendendo à ABNT NBR 15079-2. Acabamento semibrilho, baixo odor, alta lavabilidade e resistência à abrasão úmida, indicada para superfícies de alvenaria, reboco, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. Rendimento mínimo de 110 m² por demão (ou 35 a 40 m² acabados em duas a três demãos). Embalagem de 18 litros, validade mínima de 24 meses, rótulo com selo PSQ/ABRAFATI e instruções de aplicação. Cor conforme demanda do setor requisitante, admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: LUKSCOLOR	UN	470	455,00	213.850,00
82	019.005.797	TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS BRANCA (3,6 L) Classificada conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.10) e atendendo à ABNT NBR 15079-2. Acabamento semibrilho, baixo odor, alta lavabilidade e resistência à abrasão úmida, indicada para superfícies de alvenaria, reboco, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. Rendimento mínimo de 110 m² por demão (ou 35 a 40 m² acabados em duas a três demãos). Embalagem de 3,6 litros, validade mínima de 24 meses, rótulo com selo PSQ/ABRAFATI e instruções de aplicação. Admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: LUKSCOLOR	UN	170	107,00	18.190,00
89	128.000.140	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS 18LT (AMARELA) BASE SOLVENTE Marca: KHROMA	LA	120	490,00	58.800,00
		Total do Proponente				351.277,00

Item	4945 Código	COR E TINTAS COMERCIO LTDA CNPJ: 13.437.808/0001-82 R MINAS GERAIS, 515 ******** - CENTRO, MONTE SIAO - MG, CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-4933 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	019.005.772	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA (15 CM) Composto por rolo de lã sintética de poliamida de alta densidade, termofundido em tubo de polipropileno (PP), com sistema antigotejamento. Acompanha gaiola em arame de aço reforçado, cabo ergonômico em plástico e encaixe para cabo extensor. Altura da lã entre 9 mm e 12 mm, indicado para pintura de superfícies lisas e de acabamento fino. Marca: compel	KT	190	9,50	1.805,00
13	019.005.775	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA 15 CM Rolo 100% lã de cordeiro natural tratado, fixado por termofusão a um tubo interno de PP, incluindo uma estrutura ergonômica de aço com encaixe para cabo extensor, Altura da lã (pelo): Entre 12 mm e 16 mm. Marca: compel	KT	70	10,00	700,00
14	019.005.776	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA 23 CM(05 MM E 07 MM) Rolo 100% lã de cordeiro natural tratado, fixado por termofusão a um tubo interno de PP, incluindo uma estrutura ergonômica de aço com encaixe para cabo extensor, Altura da lã (pelo): Entre 05 mm e 07 mm. Marca: compel	KT	200	22,00	4.400,00
17	128.000.160	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA - ROLO DE ESPUMA 15 CM DE POLIÉSTER Alta densidade, especialmente resistente a solventes e diluentes. Inclui uma estrutura de arame de aço zincado com cabo ergonômico de plástico e encaixe para extensão. Marca: compel	KT	130	5,50	715,00
18	128.000.161	CONJUNTO COMPLETO DE ROLO DE PINTURA - ROLO DE ESPUMA 23 CM DE POLIÉSTER Alta densidade, especialmente resistente a solventes e diluentes. Inclui uma estrutura de arame de aço zincado com cabo ergonômico de plástico e encaixe para extensão. Marca: compel	KT	150	25,00	3.750,00
26	128.000.168	ESPÁTULA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE 4 Material da Lâmina: Aço inoxidável de alta resistência, garantindo durabilidade, afiação precisa e proteção contra corrosão, Cabo: Anatômico, confeccionado em polipropileno (PP) com revestimento emborrachado (antiderrapante) para proporcionar conforto e segurança durante o período prolongado, Tamanho da Lâmina: 4" (100 mm), Funcionalidades (Versão 5 em 1), Raspagem, Limpeza de rolos, Remoção de pregos/parafusos, Abertura de trincas/fissuras e Manuseio de latas, Fixação: Chapa inteiriça (tipo espiga) ou sistema de rebites reforçados para evitar a separação entre lâmina e cabo. Marca: compel	UN	115	13,00	1.495,00
27	128.000.169	ESPÁTULA MULTIUSO PROFISSIONAL DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE MADEIRA Material da Lâmina: Aço inoxidável de alta resistência à corrosão, desgaste e oxidação, Tipo de Lâmina: Perfil plano/reto, Material do Cabo: Madeira de alta densidade , com formato anatômico/ergonômico e acabamento polido ou envernizado, Fixada firmemente ao cabo por meio de rebites metálicos, garantindo estabilidade mecânica sob esforço, Características Adicionais: Lâmina lisa, de fácil higienização, com furação no cabo para armazenamento suspenso (pendurável), Largura da Lâmina: 150 mm. Marca: compel	UN	135	12,00	1.620,00
29	128.000.113	FITA CREPE 24X50 Marca: eurocel	UN	120	5,50	660,00
30	128.000.170	FITA CREPE 48 X 50 Marca: compel	UN	210	9,40	1.974,00

32	128.000.172	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA (18 L) Produto indicado para uniformizar a absorção, aglutinar partículas soltas e melhorar a aderência de tintas e revestimentos em superfícies internas e externas. Atende à ABNT NBR 11702 (Tipo 4.1.2.8), com acabamento fosco (incolor após a secagem), baixo odor e rendimento entre 150 e 275 m² por demão (embalagem de 18 L). Embalagem original de 18 litros, contendo lote, CNPJ do fabricante, validade mínima de 36 meses e instruções de uso. Marca: novacol	UN	157	72,00	11.304,00
46	128.000.088	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Marca: lonax	M2	250	1,90	475,00
47	128.000.185	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 300 MICRA Marca: lonax	M2	360	2,20	792,00
49	128.000.186	MASSA ACRÍLICA 25KG Indicada para nivelamento e acabamento de superfícies internas e externas, com elevada aderência, fácil aplicação e lixamento, acondicionada em lata de 25 kg, em conformidade com a ABNT NBR 11702. Marca: martins	LT	90	78,00	7.020,00
50	128.000.187	MASSA ACRÍLICA 5,7KG Indicada para nivelamento e acabamento de superfícies internas e externas, com elevada aderência, fácil aplicação e lixamento, acondicionada em lata de 5,7 kg, em conformidade com a ABNT NBR 11702. Marca: martins	LA	65	22,50	1.462,50
53	019.005.779	MASSA CORRIDA PVA (ACETATO DE POLIVINILA): EMBALAGEM DE 5,7 KG Normas ABNT: Atende à norma NBR 11702 (Tipo 4.7.2) e à NBR 15348 (Massa niveladora para uso interno), Cor: Branca, Baldes de 5,7 kg, Densidade: Entre 1,60 a 1,77 g/cm³, para ambientes internos, baixa emissão de odor. Marca: martins	BL	65	16,90	1.098,50
56	128.000.188	PINCÉIS CERDAS NATURAIS DE 1" Composição das Cerdas: Filamentos 100% naturais, Cabo: Ergonômico, em madeira de lei tratada, lixada e envernizada, Virola (Conexão): Em chapa de aço estanhado, alumínio ou latão com tratamento anticorrosivo, Formatos solicitados: Trinchas (chato largo), ABNT NBR 11003. Marca: compel	UN	80	2,50	200,00
58	128.000.190	PINCÉIS CERDAS NATURAIS DE 3” Composição das Cerdas: Filamentos 100% naturais, Cabo: Ergonômico, em madeira de lei tratada, lixada e envernizada, Virola (Conexão): Em chapa de aço estanhado, alumínio ou latão com tratamento anticorrosivo, Formatos solicitados: Trinchas (chato largo), ABNT NBR 11003. Marca: compel	UN	140	9,00	1.260,00
59	128.000.191	PINCÉIS CERDAS NATURAIS DE 4” Composição das Cerdas: Filamentos 100% naturais, Cabo: Ergonômico, em madeira de lei tratada, lixada e envernizada, Virola (Conexão): Em chapa de aço estanhado, alumínio ou latão com tratamento anticorrosivo, Formatos solicitados: Trinchas (chato largo), ABNT NBR 11003. Marca: compel	UN	140	14,00	1.960,00
62	128.000.194	PINCÉIS CERDAS SINTÉTICAS DE 3” Composição das Cerdas: Filamentos 100% sintético, Cabo: Ergonômico, em material plástico resistente ou madeira tratada/envernizada, Virola (Conexão cerda/cabo): Metálica, anticorrosiva, formato chato, ABNT NBR 13245. Marca: compel	UN	140	8,00	1.120,00
63	128.000.195	PINCÉIS CERDAS SINTÉTICAS DE 4” Composição das Cerdas: Filamentos 100% sintético, Cabo: Ergonômico, em material plástico resistente ou madeira tratada/envernizada, Virola (Conexão cerda/cabo): Metálica, anticorrosiva, formato chato, ABNT NBR 13245. Marca: compel	UN	140	9,00	1.260,00

65	019.005.781	RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA, COM ACABAMENTO FOSCO (LATA) COM 18 LITROS Acabamento: Fosco, Odor: Odor de baixo, normas ABNT NBR 11702, Rendimento (Lata 18L): Entre 144~m² e 225~m² por demão, Embalagem: Lata/Balde metálica ou plástica de 18 Litros resistente Marca: mega	LT	73	290,00	21.170,00
66	019.005.782	RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE SOLVENTE, BRILHANTE, LATA DE 18 LITROS Rendimento médio (100 a 180 m² por demão), Impermeabilização: Alta repelência à água e umidade, Acabamento: Película protetora transparente com alto brilho, Durabilidade: Resistente à alcalinidade, ação dos raios solares e intempéries (sol e chuva), Produto pronto para uso, normas ABNT NBR 11702. Marca: dinatex	LT	83	365,00	30.295,00
67	019.005.783	RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE SOLVENTE, FOSCO, EMBALAGEM DE 18 LITROS Rendimento médio (100 a 180 m² por demão), Impermeabilização: Alta repelência à água e umidade, Acabamento: Película protetora transparente fosco, Durabilidade: Resistente à alcalinidade, ação dos raios solares e intempéries (sol e chuva), Produto pronto para uso, normas ABNT NBR 11702. Marca: dinatex	LT	63	430,00	27.090,00
68	019.005.784	RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE ÁGUA BRILHANTE (18 L) Resina acrílica modificada à base de água, com acabamento brilhante, incolor e baixo odor, indicada para superfícies internas e externas. Pronta para uso, com rendimento médio de 150 a 250 m² por demão (embalagem de 18 L), alta hidrorrepelência e resistência à alcalinidade, raios UV e intempéries. Atende à ABNT NBR 13245. Embalagem original de 18 litros, contendo lote, validade e instruções de uso. Marca: mega	LT	53	250,00	13.250,00
70	019.005.786	SILICONE ACÉTICO USO GERAL DIVERSAS CORES 280 G Formato: Cartucho (bisnagadeira) com capacidade de 280 g, Cores Disponíveis: Incolor (transparente), branco, preto, cinza, entre outros, Sistema de Cura: Acético, Aspecto: Massa estável e não escorre (tixotrópico). ABNT NBR ISO 11600. Marca: orbved	UN	250	15,00	3.750,00
71	019.005.787	SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL (1 L) Solvente mineral à base de hidrocarbonetos derivados do petróleo, líquido límpido e incolor, com odor característico. Indicado para diluição de tintas e limpeza de ferramentas. Atende à ABNT NBR 11702, livre de benzeno ou com teor inferior a 0,1%, acompanhado de FDS/FISPQ conforme ABNT NBR 14725. Embalagem original de 1 litro, com validade mínima de 24 meses e identificação de lote e fabricante. Marca: mega	LT	172	16,00	2.752,00
73	019.005.789	SOLVENTE THINNER (5 L) Solvente orgânico de alta qualidade, indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose e limpeza de ferramentas e equipamentos. Formulado com mistura balanceada de solventes orgânicos, proporcionando excelente poder de solvência e evaporação controlada. Atende à ABNT NBR 14725-2. Embalagem original em lata de aço de 5 litros, hermeticamente fechada, com validade mínima de 12 meses, identificação de lote e fabricante. Marca: mega	UN	170	71,00	12.070,00
74	128.000.197	SOLVENTE THINNER (900 ML) Solvente orgânico de alta qualidade, indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose e limpeza de ferramentas e equipamentos. Formulado com mistura balanceada de solventes orgânicos, proporcionando excelente poder de solvência e evaporação controlada. Atende à ABNT NBR 14725-2. Embalagem original em lata de aço de 900 ml, hermeticamente fechada, com validade mínima de 12 meses, identificação de lote e fabricante. Marca: itaqua	UN	220	14,50	3.190,00

77	019.005.792	TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCA (3,6L) Tinta Acrílica Premium Fosca Classificação conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.1 ou 4.5.3), categoria Premium. À base de resina acrílica, com acabamento fosco, baixo odor, excelente cobertura e rendimento médio de 100 a 150 m² por lata de 3,6L. Alta resistência às intempéries, com proteção contra mofo, algas e fungos. Embalagem de 3,6L litros em perfeitas condições, com rótulo contendo lote, validade mínima de 12 meses, instruções de uso, composição, dados do fabricante, registro no Ministério da Saúde e selo PSQ/ABRAFATI. Cor conforme demanda do setor requisitante, admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: mega	UN	260	74,00	19.240,00
78	019.005.793	TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCA PARA AMBIENTES INTERNOS (18 L) Classificação Premium, conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.1 ou equivalente) e PSQ-TI. À base de resina acrílica, com baixo odor, acabamento fosco, excelente cobertura e rendimento aproximado de 100 a 120 m² por demão (18 L), variando conforme a superfície. Embalagem de 18 litros, com rótulo contendo fabricante, lote, fabricação, validade mínima de 24 meses, instruções de uso e registro no programa de qualidade. Cor conforme demanda do setor requisitante, admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: mega	UN	210	295,00	61.950,00
79	019.005.794	TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (18 L) Tinta Acrílica Premium Fosca para Ambientes Internos e Externos (18 L): Classificação conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.1 ou 4.5.3), categoria Premium. À base de resina acrílica, com acabamento fosco, baixo odor, excelente cobertura e rendimento médio de 100 a 150 m² por lata de 18 L. Alta resistência às intempéries, com proteção contra mofo, algas e fungos. Embalagem de 18 litros em perfeitas condições, com rótulo contendo lote, validade mínima de 12 meses, instruções de uso, composição, dados do fabricante, registro no Ministério da Saúde e selo PSQ/ABRAFATI. Cor conforme demanda do setor requisitante, admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: mega	UN	425	295,00	125.375,00
80	019.005.795	TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS (18 L) Classificada conforme ABNT NBR 11702 (Tipo 4.5.10) e atendendo à ABNT NBR 15079-2. Acabamento semibrilho, baixo odor, alta lavabilidade e resistência à abrasão úmida, indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. Rendimento mínimo de 110 m² por demão (ou 35 a 40 m² acabados em duas a três demãos). Embalagem de 18 litros, validade mínima de 24 meses, rótulo com selo PSQ/ABRAFATI e instruções de aplicação. Cor conforme demanda do setor requisitante, admitindo-se produtos de qualidade equivalente ou superior às marcas Suvinil, Coral ou Eucatex. Marca: mega	UN	210	300,00	63.000,00
83	128.000.198	TINTA ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA Resistente ao meio agressivo, lata de 18 litros, produto que atenda a norma abnt nbr 11702, cor a definir. Marca: nova	UN	25	200,00	5.000,00
85	019.005.799	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA METAIS (3,6 L) Esmalte sintético Premium, indicado para aplicação em metais ferrosos e não ferrosos, com acabamento acetinado. Atende à ABNT NBR 11702, com rendimento teórico de até 75 m² por demão (embalagem de 3,6 L). Embalagem original contendo instruções de uso, composição, lote e validade. Cor conforme demanda do setor requisitante. Marca: mega	UN	305	88,00	26.840,00

88	019.005.802	TINTA PARA ACABAMENTO EM FERRAGENS 18L Indicada para proteção e acabamento de superfícies metálicas, com boa cobertura, elevada aderência e resistência às intempéries, acondicionada em lata de 18 litros, em conformidade com a ABNT NBR 11702, na cor a ser definida. Marca: ALLEGRO	UN	35	225,00	7.875,00
90	128.000.141	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS 18LT (BRANCA) BASE SOLVENTE Marca: NOVACOL	LA	210	485,00	101.850,00
		Total do Proponente				569.768,00
Item	16129 Código	CENTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.490.586/0001-69 RUA PAULO DE OLIVEIRA, 540 - LARANJEIRAS, CALDAS - MG, CEP: 37780-000 Telefone: (35)99866-8391 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	019.005.766	ADESIVO PARA CHAPISCO, ARGAMASSA E GESSO (18 L) Adesivo líquido à base de resina sintética em emulsão aquosa, compatível com cimento, cal, gesso e EPS (isopor), indicado para promover aderência entre substratos e argamassas, aumentando a resistência e reduzindo fissuras. Embalagem original de 18 litros, identificada com lote, data de fabricação, validade e fabricante, acompanhada de Ficha de Dados de Segurança (FDS) conforme ABNT NBR 14725. Marca: MASTERVINIL	LT	18	111,58	2.008,44
9	019.005.771	CIMENTO QUEIMADO Balde de 5 kg, para uso interno e externo, produto de 1ª qualidade, produto que atenda a norma abnt nbr 11702, cor a definir Marca: MASTERVINIL	BD	40	47,20	1.888,00
31	128.000.171	FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER ANTIFERRUGEM (3,6 L) Primer anticorrosivo à base de resina alquídica modificada ou epóxi, com pigmentos inibidores de corrosão, indicado para proteção de superfícies metálicas. Atende à ABNT NBR 11702, com teor de sólidos entre 50% e 60%, disponível nas cores laranja, vermelho-óxido ou cinza. Embalagem original de 3,6 litros, contendo lote, validade e instruções de uso Marca: MASTERVINIL	GL	110	87,30	9.603,00
33	128.000.173	GRAFIATO RISCADO BRANCO (25 KG) Revestimento texturizado acrílico tipo grafiato riscado, na cor branca, malha 10, indicado para aplicação em áreas internas e externas. Produto de alta aderência, boa resistência às intempéries, umidade e ação do tempo, proporcionando acabamento decorativo e durável. Acondicionado em embalagem original de 25 kg, identificada com fabricante, lote, data de fabricação e validade. Produto em conformidade com a ABNT NBR 11702. Marca: ACRILMAIS	LT	35	40,00	1.400,00
51	019.005.777	MASSA CORRIDA PVA (ACETATO DE POLIVINILA): EMBALAGEM DE 1,4 KG Normas ABNT: Atende à norma NBR 11702 (Tipo 4.7.2) e à NBR 15348 (Massa niveladora para uso interno), Cor: Branca, Baldes de 1,4 kg, Densidade: Entre 1,60 a 1,77 g/cm³, para ambientes internos, baixa emissão de odor. Marca: MASTERVINIL	BL	65	7,86	510,90
52	019.005.778	MASSA CORRIDA PVA (ACETATO DE POLIVINILA): EMBALAGEM DE 25 KG : Normas ABNT: Atende à norma NBR 11702 (Tipo 4.7.2) e à NBR 15348 (Massa niveladora para uso interno), Cor: Branca, Baldes de 25 kg, Densidade: Entre 1,60 a 1,77 g/cm³, para ambientes internos, baixa emissão de odor. Marca: ACRILMAIS	BL	210	42,17	8.855,70

69	019.005.785	SELADOR ACRÍLICO; EMBALAGEM DE 18 LITROS Classificação: Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 (Tipo 4.1.20), Natureza Química: À base de resina acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais inertes, aditivos e água, Acabamento: Fosco, Cor: Branco, Odor: Baixo odor ou isento de cheiro após aplicação, O produto deve ser fornecido em embalagens originais, lacradas de fábrica, contendo 18 litros, prazo de validade (mínimo de 24 meses) e instruções de uso. Marca: ACRILMAIS	UN	110	48,03	5.283,30
75	019.005.790	TINTA ACRÍLICA PARA PISOS, (LATA) COM 18 LITROS Fornecida em embalagem (lata) com 18 litros, atender obrigatoriamente às exigências da ABNT NBR 15079, Acabamento: Fosco, cor a ser definida pela Administração. Marca: MASTERVINIL	LT	350	212,00	74.200,00
76	019.005.791	TINTA ACRÍLICA PARA PISOS, (LATA) COM 3,6 LITROS Fornecida em embalagem (lata) com 3,6 litros, atender obrigatoriamente às exigências da ABNT NBR 15079, Acabamento: Fosco, cor a ser definida pela Administração. Marca: MASTERVINIL	LT	35	54,90	1.921,50
84	019.005.798	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA MADEIRA (3,6 L) Esmalte sintético à base de resina alquídica ou base água de baixo odor, com acabamento acetinado, indicado para superfícies de madeira. Atende à ABNT NBR 11702 (Tipo 4.2.3.1), categoria Premium, com alta resistência à abrasão, intempéries e descascamento. Rendimento mínimo de 75 m² por demão (embalagem de 3,6 L). Embalagem original contendo lote, validade, instruções de uso, diluição e composição. Cor conforme demanda do setor requisitante. Marca: MASTERVINIL	UN	175	98,08	17.164,00
86	019.005.800	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA (3,6 L) Esmalte sintético à base de resina alquídica (base solvente) ou base d'água de secagem rápida e baixo odor. Acabamento brilhante, com excelente cobertura e vivacidade de cor, indicado para superfícies de madeira em ambientes internos e externos. Rendimento mínimo de 50 a 75 m² por demão (embalagem de 3,6 L). Atende à ABNT NBR 11702. Embalagem original de 3,6 litros, contendo lote, validade, instruções de uso, diluição e composição. Cor conforme demanda do setor requisitante. Marca: MASTERVINIL	UN	225	80,40	18.090,00
87	019.005.801	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PARA METAIS (3,6 L) À base de resina alquídica, com acabamento brilhante, indicada para aplicação em metais ferrosos e não ferrosos, aço carbono, galvanizado e alumínio, para uso interno e externo. Rendimento mínimo de 50 a 75 m² por demão (embalagem de 3,6 L). Atende à ABNT NBR 11702, com embalagem original contendo instruções de uso, composição, lote e validade. Cor conforme demanda do setor requisitante. Marca: MASTERVINIL	UN	325	80,40	26.130,00
92	128.000.147	VERNIZ BRILHANTE MADEIRA 900ML Verniz Brilhante para Madeira (900 ml): Verniz transparente com acabamento brilhante, indicado para proteção e realce dos veios naturais da madeira. À base de resina alquídica ou base água, com aditivos e filtros UV, proporcionando resistência às intempéries. Rendimento estimado de 20 a 28 m² por demão (ou 4 a 5 m² acabados por embalagem de 900 ml). Atende às normas ABNT NBR 16211, ABNT NBR 16568 e ABNT NBR 11702 (Tipo 4.3.1.7). Embalagem original contendo lote, validade e instruções de uso. Marca: MASTERVINIL	UN	70	28,29	1.980,30
93	019.005.804	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM MONOCOMPONENTE À BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO BRILHANTE: GALÃO COM VOLUME DE 3,6 LITROS Composição Química: Resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos, aditivos (absorvedores de UV) e isentos de metais pesados, Acabamento: Brilhante, Rendimento Teórico: Rendimento padrão de fábrica de, no mínimo, 45 m² a 55 m² por galão (3,6 L) por demão (variável conforme a absorção da madeira) Marca: MASTERVINIL	GL	65	109,78	7.135,70
		Total do Proponente				176.170,84