EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

1. REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, no que for pertinente, além, do Decreto Municipal nº 4.815/2023, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório, e ainda, nos termos do inciso III do artigo 49 da LC 123/06 e suas alterações.

2. SECRETARIA SOLICITANTE
Secretaria Municipal Obras, Serviços Urbanos e Rurais
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

3. MODALIDADE
Pregão Presencial Nº 039/2026
Sistema de Registro de Preço Nº 074/2026

4. PROCESSO
Nº 223/2026

5. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor preço do Item

6. FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO/CONTRATAÇÃO
Fornecimento fracionado por item

7. OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de madeiras e seus derivados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
A adoção da forma presencial está justificada nos termos do Art. 17, §2º c/c Art. 176, II, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que o Município de Borda da Mata/MG possui população inferior ao limite de 20.000 habitantes previsto no referido artigo, estando dispensado da obrigatoriedade do formato eletrônico até o ano de 2027, conforme fundamentação constante no Termo de Referência.

8. SISTEMA
Aberto

9. INTERVALO DE LANCES
R$ 0,01 (um centavo)

10. DATA E HORARIO DO CREDENCIAMENTO – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
DATA: 28/10/2026 HORA: ATÉ AS 09:00

11. DATA E HORARIO DA ABERTURA DA SESSÃO
DATA: 28/10/2026 HORA: 09:30

12. LOCAL
No setor de Licitações e Compras, da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, na Praça Antônio Megale, 86 – Centro, Borda da Mata/MG, CEP 37.564-000.
A sessão pública será obrigatoriamente registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, nos termos do Art. 17, §2º da Lei nº 14.133/2021.
O presente edital será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (pncp.gov.br), com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis em relação à data de abertura da sessão, nos termos do Art. 55, inciso II, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021.

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE
69	020102 04.122.0001.2023 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
474	020501 15.452.0020.2041 339030	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO
439	020501 04.122.0001.2021 339039	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

13. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para fornecimento dos produtos licitados será de até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor requisitante.

14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
Serão apreciados recursos e impugnações previstos nas Leis que regem este edital.

15. OS TRABALHOS SERÃO CONDUZIDOS PELO(S) SERVIDOR(S) DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA: Pregoeira: Maria Graciela da Costa, e Equipe de Apoio: Diego Andrade; Maria Fernanda Santos Moreira; Paloma Danielli da Silva designados pela Portaria nº 255/2025 de 26 maio de 2025. A fiscalização do contrato e responsabilidade pelas compras decorrentes deste processo será executada pelos servidores designados pela Portaria 078/2026 de 15 de junho de 2026.

16. HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

Setor de Licitações, Compras, Patrimônio e Almoxarifado
De segunda-feira a sexta-feira das 10h às 17h
Praça Antônio Megale, nº 86 – Centro – Borda da Mata/MG - CEP: 37.564-000
Telefone: (35) 3445-4900
e-mail: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

I - OBJETO

1.1. O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

1.2. A Licitação será formado por 61 (sessenta e um) itens conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem**.**

1.2.1. O licitante poderá oferecer proposta para todos os itens ou para apenas um deles específicos, conforme sua capacidade operacional.

1.2.2. A não participação em determinados itens não desclassifica a proposta.

1.3. O julgamento será realizado pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

1.4.A aceitabilidade de preços será aferida considerando parâmetros de mercado e a pesquisa de preços constante no processo.

II – DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O município poderá contratar somente o necessário para atender a sua demanda, sendo assim, a empresa vencedora ficará obrigada a entregar a quantidade solicitada em Ordem de Fornecimento dentro do prazo previsto, sendo desconsiderado pelo município a alegação sobre custos com entrega, fretes e etc. que é obrigação da contratada.

III - CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento e Recebimento dos Envelopes serão executados no átrio da Prefeitura de Borda da Mata, na Praça Antônio Megale, nº 86, Centro.

3.2. Data e horário de Protocolo para Credenciamento concomitante com o Recebimento dos Envelopes de Proposta e Documentação:

Até o dia 28/10/2026 às 09:00.

3.2.1. Após este horário nenhuma solicitação de credenciamento será protocolada e nenhum envelope será recebido. A **exclusivo critério do Pregoeiro(a)** este prazo poderá ser prorrogado para evitar restrições na concorrência.

3.3. Data e horário para Abertura da Sessão:

Dia 28/10/2026 a partir das 09:30.

3.4. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro(a), devidamente munidos de:

3.4.1. Carteira de Identidade ou documento legal equivalente.

3.4.2. Cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove que o signatário da Carta de Credenciamento ou o outorgante do instrumento de procuração possui poderes de administração da empresa licitante.

3.4.3. Carta de Credenciamento com firma reconhecida ou Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante

devidamente assinado (a) pelo seu representante legal.

3.4.3.1. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do **ANEXO V**, com firma reconhecida, e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.

3.4.3.2. Caso a empresa licitante seja representada por sócio, proprietário ou dirigente, o mesmo deverá apresentar Carteira de Identidade ou documento legal equivalente e cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado, no qual deverá constar como dirigente da mesma.

3.4.3.2.1. Na hipótese acima, não será necessária a reapresentação dos referidos documentos no envelope de documentação de habilitação.

3.4.4. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Participação conforme modelo do ANEXO VI. O licitante assinalará com "X" apenas um dos campos: "SIM" ou "NÃO";

3.4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art.3º da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.4.4.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação no campo "não" implicara o prosseguimento no certame;

3.4.4.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação no campo "não" apenas produzirá o efeito de licitante não ter direito de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo que microempresa e empresa de pequeno porte.

3.4.4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e nos seus Anexos; Bem como que cumpre os requisitos para habilitação definidos no Edital que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.4.4.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, conforme disposto no inciso §1º do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

3.4.4.6. Que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

3.4.4.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observados no disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art.5º da Constituição Federal;

3.4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiências ou reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991;

3.4.4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitara o licitante as sanções previstas em lei e neste Edital.

3.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro(a) implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.

3.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, CASO TENHA INTERESSE EM USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO estabelecido nos artigos. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de:

3.6.1. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial. **(DEVERÁ COMPOR O CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE), emitida no Máximo 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação, ou dentro do prazo de validade expresso na certidão.**

3.7. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet.

3.7.1. Quando as cópias não estiverem autenticadas, deverá apresentar o documento original durante a sessão para o Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio realizar a conferência e autenticar.

3.8. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.9. Não será necessária a reapresentação dos referidos documentos no envelope de documentação de habilitação.

ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER ENTREGUES FORA DOS ENVELOPES.

IV – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado e que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.2. Participarão da sessão oficial do pregão presencial os representantes efetivamente credenciados.

4.2.1. Para todos os itens constantes do Termo de Referência – Anexo I, exceto aqueles cujo valor estimado individual ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.5. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.5.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.5.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.5.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.5.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.5.7. Agente público do órgão ou entidade licitante;

4.5.8. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

4.5.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O impedimento de que trata o item 4.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.5.2 e 4.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.9. O disposto nos itens 4.5.2 e 4.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.11. A vedação de que trata o item 4.5.7. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

V – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado os dispostos neste Edital.

5.2.1. Na apresentação da proposta inicial, o licitante declara, que:

5.2.1.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.2.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do **artigo 7°, XXXIII, da Constituição;**

5.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos **incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;**

5.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.4.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte a assinalação do campo “ não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

5.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.6. Os licitantes poderão retirar a proposta até a abertura da sessão pública.

5.7. Haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública.

5.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.9. Desde que necessário, o Pregoeiro(a) convocará o licitante para parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo e obedecerá às seguintes regras:

5.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.9.2. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar o pregão e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância das publicações no site das atas de convocação.

VI – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. A Proposta Comercial deverá ser protocolada exclusivamente no átrio da Prefeitura de Borda da Mata, na Praça Antônio Megale, nº 86, em envelope, colado e indevassável, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

ENVELOPE N° 01

AO PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº PRC 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº PREG 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026
"PROPOSTA COMERCIAL"
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

6.2. A proposta indicará o nome da empresa e deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em computador, conforme modelo de Proposta Comercial constante do **ANEXO IV**, ou em modelo próprio em que conste:

6.3.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e valor total;

6.3.2.Marca e Modelo (se for o caso);

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.5.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços;

6.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.7.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contar da data de sua apresentação.

6.8.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na média de preços pelo Município, quando participarem de licitações públicas;

6.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.10. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.11. Favor apresentar Anexo VII (devidamente preenchida) dentro do envelope "Proposta Comercial" a sua não apresentação não implicará na inabilitação ou desclassificação do licitante.

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio PRESENCIAL, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada na ata circunstanciada da sessão, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.3.1. O sistema classificará para a fase de lances a proposta de MENOR PREÇO e todas aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores possam ofertar lances verbais**.**

7.3.2. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro(a), acionará o suporte do TI (Técnico Informática) do sistema, que classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas**.**

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão dar lances exclusivamente por meio presencial, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo *valor unitário do item*.

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser para os itens: lances de R$ 0,01 (um centavo);

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão presencial o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, dentre os classificados pelo sistema.

7.9. Não havendo novos lances, a sessão pública encerrar-se-á.

7.10. Encerrada a fase competitiva, poderá o pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.

7.13. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo pregoeiro(a), contados após a comunicação do pregoeiro(a) ao participante.

7.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20. DO EMPATE LEGAL (LC nº 123/2006 e Lei nº 14.133/2021)

7.20.1. Empate favorecido às MEs e EPPs (arts. 44 e 45 da LC 123/2006).

7.20.1.1. Quando houver empate entre microempresas ou empresas de pequeno porte e demais licitantes, será aplicada a regra de preferência prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006**.**

7.20.2. Critérios gerais de desempate (art. 60 da Lei nº 14.133/2021)

7.20.2.1. Não havendo aplicação ou solução pelo tratamento favorecido da LC 123/2006, o desempate seguirá a seguinte ordem:

I – Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo;

II – Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, conforme registros cadastrais;

III – Comprovação de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do regulamento;

IV – Comprovação de programa de integridade implementado.

7.20.3. Critérios de preferência (art. 60, §1º)

7.20.3.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência sucessiva aos bens ou serviços produzidos ou prestados por:

I – Empresas estabelecidas no território do Estado;

II – Empresas brasileiras;

III – Empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento no País;

IV – Empresas que comprovem mitigação de emissões, nos termos da Lei nº 12.187/2009**.**

7.20.4. Sorteio

7.20.4.1. Se ainda assim permanecer o empate, a escolha do vencedor será realizada por sorteio público conduzido pelo pregoeiro, dentre as propostas empatada**s.**

7.21. DA NEGOCIAÇÃO (art. 61 da Lei nº 14.133/2021)

7.21.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado**.**

7.21.2. A negociação poderá ser estendida aos demais licitantes, na ordem de classificação, caso o primeiro colocado seja desclassificado por apresentar preço superior ao máximo aceitável**.**

7.21.3. O resultado da negociação será registrado em ata e anexado ao processo**.**

7.22.Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá ofertar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.22.1.A negociação será realizada por meio presencial, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da habilitação.

VIII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio a todos licitantes pelo Pregoeiro(a), no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata, publicada no sito oficial da Prefeitura e encaminhada para o e-mail dos licitantes participantes do certame;

8.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, marcando a nova data e horário para a sua continuidade.

8.6. O pregoeiro(a) poderá propor contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123 de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecidas, se for o caso.

8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

IX – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos de Habilitação deverão ser protocolados exclusivamente no átrio da Prefeitura de Borda da Mata, na Praça Antônio Megale, nº 86, e, em envelope distinto, colado e indevassável, sob pena de desqualificação, **contendo em sua parte externa**, as seguintes informações:

ENVELOPE N° 02
AO PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA **PROCESSO LICITATÓRIO Nº PRC 223/2026** **PREGÃO PRESENCIAL Nº PREG 039/2026** **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026** **"DOCUMENTAÇÃO"** RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

9.1.1. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para esclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

9.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.4. Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins dehabilitação:

9.5. Habilitação jurídica (Art.62, Inciso I);

9.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

6.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764 de 1971;

9.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.5.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.6. Regularidade fiscal, Social e Trabalhista (Art. 68);

9.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.6.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.6.7. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, (**MODELO ANEXO VI**).

9.6.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena deinabilitação.

9.7. Qualificação Econômico-Financeira (Art. 69);

9.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, **emitida no Máximo 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação, ou dentro do prazo de validade expresso na certidão;**

9.8. Qualificação Técnica (Art.67);

9.8.1. Comprovação de aptidão para a prestação de serviço de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direto público ou privado.

9.8.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

a) Enquadramento com a área do objeto licitado.

9.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estarão dispensados: da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e apresentação patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando todos e atos e justificativa em ata da sessão pública a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.16. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.16.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) itens de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

X – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1. Os atos praticados pela Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio nas fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a interposição de recurso no prazo de três dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso e 3 dias úteis para contrarrazões.

10.1.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais prevista no item 10.1. será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.1.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.

10.1.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

10.1.4. A apreciação dar-se-á em fase única.

10.2. Os recursos devem ser protocolados preferencialmente na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, localizada na Praça Antônio Megale, n° 86 – Centro, Borda da Mata - MG, CEP: 37.564-000, admitindo-se o recurso que for enviado em dia e horário úteis, no endereço: licitacao@bordadamata.mg.gov.br, indicando no preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

10.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de três dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados.

10.4. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

XI – DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do e-mail.

XII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

XIII – DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual prevista no art. 96 da lei 14.133/21 para o objeto da presente contratação.

XIV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registo de Preço, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preço poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por solicitação pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que previamente aceito.

14.4. Serão formalizados tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais as licitantes vencedoras na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 82 Inc. VII da Lei nº 14.133/2021.

XV – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

15.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito dos órgãos municipais, estaduais ou federais ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

XVI – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

XVII – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

XVIII – DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são estabelecidas NO TERMO DE REFERENCIA, anexo a este EDITAL.

XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

XX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

20.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

20.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

20.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

20.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

20.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

20.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

20.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

20.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

20.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

20.2.3. Multa compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução

total do objeto;

20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos;

20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

20.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa do Termo de Referência.

20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.5, 20.2.6 e 20.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

20.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

20.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

XXI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@bordadamata.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Antônio Megale, 86, centro, Borda da Mata/MG, Setor de Protocolo.

21.3. Caberá ao responsável pela autorização de abertura do processo e ordenadores de despesa, quando for o caso, auxiliados pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Setor de Licitações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O responsável pela autorização de abertura do processo e ordenadores de despesa, quando for o caso, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderão requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal.

XXII - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.

22.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

22.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

XXIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro(a).

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.9.1. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bordadamata.mg.gov.br, e também poderão ser lido e/ou obtido na sede da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, nos dias úteis, no horário das 09 horas às 17 horas, mesmo endereço e período nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.9.2. Em caso de omissão deste edital, serão aplicados, de forma subsidiária, as normas previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como toda a legislação correlata, inclusive súmulas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ou Tribunal de Contas da União, se o caso.

23.10. Somente será permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do §2º do artigo 12 da Lei Federal 14.133/2021.

23.10.1. Caracterizam uma assinatura digital plenamente válida:

23.10.1.1. Ser dotada de elementos que permitam sua validação (Ex.: QR Code ou outro código de verificação).

23.10.1.2. Ou, Assinatura pelo GOV.BR.

XXIV – DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

24.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.1.1. Anexo I - Termo de Referência;

24.1.2. Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preço;

24.1.3. Anexo III - Minuta de Termo de Contrato;

24.1.4. Anexo IV – Modelo Proposta Comercial;

24.1.5. Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento;

24.1.6. Anexo VI - Modelo dos Requisitos de Participação;

24.1.7. Anexo VII – Modelo do Resumo Dos Dados Cadastrais.

Município de Borda da Mata (MG), 14 de Outubro de 2026.

José Epaminondas da Silva
Chefe de Gabinete

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preço para futura contratação de empresa especializada fornecimento de madeiras e seus derivados**,** conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	CÓD.	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1.	**43.960**	**8.500**	**Metro**	**Pranchão De Madeira Maciça Serrada:** para uso estrutural; destinados à execução, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões, passarelas, estruturas de apoio, obras de infraestrutura rural, contenções, pisos, travessias, **Seção nominal: 20 x 6 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros;** Madeira de primeira qualidade, resistente e adequada para aplicação em obras de infraestrutura; Peças inteiriças, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com uso estrutural; Faces serradas, planas e esquadrejadas, permitindo perfeito assentamento, alinhamento e montagem; Dimensões uniformes e acabamento compatível com a finalidade de uso; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos acentuados, apodrecimento, nós soltos, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua resistência e durabilidade; Apresentar boa resistência mecânica, resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries	**R$28,80**
2.	**43.961**	**4.500**	**Metro**	**Tábuas De Madeira Aparelhada De 15 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 15 cm (150 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.	**R$9,70**
3.	**43.962**	**4.500**	**Metro**	**Tábuas De Madeira Aparelhada De 25 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 25 cm (250 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.	**R$21,00**

4.	**43.963**	**7.500**	**Metro**	**Tábuas De Madeira Aparelhada de 30 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 30 cm (300 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.	**R$26,64**
5.	**43.964**	**10.250**	**Metro**	**Caibro 6 X 8 cm, Comprimento 4,00 M:** serrada, destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações públicas, construção de coberturas, estruturas de telhados, cercamentos, escoramentos e demais serviços de engenharia, deverá ser confeccionado em madeira de boa resistência mecânica, própria para uso estrutural, apresentando superfície regular, dimensões uniformes.	**R$32,75**
6.	**43.965**	**10.250**	**Metro**	**Ripas 5 cm X 1,5 cm, Com Comprimento De 4,00 Metros:** madeira serrada, destinadas à execução de coberturas, telhados, reformas, manutenção de edificações públicas, cercamentos e demais serviços de construção civil, Peças inteiras, sem emendas; Madeira serrada de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento ou defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Livres de ataque de fungos, cupins ou demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções civis; Faces planas e esquadrejadas, proporcionando facilidade na montagem e fixação; Boa resistência mecânica e durabilidade, adequadas para utilização em estruturas secundárias de cobertura e demais aplicações.	**R$4,13**
7.	**43.966**	**2.100**	**Dúzia**	**Mourão De Madeira Roliça:** destinados à execução e manutenção de cercas, alambrados, contenções, sinalizações, delimitação de áreas públicas, proteção de estradas vicinais, parques, áreas rurais, **Comprimento nominal: 2,20 metros; Diâmetro nominal (mourão roliço): 12 cm**, medido na ponta fina; Madeira de primeira qualidade, íntegra e sem emendas; Peça reta, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, apodrecimento ou defeitos que comprometam sua resistência mecânica; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Superfície regular, permitindo adequada instalação e fixação.	**R$436,65**
8.	**43.967**	**550**	**Metro**	**Vigas de Madeira: Comprimento 4,00 m Seção nominal: 20 x 25 cm:** destinadas à construção, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas de travessia pertencentes ao Município, devendo apresentar elevada resistência mecânica, durabilidade e capacidade de suportar cargas compatíveis com o tráfego de veículos leves, médios e equipamentos utilizados nas estradas vicinais, Vigas de madeira maciça serrada, de primeira qualidade; Peças inteiriças, sem emendas; Madeira seca ou com umidade compatível para uso estrutural; Faces serradas e esquadrejadas, permitindo perfeito assentamento e montagem; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos acentuados, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua	**R$180,17**

				capacidade estrutural; Boa resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries.	
9.	**43.968**	**850**	**Metro**	**Viga grossa roliça de madeira maciça para uso estrutural para ponte:** Madeira de primeira qualidade, resistente e adequada para utilização em estruturas externas; Peças inteiras, sem emendas; **Comprimento nominal: conforme necessidade da Administração, podendo ser especificado em 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m ou superior; Diâmetro nominal de 40 a 50 cm;** Troncos retos, com baixa conicidade, permitindo adequado assentamento e distribuição de carga; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com utilização estrutural; Sem rachaduras excessivas, trincas profundas, podridão, empenamentos acentuados, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua resistência; Boa resistência mecânica, resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries.	**R$283,24**
10.	**43.969**	**6.100**	**Metro**	**Sarrafo De Madeira Serrada:** Indicado para obras, reformas, manutenção de edificações, formas para concreto, estruturas auxiliares, acabamentos e cercamentos. **Dimensões: 2,5 x 5,0 cm (1" x 2"); comprimento: 4,00 metros.** Madeira de primeira qualidade, seca e resistente, peça inteira, sem emendas, com faces planas e esquadrejadas e dimensões uniformes. Isento de rachaduras, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência e utilização.	**R$5,76**
11.	**43.970**	**2.100**	**Metro**	**Estaca Fina De Madeira Roliça Para Uso Estrutural:** Indicada para construção, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas de travessia, como elemento de apoio, travamento ou contenção. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro: 10 cm, medido na ponta fina.** Madeira de primeira qualidade, peça inteira, sem emendas, tronco reto, baixa conicidade e dimensões uniformes. Madeira seca ou com umidade compatível com uso estrutural, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência. Resistente ao desgaste, à umidade e às intempéries.	**R$15,58**
12.	**43.971**	**2.100**	**Metro**	**Estaca Grossa De Madeira Roliça Para Uso Estrutural:** Indicada para escoramento, sustentação e reforço de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas, com elevada resistência mecânica e durabilidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro: 18 a 22 cm, medido na ponta fina.** Madeira de primeira qualidade, peça inteiriça, sem emendas, tronco reto, baixa conicidade e dimensões uniformes. Madeira seca ou com umidade compatível com uso estrutural, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência. Resistente ao desgaste, à umidade, às intempéries e ao contato com solo ou água.	**R$45,91**
13.	**43.972**	**4.100**	**Metro**	**Ripão De Madeira Serrada:** destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações, confecção de estruturas auxiliares, coberturas, cercamentos, escoramentos e demais serviços, **Largura nominal: 10 cm; Espessura nominal: 2,5 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros;** Madeira de primeira qualidade, adequada para uso na construção civil; Peças inteiras, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com a utilização; Faces serradas, planas e esquadrejadas, com dimensões uniformes; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Boa resistência mecânica e durabilidade para utilização em obras e serviços de manutenção.	**R$8,43**
14.	**43.973**	**4.100**	**Metro**	**Ripão De Madeira Serrada:** destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações, confecção de formas, estruturas auxiliares, coberturas, escoramentos, cercamentos e demais serviços de construção civil, **Largura nominal: 15 cm;**	**R$12,54**

				Espessura nominal: 2,5 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros; Madeira de primeira qualidade, adequada para uso na construção civil; Peças inteiras, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com a utilização em obras; Faces serradas, planas e esquadrejadas, com dimensões uniformes; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou quaisquer defeitos que comprometam sua resistência mecânica e utilização; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade dimensional.	
15.	**43.974**	**550**	**Chapa**	**Madeirite Resinado:** destinadas à execução de formas para concreto, tapumes, fechamento provisório, divisórias, proteção de pisos, escoramentos e demais serviços de construção, reforma e manutenção, **Espessura nominal: 18 mm; Dimensões nominais da chapa: 2,20 m x 1,10 m;** Fabricado com lâminas de madeira reflorestada coladas com resina fenólica resistente à umidade; Superfícies planas, lisas e uniformes; Bordas regulares e sem delaminação; Chapas íntegras, novas, sem rachaduras, empenamentos, bolhas, descolamentos ou outros defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Boa resistência mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade para utilização em formas de concreto e demais aplicações na construção civil.	**R$168,00**
16.	**43.975**	**1.100**	**Metro**	**Régua De Madeira Serrada:** Indicada para obras, reformas, manutenção predial, formas, escoramentos, nivelamentos, alinhamentos e demais aplicações na construção civil. **Dimensões: 10 cm de largura x 2,5 cm de espessura x 4,00 m de comprimento.** Madeira de primeira qualidade, seca e resistente, peça inteira, sem emendas, com faces planas e uniformes, bordas retas e sem empenamentos ou torções excessivas. Isenta de rachaduras profundas, apodrecimento, nós soltos, trincas, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência e utilização.	**R$12,04**
17.	**43.976**	**550**	**Metro**	**Poste Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 12,00 metros; diâmetro: 20 a 25 cm.** Peça reta, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos graves que comprometam sua resistência, como rachaduras profundas, nós podres, arqueamento excessivo, brocas ou fungos. Topo com corte chanfrado, tipo bico de flauta ou duas águas, para facilitar o escoamento da água. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, com retenção adequada para Categoria de Uso 4 ou 5, conforme NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e brocas em contato com o solo. Atender às normas ABNT NBR 8456, NBR 8457, NBR 6232 e NBR 16143.	**R$90,75**
18.	**43.977**	**550**	**Unidade**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada Para Cerca:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro: 8 a 11 cm.** Peça roliça, reta, com boa linearidade, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos que comprometam sua resistência e cravação, como nós podres, rachaduras profundas ou arqueamento excessivo. Topo com corte plano ou levemente chanfrado para evitar acúmulo de água. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, com penetração adequada no alburno, garantindo proteção contra **cupins, brocas e fungos** apodrecedores, inclusive em contato direto com o solo e umidade. Atender às normas ABNT NBR 9480, NBR 6232 e NBR 16143.	**R$29,70**
19.	**43.978**	**150**	**Unidade**	**Caibro Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro: 4 a 7 cm.** Peça roliça, reta, com boa linearidade, totalmente descascada, limpa e regular, isenta de defeitos que	**R$25,25**

				comprometam sua resistência, como arqueamentos acentuados, nós podres ou rachaduras profundas. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra cupins, brocas, fungos e intempéries. Atender às normas ABNT NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.	
20.	**43.979**	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 16 a 20 cm.** Peça reta, completa, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência e estabilidade. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores, cupins e brocas, inclusive em solo úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.	**R$40,48**
21.	**43.980**	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,50 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 25 a 29 cm.** Peça reta, completa, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência e estabilidade. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores, cupins e brocas, inclusive em solo úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.	**R$128,61**
22.	**43.981**	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,50 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 30 a 34 cm.** Peça reta, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores, cupins e brocas, inclusive em solo permanentemente úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.	**R$192,41**
23.	**43.982**	**550**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de densidade igual ou superior. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 10 a 12 cm.** Peça roliça, cilíndrica, devidamente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e durabilidade. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – cercas e contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$32,48**
24.	**43.983**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de densidade igual ou superior. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na seção média: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, descascada, limpa, reta, com conicidade mínima e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e vida útil. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), com retenção e penetração adequadas para Classe de	**R$40,30**

				Uso 4 – cercas e contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
25.	**43.984**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$43,94**
26.	**43.985**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia **mínima de 10 anos contra apodrecimento**, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$61,63**
27.	**43.986**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada Para Cerca (Esticador/Palanque De Canto):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$81,13**
28.	**43.987**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$63,57**
29.	**43.988**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 –	**R$76,25**

				contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
30.	**42.989**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$75,88**
31.	**43.990**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$163,59**
32.	**43.991**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$184,00**
33.	**43.992**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$223,42**
34.	**43.993**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo	**R$85,47**

				químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
35.	**43.994**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$88,72**
36.	**43.995**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$125,00**
37.	**43.996**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$152,50**
38.	**43.997**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$296,00**
39.	**43.998**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento	**R$328,46**

				obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
40.	**43.999**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$361,52**
41.	**44.000**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$372,60**
42.	**44.001**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$125,31**
43.	**44.002**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$154,58**
44.	**44.003**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em	**R$178,99**

				autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
45.	**44.004**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$190,68**
46.	**44.005**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$360,58**
47.	**44.006**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$409,75**
48.	**44.007**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$466,03**
49.	**44.008**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em	**R$150,75**

				autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
50.	**44.009**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$178,00**
51.	**44.010**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$205,75**
52.	**44.011**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$226,62**
53.	**44.012**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$290,50**
54.	**44.013**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam	**R$319,35**

				sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
55.	**44.014**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$176,25**
56.	**44.015**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$208,75**
57.	**44.016**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$257,38**
58.	**44.017**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo	**R$273,00**
59.	**44.018**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada,	**R$555,08**

				limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	
60.	**44.019**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$627,46**
61.	**44.020**	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e sem defeitos estruturais que comprometam sua resistência. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.	**R$706,27**

1.3. O prazo de vigência da contratação é até 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura.

1.4.A pesquisa de preços foi realizada conforme art. 23, III, da Lei 14.133/2021, utilizando as seguintes fontes:

a) Db Mouroes Ltda - 16.852.431/0001-16;
b) Np Tecnologia E Gestão De Dados Ltda - 07.797.967/0001-95 (Banco de Preços);
c) Pedro Nelson Do Couto - 08.863.828/0001-85;
d) Walmir c. Da Rosa Mat. De Construcão - 00.461.961/0001-01;

A metodologia utilizada foi a menor preço, adotando-se como preços máximos aceitáveis os valores apurados na pesquisa anexa.

2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por finalidade atender às demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais quanto ao fornecimento contínuo de derivados de madeira destinados à execução de obras públicas, manutenção preventiva e corretiva de pontes, passarelas, cercamentos, reformas de prédios públicos, contenções, sinalizações, estruturas provisórias, reparos em equipamentos públicos e demais serviços desenvolvidos pelo Município.

Os derivados de madeira constituem materiais essenciais para a execução das atividades da Secretaria, sendo empregados rotineiramente tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Considerando que a demanda ocorre de forma contínua ao longo do exercício e apresenta variações conforme a necessidade dos serviços executados, verifica-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços é a alternativa mais eficiente, permitindo aquisições parceladas conforme a necessidade

administrativa, evitando formação de estoques excessivos, desperdícios e imobilização desnecessária de recursos públicos.

A demanda pela aquisição de derivados de madeira, embora originada e concentrada prioritariamente na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, estende-se de forma transversal para atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva, pequenas reformas, adequações de leiaute, reparos em mobiliários/estruturas e serviços gerais afetos à Secretaria Municipal de Administração.

Como órgão responsável pela gestão dos prédios administrativos centrais e de diversos edifícios públicos que abrigam os serviços institucionais do Município, a Secretaria Municipal de Administração demanda rotineiramente o uso de insumos de madeira (tais como sarrafos, tábuas, madeirites, caibros e mourões para cercamentos e proteções perimetrais de bens municipais).

Desse modo, incluir a Secretaria Municipal de Administração como participante no presente Registro de Preços atende aos princípios da economicidade, da eficiência e da razoabilidade, evitando a fragmentação de processos licitatórios para o mesmo objeto, otimizando a gestão pública e garantindo que a Administração Municipal como um todo disponha dos insumos necessários para a conservação de seu patrimônio imobiliário.

2.1.JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL

A escolha pela forma presencial fundamenta-se no art. 28, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que admite a adoção dessa modalidade desde que haja justificativa técnica circunstanciada.

Considerando que o Município de Borda da Mata possui menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, nos termos do art. 176 da Lei 14.133/2021, encontra-se em fase de transição e aprimoramento de seus sistemas de contratação, ainda sem infraestrutura tecnológica adequada para a realização segura e estável de pregões eletrônicos.

Somam-se a isso:

O perfil dos potenciais fornecedores, composto em grande parte por microempresas e empresas de pequeno porte, muitos dos quais têm acesso limitado a ferramentas digitais, internet estável ou certificação eletrônica;

A necessidade de fomentar a economia local e regional, permitindo a ampla participação dos pequenos fornecedores, em observância às normas gerais de tratamento diferenciado previstas na Lei Complementar nº 123/2006;

As características do objeto, que exige fornecimentos fracionados e logística sensível, reduzindo riscos operacionais com a adoção do formato presencial;

O disposto no Decreto Municipal nº 5.152/2025, que regulamenta a utilização das modalidades presenciais e eletrônicas no âmbito da Administração Municipal;

Diante desses elementos técnicos e normativos, conclui-se que o pregão presencial melhor atende ao interesse público, garantindo competitividade, acesso igualitário aos fornecedores locais e segurança operaciona.

2.2. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

A opção pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) para a futura e eventual aquisição de madeiras e seus derivados, nos termos do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal regulamentador, revela-se a modelagem licitatória mais adequada, eficiente e econômica para a Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG. Essa escolha fundamenta-se, primeiramente, na imprevisibilidade e na variabilidade das demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, visto ser impossível prever com exatidão matemática o momento exato e os quantitativos específicos de pranchões, vigas, caibros, tábuas, mourões e compensados que serão necessários ao longo do exercício financeiro.

Como os materiais destinam-se a intervenções contínuas e reparos emergenciais em pontes rurais, contenções, passarelas e reformas de prédios públicos na zona urbana e rural, o SRP permite registrar um teto estimado de consumo sem obrigar a Administração a realizar a contratação ou o empenho integral de uma só vez.

Além disso, a aquisição ocorrerá de forma parcelada, mediante a emissão de Ordens de Fornecimento conforme as necessidades efetivas do Município, evitando que a compra em lote único gere a imobilização desnecessária de recursos públicos e a necessidade de grandes espaços físicos para estocagem, o que exporia os insumos ao risco de deterioração, empenamentos e perdas causadas por intempéries e agentes xilófagos, como cupins e fungos.

O modelo também transfere para a empresa contratada o ônus de manter os insumos em estoque e entregá-los devidamente descarregados nos locais indicados no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, assegurando agilidade nas manutenções sem custos logísticos de depósito para o Município.

Por fim, em vez de instaurar múltiplos processos licitatórios individualizados a cada necessidade de reparo nas estruturas municipais, a Administração realiza um único certame amplo com vigência de 12 (doze) meses, garantindo a ativação célere das entregas e a continuidade ininterrupta dos serviços públicos essenciais, em estrita observância aos princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade e planejamento.

2.3. QUANTO AOS DOCUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA
No que se refere ao Documento de Formalização da Demanda (DFD) e aos demais documentos que compõem a instrução processual prevista no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, registra-se que tais documentos foram devidamente elaborados e juntados durante a fase interna do procedimento, encontrando-se regularmente arquivados nos autos do processo administrativo correspondente.

2.4. QUANTO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Este Termo de Referência foi precedido de Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme exigido pelo art. 18, I e §1º da Lei Federal nº 14.133/2021. Os riscos e Mitigações estão previstos no ETP - Estudo Técnico Preliminar, realizado na fase interna do processo de planejamento da contratação, arquivado nos autos do processo em epígrafe.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.Os bens/serviços ora pretendidos e considerados comuns de acordo com o Art. 6, inciso "XIII", da Lei Federal nº 14.133/21.

> *"Art. 6, Inciso XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;*

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O município poderá contratar somente o necessário para atender a sua demanda, sendo assim, a empresa vencedora ficará obrigada a entregar a quantidade solicitada em Ordem de Fornecimento dentro do prazo previsto, sendo desconsiderado pelo município a alegação sobre custos com entrega, fretes e etc. que é obrigação da contratada.

4.1.1. O prazo para entrega dos produtos deverá ser em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da ordem de fornecimento emitida pelo setor requisitante, nos seguintes endereços:

4.1.1.1. Secretaria Municipal de Obras - Rua Eduardo Amaral, 579, Centro, Borda da Mata - MG, no horário das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4.2. O fornecimento dos bens será recebido provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato de acordo com cada Secretaria conforme nomeados pela Portaria nº 078/2026, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, conferência inicial de quantidade, embalagem e documentação;

4.3. O fornecimento dos bens poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O fornecimento dos bens será recebido definitivamente no prazo 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do equipamento e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, após verificação da conformidade técnica, funcionamento, dimensões, potência, acessórios e demais características exigidas.

4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.7. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo e fabricante*;*

4.8. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

4.9. A empresa vencedora se responsabilizará pelo carregamento, transporte e descarregamento dos produtos, sem ônus adicional à proposta, no local indicado pelo requisitante no Município Borda da Mata/MG.

4.10. A aceitação dos produtos não exime o fornecedor da responsabilidade pela entrega de acordo com os requisitos estabelecidos, nem invalida eventual reclamação posterior do Município quanto à qualidade, integridade ou fabricação do material.

4.11. A qualquer momento, o Município poderá diligenciar junto à empresa vencedora ou a terceiros, a fim de obter maiores informações sobre os produtos ofertados.

4.12. O descumprimento injustificado do prazo de entrega estabelecido no item 4.1 sujeitará a empresa contratada à aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às demais sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo da eventual rescisão contratual.

4.13. Em caso de atraso na entrega dos materiais, a contratada estará sujeita à aplicação de multa diária, calculada sobre o valor do fornecimento não entregue, observados os limites legais, independentemente de outras medidas administrativas.

4.14. A contratada deverá substituir, às suas expensas e sem qualquer ônus adicional para o Município, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da Administração, quaisquer produtos recusados, defeituosos, avariados, incompletos, em quantidade inferior, com medidas incorretas ou em desacordo com as especificações exigidas.

4.14.1.Todos os custos relacionados à substituição de produtos defeituosos, garantia, transporte, logística reversa, mão de obra, retirada de materiais recusados, fretes, seguros e demais despesas necessárias ao fiel cumprimento contratual correrão exclusivamente por conta da contratada.

4.15. Administração poderá recusar produtos:
a) apresentarem espécie, tipo, bitola, dimensão, acabamento ou padrão diverso do solicitado;
b) possuírem medidas inferiores às exigidas ou divergência relevante de quantidade;
c) apresentarem empenamento, rachaduras, quebras, lascas profundas ou cortes irregulares incompatíveis com o uso;
d) apresentarem sinais de apodrecimento, brocas, cupins, mofo, fungos, contaminação ou deterioração;
e) estiverem excessivamente úmidas ou em condições que prejudiquem sua utilização regular;
f) demonstrarem baixa resistência, fragilidade ou inadequação à finalidade pretendida;
g) estiverem sujas, contaminadas, mal acondicionadas ou danificadas em razão de transporte inadequado;
h) forem entregues em desacordo com a Autorização de Fornecimento ou com a proposta aceita.

4.16. Quando a natureza da madeira, a espécie, a origem ou a legislação aplicável exigir Documento de Origem Florestal – DOF, guia florestal, autorização ambiental, licença, declaração de procedência ou documento equivalente, caberá à contratada apresentá-lo à Administração sempre que solicitado, sob pena de recusa do produto, suspensão do recebimento, desclassificação da entrega e adoção das medidas legais

cabíveis.

4.17.As madeiras fornecidas deverão ser novas, sem uso anterior, em bom estado de conservação, próprias para a finalidade indicada pela Administração e livres de vícios, defeitos, deteriorações, empenamentos excessivos, rachaduras incompatíveis com o uso, podridão, brocas, cupins, mofo, umidade excessiva, quebras, lascas profundas, deformações, cortes irregulares, dimensões incompatíveis ou qualquer outra condição que comprometa sua resistência, durabilidade, segurança, estabilidade ou utilização regular.

4.18.As madeiras deverão corresponder fielmente ao tipo, espécie, bitola, espessura, largura, comprimento, acabamento, quantidade, unidade de fornecimento e demais características indicadas no Termo de Referência, na Autorização de Fornecimento e na proposta vencedora, sendo vedada a entrega de produto diverso, inferior, incompatível ou sem equivalência técnica previamente aceita pela Administração.

4.19.Quando destinadas a uso estrutural, externo, exposto ao tempo, contato com solo, umidade ou aplicação que exija maior resistência, as madeiras deverão apresentar condições adequadas de resistência mecânica, durabilidade e conservação, devendo ser rejeitados materiais que apresentem fragilidade, deterioração, apodrecimento, ataque de pragas, excesso de umidade ou qualquer comprometimento que possa colocar em risco a segurança, a estabilidade ou a vida útil da estrutura.

4.20.A contratada responderá integralmente pela qualidade, segurança, procedência, regularidade ambiental, resistência, durabilidade e adequação técnica das madeiras fornecidas, inclusive perante terceiros, obrigando-se a reparar, substituir ou corrigir quaisquer vícios, defeitos, irregularidades ou inconformidades constatadas.

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca*;*

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

6.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.8. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

6.1.9. Caberá exclusivamente à Contratada arcar com todos os custos decorrentes do cumprimento da substituição, incluindo, mas não se limitando a;

- Frete dos produtos em ambos os sentidos (ida e volta);

6.1.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do item, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.11. O transporte, a carga e o descarregamento integral dos produtos no local e horário indicados pela Administração Municipal serão de responsabilidade exclusiva e obrigatória do licitante vencedor (CONTRATADA), sem qualquer custo adicional, ônus ou auxílio de mão de obra e equipamentos por parte do Município contratante;

6.1.12. A CONTRATADA deverá assegurar que todo o seu pessoal e/ou prestadores de serviços envolvidos nas operações de carga e descarregamento estejam devidamente instruídos e munidos de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e homologados (como luvas de proteção, calçados de segurança com biqueira, capacetes e óculos), em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

6.1.13. A CONTRATADA obriga-se a realizar o transporte de todos os insumos de madeira e seus derivados em veículo adequado e compativel com as dimensões, pesos e volumes das peças (tais como pranchões, vigas, postes e mourões), observando rigorosamente os limites e exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as Resoluções do CONTRAN relativas ao transporte de cargas;

6.1.13.1. É obrigação exclusiva da CONTRATADA garantir que a carga esteja devidamente amarrada, sinalizada, travada e acondicionada por meio de cintas, correntes ou dispositivos de fixação normatizados e de capacidade adequada, de modo a impedir o deslocamento, queda, derramamento ou oscilação das peças durante todo o trajeto terrestre;

6.1.13.2. O Município de Borda da Mata fica completamente isento de qualquer responsabilidade civil, criminal, administrativa ou financeira por sinistros, acidentes de trânsito, tombamentos, perdas de carga, avarias, multas de trânsito por excesso de peso/dimensão ou quaisquer intercorrências ocorridas em vias públicas, estradas municipais, estaduais ou rodovias federais durante o deslocamento dos materiais até o local de entrega;

6.1.14. Manter, durante toda a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, licença ambiental válida, expedida pelo órgão ambiental competente, conforme disposto na Resolução CONAMA nº 237/1997, assegurando que a extração do insumo será realizada exclusivamente por empresa devidamente licenciada para tal atividade.

6.1.15. A empresa deverá garantir a Sustentabilidade ambiental, conforme art. 3º, IV e art. 28, XXVI da Lei nº 14.133/2021, conforme normas da ABNT e que as embalagens sejam passíveis de reciclagem ou descarte ambientalmente adequado.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos dos arts. 25, 117 e 120 da Lei nº 14.133/2021, a Administração designará, por meio de portaria, o Gestor do Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo, responsáveis pelo acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

9.2. Compete ao Gestor do Contrato:

I – Promover a interlocução entre a Administração e a contratada;
II – Controlar prazos, entregas, documentos e demais obrigações;
III – Adotar providências administrativas quando informado sobre irregularidades pelo fiscal;
IV – Solicitar substituições de produtos, aplicação de penalidades e demais medidas necessárias.

9.3. Compete ao Fiscal Técnico:

I – Verificar a qualidade, especificações e condições dos produtos entregues;
II – Conferir validade, integridade e conformidade do objeto;
III – Registrar ocorrências em relatório específico;
IV – Atestar o recebimento provisório e definitivo, quando cabível.

9.4. Compete ao Fiscal Administrativo:

I – Conferir documentação de entrega, notas fiscais e quantitativos;
II – Registrar ocorrências administrativas;
III – Acompanhar o fluxo de comunicação com o gestor.

9.5. Toda ocorrência, não conformidade ou irregularidade deverá ser registrada em Relatório de Fiscalização, contendo data, hora, descrição dos fatos, identificação de servidores e eventuais providências adotadas, sendo encaminhado ao Gestor do Contrato para providências.

9.6. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada, inclusive por vícios, defeitos, atrasos ou qualquer dano causado a terceiros, conforme o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

9.7. Sempre que constatadas falhas, defeitos ou desconformidades, o Gestor e os Fiscais poderão determinar a substituição do produto, correção da entrega, reapresentação de documentos ou outras medidas saneadoras, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

9.8. O recebimento do objeto observará o art. 116 da Lei nº 14.133/2021:

I – Recebimento provisório: mediante conferência física e documental, no ato da entrega;
II – Recebimento definitivo: após verificação qualitativa pelo fiscal, lavrado o termo correspondente.

9.9. A Administração poderá substituir o Gestor ou os Fiscais a qualquer tempo, em caso de impedimento, ausência ou necessidade de readequação técnica, mediante nova portaria.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado**.**

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no edital e no artigo 124 Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

12.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

12.3. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

12.4. Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

12.5. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro será obrigatório o cumprimento conforme segue:

a) Os pedidos de Reequilíbrio Econômico e Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da época da licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo respeitar o teto da margem de lucro da época da licitação.

b) A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por parte da Prefeitura.

c) O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de serviço já emitidas, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva publicação.

d) As ordens de serviço já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração no preço, sendo de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a partir do momento em que tiver direito e não aguardar a emissão de pedidos por parte da prefeitura para solicitá-lo.

e) As ordens de serviço já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de reequilíbrio

econômico e financeiro deverão ser entregues no preço original.

f) O pedido de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados no setor de licitações e contratos ou encaminhado por e-mail do setor de licitações e contratos Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG).

12.6.DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.6.1. O Prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano a partir da assinatura do instrumento e de sua publicação no PNCP.

12.6.2. O prazo celebrado poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, a teor do Art. 84 da Lei 14.133/2021, mantendo-se as demais condições registradas, inclusive o quantitativo.
12.6.3. Trata-se, portanto, de prorrogação de prazo em sentido estrito, na qual se mantêm as condições originalmente pactuadas, admitindo-se, entretanto, o reajuste ou a repactuação dos preços, conforme o caso, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de eventuais variações ordinárias de custos.

12.6.4. Tais condições possuem fundamento no parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no bojo do processo n° 1128010 de 11 de outubro de 2023 – Consulta:
(...)

Da leitura das normas citadas, depreende-se que a prorrogação de prazo de que trata o art. 84 da NLL possibilita ampliar a vigência da ata, mantendo-se as demais condições nela registradas, inclusive o quantitativo. Trata-se, portanto, de prorrogação de prazo em sentido estrito, quando as condições pactuadas permanecem, admitindo-se, entretanto, o reajuste ou a repactuação dos preços, conforme o caso, para manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença, diante de possível variação ordinária de custos.
Logo, em se tratando de contratações fundamentadas na NLL, a ata poderá ter seu prazo de vigência prorrogado por tempo superior a um ano, desde que comprovadamente vantajosa à Administração. Tal medida é benéfica no sentido de que, na ocorrência de situação proveitosa ao interesse público, o saldo remanescente do quantitativo inicial pode ser consumido, sem a necessidade de realizar nova licitação ou contratação direta.
(...)

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

13.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3. Multa compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código

Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. Destaca-se, ainda, que os quantitativos estimados consideram não apenas o consumo já observado no período recente, mas também uma margem de segurança necessária para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, evitando desabastecimento e a necessidade de contratações emergenciais, as quais, em regra, mostram-se menos vantajosas para a Administração.

14.2. Importante consignar que o valor estimado não representa obrigação de contratação integral, tratando-se de mera previsão para fins de planejamento, sendo que a execução ocorrerá de forma parcelada, conforme a efetiva demanda, nos termos do sistema de registro de preços.

14.3. Ademais, a pesquisa de preços foi realizada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, buscando refletir os valores praticados no mercado, assegurando a economicidade e a vantajosidade da futura contratação.

14.4. Por fim, ressalta-se que a Administração vem adotando medidas para aprimorar os mecanismos de controle e levantamento de consumo, visando maior precisão nas futuras estimativas, em consonância com os princípios do planejamento e da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. Abaixo relacionados:

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE
474	020501 15.452.0020.2041 339030	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO
439	020501 04.122.0001.2021 339039	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

16.0. MATRIZ DE RISCOS – FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS

16.1. Esta matriz de risco tem como objetivo identificar, analisar e propor medidas de mitigação para os potenciais riscos envolvidos no processo de aquisição de madeiras e seus derivados.

A gestão proativa desses riscos é fundamental para assegurar a regularidade do fornecimento, a qualidade dos produtos e a eficiência dos recursos públicos.

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Consequência	Mitigação	Responsável
Atraso no Fornecimento *(Descumprimento do prazo de entrega de até 10 dias úteis após a Ordem de Fornecimento)*	Operacional	Média	Médio	Paralisação de obras públicas, atrasos na manutenção de pontes rurais e passarelas, e comprometimento da conservação de prédios públicos.	Planejamento de ordens de fornecimento com margem; fiscalização ativa com aplicação de multa moratória diária de 0,5% e sanções contratuais.	Contratada *(Execução)* Contratante *(Fiscalização)*
Origem Ilegal da Madeira *(Fornecimento de insumos sem licenciamento ou oriundos de desmatamento ilegal)*	Ambiental / Legal	Baixa	Alto	Autuação e multas ambientais ao Município, apreensão das madeiras e responsabilização civil/criminal.	Exigência contratual e fiscalizatória de apresentação de Licença Ambiental válida e Documento de Origem Florestal (DOF/Sinaflor) ou equivalente.	Contratada *(Comprovação)* Fiscal Técnico *(Validação)*
Inadequação / Baixa Qualidade dos Materiais *(Madeira verde, com trincas, empenada, nós soltos, ataques de cupins ou fora das dimensões)*	Técnica / Qualidade	Média	Alto	Risco de colapso estrutural em pontes/escoraçes, redução da vida útil das estruturas e acidentes em vias rurais ou obras.	Rigoroso controle nos recebimentos provisório e definitivo (item 4.0 do TR); rejeição imediata do lote e substituição em até 5 dias sem ônus.	Fiscal Técnico *(Inspeção)* Contratada *(Substituição)*
Desequilíbrio Econômico-Financeiro *(Alta extraordinária e imprevisível nos preços de mercado da madeira e do frete)*	Econômico-Financeiro	Média	Médio	Incapacidade da contratada em manter os preços registrados, pedidos de rescisão ou recusa no atendimento das Ordens de Fornecimento.	Previsão de reajuste ordinário anual pelo IPCA e análise formal de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente instruídos com NFs.	Compartilhado *(Solicitação pela Contratada; Análise/Concessão pela Administração)*
Inadimplemento Fiscal, Trabalhista ou Social	Jurídico / Trabalhista	Média	Médio	Impedimento legal para a realização dos pagamentos periódicos e necessidade de	Consultas periódicas ao SICAF, CADIN e certidões negativas estaduais/munici	Fiscal Adm. *(Verificação)* Contratada *(Regularização)*

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Consequência	Mitigação	Responsável
(Perda de certidões negativas de débito durante a vigência do contrato)				rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.	pais/trabalhistas antes da emissão de empenho e cada pagamento.	
Acidentes no Descarregamento e Transporte *(Manuseio inadequado na movimentação de peças pesadas como pranchões, vigas e postes)*	Saúde e Segurança do Trabalho	Baixa	Alto	Lesões corporais graves a trabalhadores, danos a terceiros ou à frota pública e interrupção na recepção de materiais.	Responsabilidade exclusiva da contratada sobre transporte, carga, descarga e exigência do uso de EPIs normatizados.	Contratada

Município de Borda da Mata (MG), 14 de Outubro de 2026.

Julio Augusto da Costa
Secretaria Municipal de Obras Públicas Serviço Urbano e Rural

ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA E A EMPRESA _____

Por este instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 17.912.023/0001-75, com sede à Praça Antônio Megale, nº 86, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo diretor Municipal de Obras Públicas , Serviços Urbanos e Rurais Sr. **Júlio Augusto da Costa**, brasileiro, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente **ADMINISTRAÇÃO**, e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _, sita à _____, nº ___, Bairro ___, na cidade de _____, CEP _____, neste ato representada por ___, portador (a) do CPF sob o nº_____ e RG nº _- EXPEDIDOR/UF, doravante denominada simplesmente **EMPRESA REGISTRADA**, têm entre si justo e acertado a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento na Lei 14.133/21 e suas alterações e em decorrência do **Processo Licitatório nº 223/2026, Pregão Presencial nº 039/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual **FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS,** de acordo com as especificações e condições previstas no respectivo Termo de Referência, Anexo I do Edital de **Pregão Presencial 039/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como Proposta Vencedora independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas da proposta são as que seguem:

ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$

2.2 PRAZO DE FORNECIMENTO
O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da ordem de fornecimento emitida pelo setor requisitante.

2.3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.3.1. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

2.3.2. Se a qualidade dos produtos entregues ou serviços realizados não corresponder as especificações exigidas, no edital de Pregão Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição ou a revisão dos serviços ocorrera no prazo máximo de dois (02) dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

2.3.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, e-mail ou aplicativo de mensagens, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

2.3.4. Todas os produtos a serem fornecidos deverão ser originais da marca licitada, podendo ser rejeitadas pela Administração.

2.3.5 Cumprir todas as cláusulas previstas no Termo de Referência e edital.

2.3.6. As embalagens e rótulos dos produtos entregues deverão ser lacrados e estar em conformidade com a legislação em vigor, bem como estar de acordo com as características requeridas na ordem de compra, conforme marca declarada vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, não autoriza a adesão por qualquer órgão ou entidade da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA

4.1.A presente ata de registro de preços terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e publicação no PNCP**, podendo ser prorrogada por igual período na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021**.

4.2. Trata-se, portanto, de prorrogação de prazo em sentido estrito, hipótese em que permanecem inalteradas as condições originalmente pactuadas, sendo admitido, contudo, o reajuste ou a repactuação dos preços, conforme o caso, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de eventuais variações ordinárias de custos.

4.3.A Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG) não se obriga a adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da detentora.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no edital e no artigo 124 Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

6.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

6.3. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

6.4. Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.5. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro será obrigatório o cumprimento conforme segue:

a) Os pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da época da licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo respeitar o teto da margem de lucro da época da licitação.

b) A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por parte da Prefeitura.

c) O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de serviço já emitidas, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva publicação.

d) As ordens de serviço já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração no preço, sendo de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a partir do momento em que tiver direito e não aguardar a emissão de pedidos por parte da prefeitura para solicitá-lo.

e) As ordens de serviço já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser entregues no preço original.

f) O pedido de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados no setor de licitações ou encaminhados por e-mail do setor da Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital, na Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.815/2023.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.815/2023.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

9.2.Fica eleito o foro da Comarca de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

9.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº 4.815/2023, a Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Borda da Mata, ___de _____de 2026.

Júlio Augusto da Costa
Diretor Municipal de Obras Públicas, Serviços
Urbanos e Rurais

Representante
Razão Social da Empresa

TESTEMUNHA
Nome: _____
CPF: _____

TESTEMUNHA
Nome: _____
CPF: _____

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

CONTRATO DE FORNECIMENTO, DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA (MG) POR INTERMÉDIO DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA_____.

Por este instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.912.023/0001-75, com sede à Praça Antônio Megale, nº 86, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo diretor Municipal de Obras Públicas , Serviços Urbanos e Rurais Sr. **Júlio Augusto da Costa**, brasileiro, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado , inscrita no CNPJ sob o nº ___, sita à ____, nº ____, Bairro___, na cidade de __, neste ato representada por __, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _e no Registro Geral sob o nº _____-__/___, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO, em decorrência do **Processo Licitatório nº 223/2026**, e em observâncias às disposições da Lei nº 14.133 de 2021 e na Lei 8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 4.304 de 13 de maio de 2020, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS,** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da publicação do mesmo no PNCP.

2.2.A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).

2.3.A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo bilateral, conforme as disposições do termo de referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor do presente termo de contrato é de **R$ ____(extenso).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento

integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20__, na classificação abaixo:

FICHA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE
-	-	-

CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7.1. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINACEIRO

7.1. O valor contratual poderá ser revisto, por solicitação formal da CONTRATADA, exclusivamente para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 124, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

7.2. O pedido deverá ser protocolado pela CONTRATADA junto ao Gestor do Contrato, no protocolo geral do Município, durante o horário de expediente.

7.3. A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente fundamentada e acompanhada de documentação comprobatória idônea que demonstre a ocorrência do desequilíbrio, admitidos documentos originais ou cópias autenticadas, os quais serão submetidos à análise da Assessoria Jurídica.

7.4. Para instrução do pedido, a CONTRATADA deverá apresentar planilha atualizada de composição de preços do(s) produto(s) ou serviço(s), considerando todos os itens da proposta originalmente apresentada, de modo a permitir a avaliação comparativa com os custos vigentes à época da contratação.

7.5. A análise para deferimento total, parcial ou indeferimento da revisão solicitada será instruída com justificativa técnica e memória dos respectivos cálculos, cabendo manifestação da Assessoria Jurídica e decisão final do Gestor do Contrato, no prazo aproximado de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da documentação completa.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Nas situações previstas nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.815/2023, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.815/2023 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD (LEI nº 13.709/20

16.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

16.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

16.3. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

16.4. A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.

16.5. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da Prefeitura do Município de Borda da Mata, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.

16.6. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou a Prefeitura do Município de Borda da Mata está exposta.

16.7. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, assumindo o compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados.

16.8. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por

escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

16.9. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pela Prefeitura do Município de Borda da Mata para as finalidades pretendidas neste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

16.10.18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

16.11.19.1.É eleito o Foro da Comarca de Borda da Mata para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Borda da Mata, ___de _____de 2026.

_____	_____
Júlio Augusto da Costa Diretor Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Rurais	**Representante** Razão Social da Empresa
_____	_____
TESTEMUNHA Nome: _____ CPF: _____	**TESTEMUNHA** Nome: _____ CPF: _____

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA – MG.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

OBJETO: A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/fax:

Por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte, declarando estar de acordo com as disposições do Edital e demais anexos, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 039/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Borda da Mata, na modalidade de menor preço por item, conforme a seguinte relação abaixo:

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	8.500	Metro	**Pranchão De Madeira Maciça Serrada:** para uso estrutural; destinados à execução, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões, passarelas, estruturas de apoio, obras de infraestrutura rural, contenções, pisos, travessias, **Seção nominal: 20 x 6 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros;** Madeira de primeira qualidade, resistente e adequada para aplicação em obras de infraestrutura; Peças inteiriças, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com uso estrutural; Faces serradas, planas e esquadrejadas, permitindo perfeito assentamento, alinhamento e montagem; Dimensões uniformes e acabamento compatível com a finalidade de uso; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos acentuados, apodrecimento, nós soltos, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua resistência e durabilidade; Apresentar boa resistência mecânica, resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries		
2.	4.500	Metro	**Tábuas De Madeira Aparelhada De 15 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 15 cm (150 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.		
3.	4.500	Metro	**Tábuas De Madeira Aparelhada De 25 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 25 cm (250 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de		

			ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.		
4.	**7.500**	**Metro**	**Tábuas De Madeira Aparelhada de 30 cm de 4 Metros:** destinadas à execução de obras, reformas, manutenção de prédios públicos, construção de cercamentos, pontes, passarelas, formas, acabamentos, estruturas e demais serviços, devidamente aparelhadas (plainadas), apresentando superfícies lisas, acabamento uniforme e dimensões regulares, Largura nominal: 30 cm (300 mm); Comprimento nominal: 4,00 metros; Espessura nominal: 3,0 cm , salvo se outra espessura for especificada pela Administração; Madeira serrada e aparelhada em todas as faces; Peças inteiras, sem emendas; Madeira de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência ou utilização; Livres de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções e serviços de manutenção; Faces planas, paralelas e esquadrejadas, permitindo perfeito alinhamento e acabamento.		
5.	**10.250**	**Metro**	**Caibro 6 X 8 cm, Comprimento 4,00 M:** serrada, destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações públicas, construção de coberturas, estruturas de telhados, cercamentos, escoramentos e demais serviços de engenharia, deverá ser confeccionado em madeira de boa resistência mecânica, própria para uso estrutural, apresentando superfície regular, dimensões uniformes.		
6.	**10.250**	**Metro**	**Ripas 5 cm X 1,5 cm, Com Comprimento De 4,00 Metros:** madeira serrada, destinadas à execução de coberturas, telhados, reformas, manutenção de edificações públicas, cercamentos e demais serviços de construção civil, Peças inteiras, sem emendas; Madeira serrada de primeira qualidade; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento ou defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Livres de ataque de fungos, cupins ou demais organismos xilófagos; Umidade compatível com o uso em construções civis; Faces planas e esquadrejadas, proporcionando facilidade na montagem e fixação; Boa resistência mecânica e durabilidade, adequadas para utilização em estruturas secundárias de cobertura e demais aplicações.		
7.	**2.100**	**Dúzia**	**Mourão De Madeira Roliça:** destinados à execução e manutenção de cercas, alambrados, contenções, sinalizações, delimitação de áreas públicas, proteção de estradas vicinais, parques, áreas rurais, **Comprimento nominal: 2,20 metros; Diâmetro nominal (mourão roliço): 12 cm**, medido na ponta fina; Madeira de primeira qualidade, íntegra e sem emendas; Peça reta, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, apodrecimento ou defeitos que comprometam sua resistência mecânica; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Superfície regular, permitindo adequada instalação e fixação.		
8.	**550**	**Metro**	**Vigas de Madeira: Comprimento 4,00 m Seção nominal: 20 x 25 cm:** destinadas à construção, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas de travessia pertencentes ao Município, devendo apresentar elevada resistência mecânica, durabilidade e capacidade de suportar cargas compatíveis com o tráfego de veículos leves, médios e equipamentos utilizados nas estradas vicinais, Vigas de madeira maciça serrada, de primeira qualidade; Peças inteiriças, sem emendas; Madeira seca ou com umidade compatível para uso estrutural; Faces serradas e esquadrejadas, permitindo perfeito assentamento e montagem; Isentas de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos acentuados, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua capacidade estrutural; Boa resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries.		
9.	**850**	**Metro**	**Viga grossa roliça de madeira maciça para uso estrutural para ponte:** Madeira de primeira qualidade, resistente e adequada para utilização em estruturas externas; Peças inteiras, sem emendas; **Comprimento nominal: conforme necessidade da Administração, podendo ser especificado em 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m ou superior; Diâmetro nominal de 40 a 50 cm;** Troncos retos, com baixa conicidade, permitindo adequado assentamento e distribuição de carga; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com utilização estrutural; Sem rachaduras excessivas,		

			trincas profundas, podridão, empenamentos acentuados, ataques de fungos, cupins ou outros defeitos que comprometam sua resistência; Boa resistência mecânica, resistência ao desgaste, à umidade e às intempéries.		
10.	**6.100**	**Metro**	**Sarrafo De Madeira Serrada:** Indicado para obras, reformas, manutenção de edificações, formas para concreto, estruturas auxiliares, acabamentos e cercamentos. **Dimensões: 2,5 x 5,0 cm (1" x 2"); comprimento: 4,00 metros.** Madeira de primeira qualidade, seca e resistente, peça inteira, sem emendas, com faces planas e esquadrejadas e dimensões uniformes. Isento de rachaduras, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência e utilização.		
11.	**2.100**	**Metro**	**Estaca Fina De Madeira Roliça Para Uso Estrutural:** Indicada para construção, recuperação e manutenção de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas de travessia, como elemento de apoio, travamento ou contenção. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro: 10 cm, medido na ponta fina.** Madeira de primeira qualidade, peça inteira, sem emendas, tronco reto, baixa conicidade e dimensões uniformes. Madeira seca ou com umidade compatível com uso estrutural, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência. Resistente ao desgaste, à umidade e às intempéries.		
12.	**2.100**	**Metro**	**Estaca Grossa De Madeira Roliça Para Uso Estrutural:** Indicada para escoramento, sustentação e reforço de pontes rurais, pontilhões e demais estruturas, com elevada resistência mecânica e durabilidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro: 18 a 22 cm, medido na ponta fina.** Madeira de primeira qualidade, peça inteiriça, sem emendas, tronco reto, baixa conicidade e dimensões uniformes. Madeira seca ou com umidade compatível com uso estrutural, isenta de rachaduras excessivas, trincas profundas, apodrecimento, empenamentos, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência. Resistente ao desgaste, à umidade, às intempéries e ao contato com solo ou água.		
13.	**4.100**	**Metro**	**Ripão De Madeira Serrada:** destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações, confecção de estruturas auxiliares, coberturas, cercamentos, escoramentos e demais serviços, **Largura nominal: 10 cm; Espessura nominal: 2,5 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros;** Madeira de primeira qualidade, adequada para uso na construção civil; Peças inteiras, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com a utilização; Faces serradas, planas e esquadrejadas, com dimensões uniformes; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou outros defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Boa resistência mecânica e durabilidade para utilização em obras e serviços de manutenção.		
14.	**4.100**	**Metro**	**Ripão De Madeira Serrada:** destinado à execução de obras, reformas, manutenção de edificações, confecção de formas, estruturas auxiliares, coberturas, escoramentos, cercamentos e demais serviços de construção civil, **Largura nominal: 15 cm; Espessura nominal: 2,5 cm; Comprimento nominal: 4,00 metros;** Madeira de primeira qualidade, adequada para uso na construção civil; Peças inteiras, sem emendas; Madeira seca ou com teor de umidade compatível com a utilização em obras; Faces serradas, planas e esquadrejadas, com dimensões uniformes; Isento de rachaduras excessivas, trincas profundas, empenamentos, torções, apodrecimento, nós soltos ou quaisquer defeitos que comprometam sua resistência mecânica e utilização; Livre de ataque de fungos, cupins e demais organismos xilófagos; Boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade dimensional.		
15.	**550**	**Chapa**	**Madeirite Resinado:** destinadas à execução de formas para concreto, tapumes, fechamento provisório, divisórias, proteção de pisos, escoramentos e demais serviços de construção, reforma e manutenção, **Espessura nominal: 18 mm; Dimensões nominais da chapa: 2,20 m x 1,10 m;** Fabricado com lâminas de madeira reflorestada coladas com resina fenólica resistente à umidade; Superfícies planas, lisas e uniformes; Bordas regulares e sem delaminação; Chapas íntegras, novas, sem rachaduras, empenamentos, bolhas, descolamentos ou outros defeitos que comprometam sua resistência e utilização; Boa resistência mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade para utilização em formas de concreto e demais aplicações na construção civil.		
16.	**1.100**	**Metro**	**Régua De Madeira Serrada:** Indicada para obras, reformas, manutenção predial, formas, escoramentos, nivelamentos, alinhamentos e demais aplicações na construção civil.		

			Dimensões: 10 cm de largura x 2,5 cm de espessura x 4,00 m de comprimento. Madeira de primeira qualidade, seca e resistente, peça inteira, sem emendas, com faces planas e uniformes, bordas retas e sem empenamentos ou torções excessivas. Isenta de rachaduras profundas, apodrecimento, nós soltos, trincas, fungos, cupins e demais defeitos que comprometam sua resistência e utilização.		
17.	**550**	**Metro**	**Poste Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 12,00 metros; diâmetro: 20 a 25 cm.** Peça reta, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos graves que comprometam sua resistência, como rachaduras profundas, nós podres, arqueamento excessivo, brocas ou fungos. Topo com corte chanfrado, tipo bico de flauta ou duas águas, para facilitar o escoamento da água. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, com retenção adequada para Categoria de Uso 4 ou 5, conforme NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e brocas em contato com o solo. Atender às normas ABNT NBR 8456, NBR 8457, NBR 6232 e NBR 16143.		
18.	**550**	**Unidade**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada Para Cerca:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro: 8 a 11 cm.** Peça roliça, reta, com boa linearidade, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos que comprometam sua resistência e cravação, como nós podres, rachaduras profundas ou arqueamento excessivo. Topo com corte plano ou levemente chanfrado para evitar acúmulo de água. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, com penetração adequada no alburno, garantindo proteção contra **cupins, brocas e fungos** apodrecedores, inclusive em contato direto com o solo e umidade. Atender às normas ABNT NBR 9480, NBR 6232 e NBR 16143.		
19.	**150**	**Unidade**	**Caibro Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro: 4 a 7 cm.** Peça roliça, reta, com boa linearidade, totalmente descascada, limpa e regular, isenta de defeitos que comprometam sua resistência, como arqueamentos acentuados, nós podres ou rachaduras profundas. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com preservativo hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra cupins, brocas, fungos e intempéries. Atender às normas ABNT NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.		
20.	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 16 a 20 cm.** Peça reta, completa, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência e estabilidade. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores, cupins e brocas, inclusive em solo úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.		
21.	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,50 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 25 a 29 cm.** Peça reta, completa, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência e estabilidade. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores, cupins e brocas, inclusive em solo úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.		
22.	**550**	**Metro**	**Estaca De Madeira Roliça Tratada:** Produzida em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta resistência estrutural. **Comprimento: 6,50 metros; diâmetro na seção de menor diâmetro/topo: 30 a 34 cm.** Peça reta, roliça, com conicidade uniforme, totalmente descascada, limpa e isenta de defeitos estruturais graves que comprometam sua resistência. Tratamento industrial obrigatório em autoclave, pelo processo de células cheias (vácuo-pressão), com conservante hidrossolúvel CCA ou CCB, garantindo proteção contra fungos apodrecedores,		

			cupins e brocas, inclusive em solo permanentemente úmido ou abaixo do lençol freático. Atender às normas ABNT NBR 6122, NBR 7190, NBR 16143 e NBR 6232.		
23.	**550**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de densidade igual ou superior. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 10 a 12 cm.** Peça roliça, cilíndrica, devidamente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e durabilidade. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – cercas e contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
24.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de densidade igual ou superior. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na seção média: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, descascada, limpa, reta, com conicidade mínima e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e vida útil. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), com retenção e penetração adequadas para Classe de Uso 4 – cercas e contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos, cupins e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
25.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
26.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada:** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia **mínima de 10 anos contra apodrecimento**, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
27.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada Para Cerca (Esticador/Palanque De Canto):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 2,20 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
28.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

29.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
30.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
31.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
32.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
33.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 3,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
34.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

35.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
36.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
37.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
38.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
39.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
40.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

41.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 4,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
42.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
43.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
44.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
45.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
46.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

47.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
48.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 5,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
49.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
50.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
51.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
52.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

53.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
54.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 6,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
55.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 12 a 14 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
56.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 14 a 16 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
57.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Pesado/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 16 a 18 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
58.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 18 a 20 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo		

59.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 20 a 22 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
60.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Poste/Pilar Estrutural Pesado):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade e resistência mecânica. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 22 a 24 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e isenta de defeitos estruturais que comprometam sua resistência e capacidade de sustentação. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		
61.	**250**	**Peça**	**Mourão Roliço De Madeira Tratada (Estrutural/Poste):** Produzido em madeira de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) ou espécie equivalente, de alta densidade. **Comprimento: 7,00 metros; diâmetro na ponteira: 24 a 26 cm.** Peça roliça, cilíndrica, totalmente descascada, limpa, reta e sem defeitos estruturais que comprometam sua resistência. Tratamento obrigatório em autoclave, pelo processo de vácuo-pressão, com preservativo químico regularizado (CCA ou CCB), para Classe de Uso 4 – contato direto com o solo, conforme ABNT NBR 7190 e NBR 16143, garantindo proteção contra fungos e insetos xilófagos. Garantia mínima de 10 anos contra apodrecimento, inclusive quando exposta às intempéries e em contato com o solo.		

Declaro que a presente proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da fase julgamento, comprometendo-me a mantê-la inalterável pelo referido período e demais condições conforme Edital.

As ordens de fornecimento serão encaminhadas no endereço eletrônico abaixo disponibilizado, ficando a detentora do registro de preços responsável por comunicar o município em caso de alteração do endereço eletrônico.

E-mail para o envio das ordens de fornecimento: _____

Dados Bancários:
Banco: **Agência nº:**
Conta nº: **Operação nº:**

Cidade/UF, _____de _____de 2026

Atenciosamente,

_____
(NOME E CNPJ DA LICITANTE)

ANEXO V – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA REGISTRO PREÇO Nº 074/2026

OBJETO: A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _____inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____e no Registro Geral sob o nº _____SSP/__, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

Borda da Mata, _____de _____de 2026.

Assinatura: _____

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA – MG.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

OBJETO: A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/fax:

Por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, DECLARAR os seguintes cumprimentos, conforme relação abaixo:

DECLARAÇÃO ME/EPP	SIM	NÃO
DECLARO sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.		
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA EDITAL	**SIM**	**NÃO**
DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao presente pregão, sob pena de responsabilização nos termos da lei.		
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE	**SIM**	**NÃO**
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, conforme disposto no inciso §1º do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.		
DECLARAÇÃO DE MENOR	**SIM**	**NÃO**
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.		
DECLARAÇAO DE ELABORAÇAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA	**SIM**	**NÃO**
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: **a)** a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 039/2026 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados		

executando trabalho degradante ou forçado, observados no disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art.5º da Constituição Federal; **b)** Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiências ou reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991; **c)** a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou pessoa; **d)** que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; **e)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; **f)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, antes da abertura oficial das propostas; e, **g)** que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.	

Cidade/UF, _____de _____de 2026.

Atenciosamente,

_____
(NOME E CNPJ DA LICITANTE)

ANEXO VII – RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS.

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DOS ENVELOPES.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2026

OBJETO: A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornece as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato/pedido de material e ordem de pagamento.

RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ:_____INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
FORMATO JURÍDICO: ( )MEI ( ) EI ( ) EIRELI ( ) Sociedade Ltda ( ) S.A.
PORTE DA EMPRESA: ( ) ME , ( ) EPP ( ) Sem Enquadramento
REGIME DE TRIBUTAÇÃO ( ) Simples Nacional ( ) Lucro Presumido ( ) Lucro Real
LOGRADOURO:_____Numero:_____
COMPLEMENTO: _____BAIRRO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

CONTATO REFERENTE À LICITAÇÃO
(assuntos referentes aos documentos de documentação / proposta comercial / outros)

NOME: _____
TELEFONE COM DDD:(___) _____- _____
CELULAR COM DDD: (___) _____- _____
EMAIL: _____

CONTATO REFERENTE À ENTREGA DOS PRODUTOS
(assuntos gerais referentes a entregas dos produtos e envio de ordem de fornecimento)

NOME: _____
TELEFONE COM DDD:(___) _____- _____
CELULAR COM DDD: (___) _____- _____
EMAIL: _____

PESSOA QUE ASSINARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL

NOME: _____
RG: _____
CPF:_____
DATA DE NASCIMENTO: _____/ _____/ _____
TELEFONE COM DDD:(___) _____- _____
CELULAR COM DDD: (___) _____- _____
CARGO QUE OCUPA: _____

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:
LOGRADOURO:_____Numero:_____
COMPLEMENTO: _____BAIRRO: _____
CIDADE: _____UF: _____CEP: _____

EMAIL INSTITUCIONAL : _____
EMAIL PESSOAL: _____

DADOS PARA PAGAMENTO

Banco :_____Código do Banco: _____
Nº da Agência: _____ Conta Corrente: _____
Cidade: _____ Código PIX: _____

OBS:
Favor apresentar esta folha (devidamente preenchida) dentro do envelope "Documentos de Habilitação ou Proposta Comercial" a sua não apresentação **não** implicará na inabilitação ou desclassificação do licitante