

DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) / SARJETA EXTRUSADA



unidade: centímetros

GUIA / SARJETA EXTRUSADA
EM TODA A EXTENSÃO DOS BORDOS DA ESTRADA
(CONCRETO FCK 20 MPA)
(ARGAMASSA DE ACABAMEMTO: 1:4 - CIMENTO: AREIA)



PERFIL LONGITUDINAL

unidade: centímetros

DETALHE 01:
CORTE - CAMADAS INTERTRAVADO
S/ ESCALA

unidade: centímetros

DETALHE DO MEIO-FIO
PRÉ-MOLDADO PARA TRAVAMENTO

unidade: centímetros

DETALHE DO PISO INTERTRAVADO

unidade: centímetros

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	FOLHA 01/02

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES

LOCALIZACAO: RUA EDSON DE LIMA - ZONA URBANA
BORDA DA MATA - M.G.

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG.
CEP 37564-000 ESCALAS 1: 500

DMT PISO / AREIA / / PÓ DE PEDRA

VER FL 02/02

ASSINATURAS

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA
PREFEITA MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
CASSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Data: 11/09/2026 10:51:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIA M. B. EKLUND ALENCAR
ENG. CIVIL - CREA 75.656/D

TRECHO 3 EMENDA 5
ART MG20265275784

DADOS DO PROJETO
EXTENSÃO: 0,08765 km = 87,65 m
PAVIMENTAÇÃO: 490,84 m²
DMT PISO: 1.553,89 txkm
DMT Areia/Pó de Pedra: 1.636,15 txkm
GUIA/SARJETA EXTRUSADA: 175,30 m

DESENHO:
ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
ENG. CIVIL - CREA 38.165/D

28/08/2.026

PROJETO APROVADO
Pref. Municipal de Borda da Mata